DETALHE 3 - CONSOLE METÁLICO

PLANTA
ESC.: 1:50



CORTE H-H
ESC.: 1:25



LOCAÇÃO DAS PESTANAS

PLANTA
ESC.: 1:50



LOCAÇÃO DAS PESTANAS

PLANTA
ESC.: 1:50



SEÇÃO TÍPICA
ESC.: 1:25



DETALHE 4 - GUARDA-CORPO

SEÇÃO TÍPICA
ESC.: 1:10



GUARDA-CORPO - 4x

ELEVAÇÃO
ESC.: 1:50



LOCAÇÃO DAS CHAPAS DE FIXAÇÃO DO GUARDA-CORPO

ELEVAÇÃO
ESC.: 1:50



PEÇA 28 - 216x

FIXAÇÃO DO GUARDA-CORPO
PILARES EXTERNOS= 108x
APOIO INTERNO (℄ PASSARELA)= 108x
(QUANT. TOTAL= 216x)



PEÇA 29 - 432x
PARAFUSOS DE AÇO INOX Ø12,5mm x 2"
COM PORCA, CONTRA PORCA E ARRUELA
CABEÇA FRANCESA

PILARES EXTERNOS= 216x
APOIO INTERNO (℄ PASSARELA)= 216x
(QUANT. TOTAL= 432x)

PEÇA 19 - 18x
ESC.: 1:12,5



PEÇA 20 - 12x
ESC.: 1:12,5



DETALHE DO PINO EM AÇO INOX - (6x)
ESC.: 1:10 (VÁLIDO P/ ARTICULAÇÃO DO APOIO METÁLICO)



DETALHE DO CHUMBADOR
ESC.: 1:10



NOTAS:

1 - MEDIDAS EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - MATERIAIS:
- ASTM A36 (fy ≥ 250 MPA fu ≥ 400 MPA).

3 - VERIFICAR E ADAPTAR AS MEDIDAS NA OBRA ANTES DA FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA.

4 - A OPERAÇÃO DEVERÁ PREVER ELEMENTOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO, DE FORMA A PROTEGER A INTEGRIDADE DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS.

5 - APÓS A IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA A ÁREA DE OPERAÇÃO DEVERÁ MANTER CONSTANTE VIGILÂNCIA NAS ESTRUTURAS METÁLICAS, OBSERVANDO DEFORMAÇÕES PERMANENTES E ANOMALIAS CRÍTICAS, PARA EVITAR COLAPSO GERAL OU LOCALIZADO.

6 - OS MATERIAIS DO PROJETO SÃO OS MESMOS CONTIDOS NA PLANILHA. AS DÚVIDAS DEVERÃO SER ESCLARECIDAS ANTES DA FABRICAÇÃO.

N°	DISCRIMINAÇÃO	REVISOR	VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

REVISÕES

CÓDIGO	OBJETO

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

DH DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO

PROJ.	DAVID MÁXIMO	07/2022
COORD. ÁREA		
COORD. PROJ.		
RESP.TEC.	DAVID MÁXIMO	CREA: 306072223-SP

VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DERSA

ESTA FOLHA É PROPRIEDADE DA DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S. A., E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS.
A LIBERAÇÃO OU A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DESTE DOCUMENTO NÃO EXIME A PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.

LOTE RV-2 | ESC: INDICADA | PROJ.

DH DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO

EMPREENDIMENTO: TRAVESSIAS LITORÂNEAS | TRECHO: 20 | SUBTRECHO: 112
OBJETO: PLANTA, CORTE E DETALHE
PASSARELAS DE ACESSO - FL.02/02
LOCAL: VICENTE DE CARVALHO- SP
TRAVESSIA SANTOS (PRAÇA DA REPÚBLICA) - GUARUJÁ (VICENTE DE CARVALHO)

CÓDIGO: DE-47.20.112-M03/008 | REVISÃO A