

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- FRANKLIN, J.F. 1993. Preserving Biodiversity: species, ecosystems or landscapes? *Ecological Applications* 3(2): 202-205.
- METZGER, J.P. 1999. Estrutura da paisagem e fragmentação: análise bibliográfica. *Anais da Academia Brasileira de Ciências* 71(3-1): 445-463.
- AB´SABER, A.N. O Ribeira de Iguape: uma setorização endereçada ao planejamento regional. Boletim técnico da SUDELPA, SP. 1985. n° 1, pp. 1-35.
- AGRA FILHO, W. & VIEGAS, O. Planos de Gestão e Programas de Monitoramento Costeiro: diretrizes de elaboração. Brasília, MMA/PNMA, 1995. 84 pp. (Série Gerenciamento Costeiro, Programa Nacional do Meio Ambiente.)
- ALMEIDA, A.P. Memórias históricas de Jacupiranga. Revista do Arquivo Municipal de São Paulo, CXXVII, 7, p.29
- AMBIENTAL CONSULTING. Análise da fragilidade nas trilhas e levantamento e análise da infra-estrutura para uso público. Parque Estadual Campina do Encantado. Relatório não publicado, 2002. 42p.
- ANCHIETA, J. Informações e fragmentos históricos (1584-1586), Rio de Janeiro, 1886.
- ANDRADA, M.F.R. de. Diário de "Uma Viagem Mineralógica pela Província de S.Paulo no anno de 1803. In Roteiros e Notícias de São Paulo Colonial. 1751-1804. Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, SP, 1977.
- ANTONELLI FILHO, R. Caracterização da fauna do Parque Estadual do Pariquera Abaixo. PPMA (SMA/KFW) SP, 1997. (relatório não publicado).
- ARAÚJO, D.S.D. & HENRIQUES, R.P.B. Análise florística das restingas do Estado do Rio de Janeiro. In: Lacerda, L.D. *et al.* (orgs.). Restingas: Origem, Estrutura, Processos. Niteroi, CEUFF, 1984. p.159-193.
- ARAUJO, D.S.D. Restingas: síntese do conhecimento para a costa sul-sudeste brasileira. In Simpósio sobre ecossistemas da costa sul-sudeste brasileira, Cananéia, SP, v.1, 1987.
- ASSIS, M.A. Florística e caracterização das comunidades vegetais da planície costeira de Picinguaba, Ubatuba, SP. Campinas, 1999. 255p. Tese (Doutorado), Instituto de Biociências, Universidade Estadual de Campinas.

- BARRETO, C.N.G.B. **A ocupação pré-colonial do vale do Ribeira de Iguape, SP: os sítios concheiros do médio curso**. 1988. Dissertação (Mestrado) - FFLCH-USP, 1988
- BIBBY, C.J., COLLAR, N.J., CROSBY, M.J., HEATH, M.F., IMBODEN, C., JOHNSON, T.H., LONG, A.J., STATTERSFIELD, A.S. & THIRIGOOD, S.J. Putting Biodiversity on the map: Priority areas for global conservation. International Council for Bird Conservation. Cambridge, UK. 1992.
- BIGARELLA, J. J. Nota sobre os depósitos arenosos recentes do litoral sul-brasileiro. Boletim do Instituto Oceanográfico. Vol. V, fasc. 1 e 2, 1957. p. 233-236.
- BRASIL, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Regulamentação da APA Cananéia-Iguape-Peruíbe. 1996
- BRASIL, LEIS E DECRETOS. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
- BRASIL, LEIS E DECRETOS. Decreto-lei nº 25 de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional.
- BRASIL, LEIS E DECRETOS. Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961: Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos
- CALIXTO, B. Algumas notas e informações sobre a situação dos Sambaquis de Itanhaem e de Santos. In: Revista do Museu Paulista, vol.VI . Typ. Do Diario Oficial, SP. 1904, p.502.
- CÂMARA, J.B.D. Análise da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu como instrumento de planejamento e gestão ambiental. Brasília, UNB, 1993. (Inst. C. Biol., Diss. de mestrado.)
- CAMARGO, H. F. A. Sobre as raças geográficas brasileiras de *Amazona brasiliensis* (L., 1758). Pap. Avuls. Dept. Zool. São Paulo, 1962. 15: 67-77.
- CARDIM, F. Do clima e terra do Brazil e de algumas cousas notaveis que se acham assim na terra como no mar". In Revista da Sociedade de Geographia de Lisboa no Brazil. Tomo III, p.118, R.J., Jan e Fev. de 1885.
- CESAR & MONTEIRO. Florística e fitossociologia de uma floresta de restinga em Picinguaba. Naturalia, v.10, p. 89-105, 1995.
- COLLAR, N.J.; GONZAGA, L.P.; KRABBE, N.; MADROÑO NIETO, L.G.; NARANJO PARKER III, T.A. & WEGE, D.C. Threatened birds of the Americas: the ICBP / IUCN Red Data Book. Smithsonian Institution Press. Washington, 1992.
- Comissão Geographica e Geologica do Estado de S.Paulo, exploração do Rio Ribeira de Iguape, Typ.Brazil Rothschild & Co., SP, p.7, 1908.

- COUTO, O.S. & CORDEIRO, R.M.S. Manual de espécies vegetais do estado de São Paulo. São Paulo : SMA, 2005. 440p.
- COWELL, R.R. Estimates: Statistical estimation of species richness and shared species from samples. Version 5.0. 1997. (Guia do usuário e programa disponíveis no: <http://viceroy.eeb.uconn.edu/estimates>)
- CRACRAFT, J. Historical biogeography and patterns of differentiation within the South American avifauna: areas of endemism. In: P.A. Buckley; M.S. Foster; E.S. Morton; R.S. Ridgely and F.G. Buckley (orgs.) Neotropical Ornithology. Ornithological Monographies n° 36. Washington, 1985, p. 49-84.
- CRAWFORD, R.M.M. Oxygen Availability as na Ecological Limit to Plant Distribution. Advances in Ecological Research, v.3, p. 93-185, 1992.
- CRONQUIST, A. The evolution and classification of flowering plants. New York, The New York Botanical Garden, 1988. 555p.
- CRUZ, O. A serra do mar e o litoral na área de Caraguatatuba. Instituto de Geografia, USP. São Paulo. 1974. 181p.
- DAEE - SÃO PAULO (Estado). **Totais mensais de chuva do Estado de São Paulo**. São Paulo: Departamento de Águas e Energia Elétrica - CTH, 1993. 337 p.
- DE GRANDE, D.A. & LOPES, E.A. Plantas da restinga da Ilha do Cardoso, SP. HOEHNEA. v.9, p.1-22, 1981.
- DIEGUES, A.C.S. O mito moderno da natureza intocada. São Paulo, NUPAUB-USP, 1994. 163 pp.
- DUARTE, P. O Sambaqui visto através de alguns sambaquis. Instituto de Pré-história da Universidade de São Paulo, S.P., p. 31, p. 95 – 96, 1968.
- EITEN, G. A vegetação do Estado de São Paulo. Boletim do Instituto de Botânica. v.7, p.1-22, 1970.
- FARIA, H. H. de. Eficácia de gestão de unidades de conservação gerenciadas pelo Instituto Florestal de São Paulo, Brasil, 2004. Tese de Doutorado. Faculdade de Ciências w dw Tecnologia da Universidade Estadual Paulista de Presidente Prudente. 401p.
- FERREIRA, A.B. de H. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro : Nova Fronteira, 2° ed., 1986. 1838p.
- FONSECA, G. A.B.; ALGER, K.; PINTO, L.P.; ARAÚJO, M. & CAVALCANTI, R. Corredores de Biodiversidade: O Corredor Central da Mata Atlântica. IN ARRUDA, M. B. & SÁ, L. F. S. N. (org.). Brasília: Ibama, 2004. 220 p.; 16x22 cm.

- GALETTI, M.; MARTUSCELLI, P.; OLMOS, F. & ALEIXO, A. Ecology and conservatiion of the jacutinga *Pipile jacutinga* in the Atlantic Rain Forest of Brazil. *Biological Conservation*, Great Britain: v. 82, n. 31-39, 1997.
- GARCIA, D.R.C. Sítios Arqueológicos Costeiros e Flutuações do Nível Marinho. In *Revista de Pré-História*, Vol.VI IPH-USP., p. 124 –125.
- GASPAR, M.D. Sambaqui: arqueologia do litoral brasileiro. Jorge Zahar, R.J., 2000. p.202,.
- GENTRY, A.H. & DODSON, C. Contribution of nontrees to species richness of a tropical rain forest. *Biotropica*, v.19:149-156. 1987.
- GUEDES, P. Caracterização da vegetação do Parque Estadual do Pariquera Abaixo. PPMA (SMA/KFW) SP. 1997. (Relatório não publicado.)
- GUTJAHR, M.R. Critérios relacionados à compartimentação climática de bacias hidrográficas: a bacia do Rio Ribeira de Iguape. São Paulo : Departamento de Geografia/FFLCH/USP, 1993. 89p. + anexos
- HALLÉ, F.; OLDEMAN, R.A.A. & TOMLINSON, P.B. Tropical trees and forests. Berlin, Springer-Verlag. 1978, 441p.
- HUECK, K. As florestas da América do Sul. São Paulo : Polígono/UnB. 1972.
- IBAMA. Roteiro Metodológico de Planejamento: Parque Nacional, Reserva Biológica, Estação Ecológica.** Brasília: MMA, 2002.
- IBAMA. Lista das espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção. Anexo à Instrução Normativa nº 3, de 27 de Maio de 2003, do Ministério do Meio Ambiente, 2003.** Disponível em:  
<http://www.mma.gov.br/port/sbf/fauna/lista.html>. Acessado em 22 de Agosto de 2006.
- IUCN. IUCN Red List of Threatened Species, 2006.** Disponível em  
<http://www.iucnredlist.org>. Acessado em 26 de Setembro de 2006.
- IBAMA (MMM) & GTZ. Roteiro metodológico para a elaboração de planos de manejo de unidades de conservação de uso indireto. Brasília, 1996.
- IBGE. Censo 2000. Base de dados municipais. Disponível em  
<http://www.ibge.gov.br>
- IHERING, H. VON (1898). As Aves do Estado de São Paulo. *Rev. do Mus. Paulista*, 3 (12): 113-477.
- IHERING. H.VON. Archeologia comparativa do Brazil. In *Revista do Museu Paulista*, vol. VI, Typ. Diário Oficial, SP., 1904. p. 509, 525 – 529.
- IPT. Estudo das possibilidades de aproveitamento da turfa no Estado de São Paulo. São Paulo. 1979. 191p. (Relatório IPT 12.761).

- IPT. Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo. Mapa geológico do Estado de São Paulo, 1981. Escala 1:500.000.
- IPT. Mapa geomorfológico do Estado de São Paulo. São Paulo, 1981a. Escala 1: 1000. 000.
- IPT. Prospecção regional de turfa no Estado de São Paulo. São Paulo. 1981b. (Relatório IPT 15.318).
- IPT. Avaliação de turfeiras nos vales dos rios Mogi-Guaçu, Ribeira de Iguape, Jacaré-Pepira e Itapetininga - fase de semi detalhe. São Paulo. 1982. (Rel. IPT 16.408).
- IUCN. Red Data Book. Threatened Birds of the Americas, 1996.
- IUCN. Guidelines for protected area management categories/Lignes directrices pour les catégories de gestion des aires protégées/Directrices para las categorias de manejo de areas protegidas. By CNPPA with WCMC. Gland, IUCN, 1994. 261 pp.
- IVANAUSKAS, N.M. Caracterização florística e fisionômica da floresta atlântica sobre a formação Pariquera-Açu, na zona da morraria costeira do Estado de São Paulo. Campinas, 1997. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual de Campinas.
- IVANAUSKAS, N.M.; RODRIGUES, R.R. & NAVE, A.G. Aspectos ecológicos de um trecho de floresta de brejo em Itatinga, SP: florística, fitossociologia e seletividade de espécies. *Revta. bras. Bot.* v.20, n.2, p.139-153, 1997.
- KIRIZAWA, M.; LOPES, E.A.; PINTO, M.M.; LAM, M. & LOPES, M.I.M.S. Vegetação da Ilha Comprida: aspectos fisionômicos e florísticos. *Revista do Instituto Florestal.* v.4, n.1, p.386-391, 1992.
- KRONE, R. Informações etnográficas do Vale do Rio da Ribeira de Iguape, Comissão Geográfica e Geológica de S.Paulo. *Typographia Brazil de Rothschild & Co., SP.*, p. 23, p. 31 – 34, 1908.
- LEITÃO-FILHO, H.F. Aspectos taxômicos das florestas do Estado de São Paulo. *Silvicultura em São Paulo.* v.16A: p.197-206, 1982.
- LIMA, H.C. & GUEDES-BRUNI, R.R. (eds) Serra de Macaé de Cima: diversidade florística e conservação em Mata Atlântica. Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 1997, 346p.
- LIOTTE, S. V. "Utilização de técnicas de geoprocessamento para apoio ao planejamento físico-territorial do município de Pariquera-Açu/SP" Piracicaba, 2004. Dissertação (Mestrado) – Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de São Paulo.

- LÖFGREN, A. Contribuições para a Archeologia Paulista - Os Sambaquis de S.Paulo. In Boletim da Comissão Geographica e Geologica do Estado de S.Paulo, nº 9. Typ. Vanorden & Comp. SP., p. 54, 1893.
- LUCATTI, H. M. Relatório final da caracterização das feições morfológicas e discussão sobre morfodinâmica da área do Parque Estadual do Pariquera Abaixo e seu entorno. PPMA (SMA/KFW). SP, 1997. (Relatório não publicado.)
- LUCHIARI, M. T. Turismo, natureza e cultura caiçara: um novo colonialismo? In Serrano, C. & Bruhns, H. (orgs.) Campinas: Papirus, 1997.
- MADRE DE DEUS, F.G. Memórias para a história da Capitania de S.Vicente. Livraria Martins Ed., SP., p. 45 – 46, 1954.
- MANTOVANI, W. A vegetação sobre a restinga de Caraguatatuba, SP. Anais do 2º Congresso Nacional sobre Essências Nativas. Revta. Inst. Flor., 1992. 4(1):139-144.
- MANTOVANI, W. Estrutura e dinâmica da floresta atlântica na Juréia, Iguape - S.P. São Paulo, 1993. Dissertação (Livre Docência), Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo.
- MARQUES, M.C.M. Mapeamento da cobertura vegetal e listagem das espécies ocorrentes na APA de Cairuçú, Município de Parati, RJ. Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Series Estudos e Contribuições, v.13. 96p. 1997.
- MARQUES, M.E. de A. Apontamentos históricos, geográficos, biográficos, estatísticos e noticiosos da Província de São Paulo, seguidos da cronologia dos acontecimentos mais notáveis desde a fundação de São Vicente até o ano de 1876. São Paulo: Livraria Martins, 1952.
- MARTINS, F.R. Estrutura de uma floresta mesófila. Campinas: Editora da Unicamp, 1991. 246p.
- MARTINS, Z. Agricultura Paulista: uma história maior que cem anos, São Paulo, Secretaria da Agricultura e Abastecimento, São Paulo, 1991.
- MARTUSCELLI, P. Fauna Ornitológica, levantamento prévio. In: Projeto Campina do Encantado — P.M. Pariquera-Açu — SP / SMA-CPRN, 1991. pp. 7-16 (Relatório não publicado.)
- MARTUSCELLI, P. Ecology and Conservation of the Red-tailed Amazon *Amazona brasiliensis* in south-eastern Brazil. Bird Conservation International, 1995. 5:405-420.
- MARTUSCELLI, P. Estratégias de Conservação para a fauna sob risco nas UCs abrangidas pelo projeto PPMA. 2000. (Relatório Interno de Consultoria, não publicado).

- MARTUSCELLI, P. Avaliação das fragilidades ou potencialidades dos ambientes abertos ao uso público em relação à fauna. Parque Estadual Campina do Encantado. Relatório não publicado, 2002. 30p.
- MATOS, D.M.S. Population ecology of *Euterpe edulis* Mart. (Palmae). Norwich Norfolk, England. 1995. Tese (Doutorado), University of East Anglia, 187p.
- MATTEUCCI, S.D. & COLMA, A. Metodologia para el estudio de la vegetacion. Washington, D.C.: Secretaria General de la Organizacion de los Estados Americanos, Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico. 1982. 168.
- MECCA PINTO, M. Fitossociologia e influência de fatores edáficos na estrutura da vegetação em áreas de Mata Atlântica na Ilha do Cardoso - Cananéia, SP. Jaboticabal, 1998. Tese (Doutorado) - Instituto de Biologia, Universidade Estadual Paulista.
- MENDONÇA, A. L. F. de A Ilha do Cardoso: o parque estadual e os moradores. Dissertação de Mestrado - Depto de Ciências Florestais/ESALQ, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. 163p e anexos.
- METRAUX, A. Lês migrations historiques dês tupi-guarani. Journal de la Societé dês Américanistes de Paris, 1927; XIX. p.1-45.
- MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. **Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC**: lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000. Brasília: MMA/SBF, 2000.
- MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. **Decreto Federal nº 4.340 de 22 de agosto de 2002** que regulamenta artigos da Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e dá outras providências. Brasília: MMA, 2002.
- MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. **Pesquisa “Visite um Parque e conte-nos a sua experiência”**. Brasília: Secretaria de Biodiversidade e Florestas/Diretoria do Programa Nacional de Áreas Protegidas, 2004.
- MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. **Diagnóstico da visitação em parques nacionais e estaduais**. Brasília: Secretaria de Biodiversidade e Florestas/Diretoria do Programa Nacional de Áreas Protegidas, 2005.
- MONTEIRO, C.A. de F. A frente polar atlântica e as chuvas de inverno na fachada sul-oriental do Brasil: contribuição metodológica à análise rítmica dos tipos de tempo no Brasil. São Paulo: Instituto de Geografia/USP. Série Teses e Monografias nº 1. 1969, 68p.

- MONTEIRO, C.A. de F. A dinâmica climática e as chuvas no Estado de São Paulo. São Paulo: Instituto de Geografia/USP. Série Teses e Monografias nº 1. 1973, 68p.
- MONTEIRO, J.M. Negros da terra – índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo : Cia das Letras. 1994.
- MOURÃO F.A.A. Os pescadores do litoral sul do Estado de São Paulo: um estudo de sociologia diferencial. 1971. Dissertação de Doutorado. FFLCH, USP-SP.
- MUELLER-DOMBOIS, D. & ELLEMBERG, M. Aims and methods in vegetation ecology. New York: J.Willey & Sons, 1974. 547p.
- NAVARRA, C.T. et alli. Distribuição da matéria orgânica nos sedimentos marinhos costeiros e nos solos hidromórficos da orla litorânea do Estado de São Paulo. Instituto Oceanográfico, USP, 1980. 2: 267-270.
- NEGRELLE, R.R.B. Composição florística, estrutura fitossociológica e dinâmica de regeneração da floresta atlântica na reserva Volta Velha, Mun. Itapoá, S.C. São Carlos, 1995. Tese (Doutorado) - Universidade Federal de São Carlos.
- NEVES, T.S.; OLMOS, F. Albatros mortality in fisheries of the coast of Brazil. In: G. Robertson; R.R. Gales (Org). The albatros biology and conservation. Chipping Norton : Surrey Beatty and Sons, 1998. p.214-219.
- NEWMAN, Z. Era verde? Ecosistemas brasileiros ameaçados. Contexto, São Paulo. 1992 p.
- NIMUENDAJU, U.C. As lendas da criação e destruição do mundo. São Paulo : EDUSP. 1987.
- NOFFS, M. da S Plano de manejo de unidades de conservação. Parque Estadual Campina do Encantado. Fase 2 - Plano de Manejo. Relatório não publicado, 2002. 114p.
- OLIVA, A. Programa de Manejo Fronteiras para o Parque Estadual Xixová-Japuí. Dissertação (mestrado) apresentada à Escola Superior de Agricultura Engenheiro Agrônomo Luiz de Queiróz da Universidade de São Paulo para a obtenção do título de mestre em Recursos Florestais. Piracicaba, 2004.
- OLIVEIRA, J.B. DE; CAMARGO, N..N.; ROSSI, M. e CALDERANO FILHO, B. Mapa Pedológico do Estado de São Paulo. Campinas: Instituto Agrônomo de Campinas; Rio de Janeiro: EMBRAPA-Solos, 1999.
- PARADA, I. Ie S Proposta para a criação da zona de amortecimento do P.E. da Campina do Encantado. Relatório Final, 2004. 59p.



- PARIQUERA-AÇU. Disponível em [http://: pariquera.sp.gov.br](http://pariquera.sp.gov.br). Acesso em 22/01/2004
- PECE. Autodiagnóstico. Relatório não publicado, 1995.
- PEREIRA, O.J. Caracterização fitofisionômica da restinga de Setiba, Guarapari, Espírito Santo. II Simpósio sobre ecossistemas da costa sul e sudeste Brasileira, 1990. ACIESP 71 (3): 207-219.
- PETRI, S. & SUGUIO, K. 1971. Estratigrafia dos depósitos sedimentares da região lagunar Iguape-Cananéia, SP. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 25, São Paulo, 1971. Resumo das Comunicações... São Paulo, SBG. p.203 (Boletim Especial, 1)
- PETRI, S & SUGUIO, K. Stratigraphy of the Iguape-Cananéia lagoonal region sedimentary deposits, stratigraphical interpretation. Bol. IG, São Paulo, 4:71-85. 1973.
- PETRONE, P. A baixada do Ribeira. Estudo de Geografia Humana, Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, São Paulo, 1966.
- PIELOU, E.C. Ecological Diversity. New York: John Willey, 1975. 165p.
- PINTO, O. M. de O. Catálogo das Aves do Brasil, 1ª Parte. Rev. Mus. Paulista XXII, 1938. 566 pp.
- PINTO, O. M. de O. Catálogo das Aves do Brasil, 2ª Parte. Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio de São Paulo, 1944. 700 pp.
- PISCIOTTA, K. Produção científica versus resultados para unidades de conservação da Mata Atlântica." . 2002. Dissertação (Mestrado em Ciência Ambiental) - Universidade de São Paulo, 2003.
- PROUS, A. A Arqueologia Brasileira, Brasília: Editora UNB, p. 204, 1992.
- RAMOS NETO, M.B. Análise florística e estrutural de duas florestas sobre Restinga, Iguape/SP. São Paulo, IB/USP, 1993. 97 pp. (Dissertação de Mestrado).
- REIS, A. Dispersão de sementes de *Euterpe edulis* Martius - (Palmae) em uma floresta ombrófila densa montana da encosta atlântica em Blumenau, SC. Campinas. Tese (Doutorado), Universidade Estadual de Campinas, 1995. 154p.
- REITZ, P.R. Vegetação da zona marítima de Santa Catarina. Sellowia, v.13, p.17-115, 1961.
- RICHARDS, P.W. The tropical rain forest an ecological study. Cambridge, University Press, 1964.
- RIVET, P. As. Origens do Homem americano. Ed. Anhembi, SP., 1960.

- RIZZINI, C.T. Tratado de fitogeografia do Brasil: aspectos sociológicos e florísticos. Vol. 2. São Paulo: HUCITEC e EDUSP, 1979.
- RODRIGUES, R. R. Métodos fitossociológicos mais usados. Casa da Agricultura. ano 10, n.1. 1988.
- RODRIGUES, R.R. & NAVE, A.G. Heterogeneidade florística das matas ciliares. In: RODRIGUES, R.R. & LEITÃO-FILHO, H.F. (Ed.) Matas ciliares: uma abordagem multidisciplinar. Piracicaba, 2000. cap. 4.
- ROSS, J. L. S. Geomorfologia. Ambiente e Planejamento. São Paulo, Contexto, 2ª ed, 1990.
- ROSSI, M., MORAES, JF.L. de e DONZELLI, P.L. Levantamento do Meio Biofísico. Projeto Serra do Mar - PPMA. Fase II. Relatório Final, 2002.100p.
- SANCHEZ, M. Florística e fitossociologia da vegetação arbórea nas margens do rio da Fazenda (Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo de Picinguaba – Ubatuba/SP). 1994. 75p. Dissertação de mestrado - Instituto de Biociências, Unesp, Rio Claro. (área de biologia vegetal)
- SANT'ANNA NETO, J.L. Ritmo climático e a gênese das chuvas na zona costeira paulista (Dissertação de Mestrado). São Paulo, Departamento de Geografia/FFLCH/USP. 1990,156p.

- SÃO PAULO (ESTADO). Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania/Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Técnicas e Rumos: Sistemática aplicada ao Cadastro técnico Rural e demarcação de assentamentos. Série Cadernos: ITESP, São Paulo, 1998.
- SÃO PAULO (ESTADO). SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. COORDENADORIA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA AMBIENTAL. Planos de Manejo de Unidades de Conservação). Parque Estadual do Pariquera Abaixo - Plano de Gestão Ambiental – fase 1. São Paulo, 1998a. 87p. (Série Projeto de Conservação da Mata Atlântica)
- SÃO PAULO (ESTADO). Secretaria do Meio Ambiente. Coordenadoria de Informações Técnicas, Documentação e Pesquisa Ambiental. Planos de Manejo de Unidades de Conservação). Estação Ecológica do Chauás - Plano de Gestão Ambiental – fase 1. São Paulo, 1998b. 80p. (Série Projeto de Conservação da Mata Atlântica)
- SÃO PAULO (ESTADO). SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE. Fauna ameaçada no Estado de São Paulo/ Secretaria do Meio Ambiente, São Paulo: SMA/CED, 1998c. 56p. (Série Documentos Ambientais)
- SÃO PAULO (ESTADO). SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. Plano de Manejo do Parque Estadual da Campina do Encantado - Fase 2. São Paulo, 2002. Relatório não publicado.
- SÃO PAULO, 1998. Planos de Manejo das Unidades de Conservação. Parque Estadual do Pariquera-Abaixo. Fase 1 - Plano de Gestão Ambiental. Documentos ambientais. 92p. + anexos
- SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente/Instituto Florestal. **Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Mar.** São Paulo, 2006a.
- SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente/Instituto Florestal. **Plano de Manejo do Parque Estadual Carlos Botelho.** São Paulo, 2007.
- SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente/Instituto Florestal. **Plano de Manejo do Parque Estadual Intervales.** São Paulo, 2008 (em análise no CONSEMA)
- SÃO PAULO, LEIS E DECRETOS. Lei nº 10.316, de 16/05/99: Dá denominação ao Parque Estadual Pariquera Abaixo, em Pariquera-Açu.
- SÃO PAULO, LEIS E DECRETOS. Decreto nº 25.341 de 04/06/1986. Aprova o Regulamento dos Parques Estaduais Paulistas.
- SÃO PAULO, LEIS E DECRETOS. Lei nº 8.873, de 16/08/94: Cria o Parque Estadual do Pariquera Abaixo.

- SCARANO, R.F.; RIBEIRO, K.T.; MORAES, L.F.D. & LIMA, H.C. Plant establishment on flooded and unflooded patches of a freshwater swamp forest in southeastern Brazil. *Journal of Tropical Ecology*. v.14, p.793-803, 1997.
- SCHADEN, E. Os primitivos habitantes do território paulista. São Paulo, FFLCH, *Revista de História*, 1954. 5(18):385-406.
- SHEPHERD, G.J. Programa FITOPAC 1. Manual do usuário. Campinas: departamento de Botânica da UNICAMP. 1995.
- SILVA, A. F.; LEITÃO-FILHO, H. F. Composição florística e estrutura de um trecho da mata atlântica de encosta no município de Ubatuba (São Paulo, Brasil). *Revista Brasileira de Botânica*, v. 5, p. 43-52, 1982.
- SILVA, S.M. As formações vegetais da planície litorânea da Ilha do Mel, Paraná: composição florística e principais características estruturais. Campinas, 1998. 262p. Tese (doutorado), Universidade Estadual de Campinas.
- SIMÕES, L.L.; OLIVEIRA, L.R.C.N. DE; MATTOSO, A.; PISCIOTTA, K.; NOFFS, M. DA S.; RAIMUNDO, S.; LEITE, S.; NEUMANN, M.; ONAGA, C. Implementação da Avaliação Rápida e Priorização do Manejo de Unidades de Conservação do Instituto Florestal de São Paulo. 2005. 42p. (WWF, PPMA, FF, IF, SMA)
- SOS MATA ATLÂNTICA/INPE. Atlas dos remanescentes de Mata Atlântica no Brasil. São Paulo: Fundação SOS Mata Atlântica e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 1996.
- SUGIYAMA, M. Estudo de florestas na restinga da Ilha do Cardoso, Cananéia, SP. São Paulo, 1993. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo.
- SUGIYAMA, M. Estudo de florestas da restinga da Ilha do Cardoso, Cananéia, São Paulo Brasil. *Boletim do Instituto de Botânica*, v.11, p.119-159, 1998.
- SUGUIO, K. & MARTIN, L. Mapa das formações quaternárias do litoral paulista. 1978. São Paulo, Secretaria de Obras e Meio Ambiente, Departamento de Águas e Energia Elétrica. 8 folhas. Escala 1:100.000, 1978.
- SUGUIO, K. & MARTIN, L. Mapa Geológico de Iguape, SP, escala 1:100.00. Instituto Geológico, 1978.
- SUGUIO, K. & MARTIN, L. Mapa do quaternário costeiro do Estado de São Paulo, escala 1: 100.000. DAEE, 1987.
- SUGUIO, K. & MARTIN, L. Geomorfologia das Restingas. In: II SIMPÓSIO DE ECOSSISTEMAS BRASILEIROS DA COSTA SUL E SUDESTE, Águas de Lindóia, 1990. **Anais**. Águas de Lindóia: 1990. v.3, p.185-205.

- SUGUIO, K. & TESSLER, M. G. 1992. Depósitos quaternários da planície costeira de Cananéia-Iguape. São Paulo. Publicação Especial do Instituto de Oceanografia, USP. v. 9: 1-33, 1992.
- SUGUIO, K. Geologia do quaternário e mudanças ambientais. São Paulo: Paulo's Com. Art. Graf. 366p. 1999.
- SZTUTMAN, M. Caracterização da vegetação do Parque Estadual da Campina do Encantado e da Estação Ecológica do Chauás, no Baixo Curso do Rio Ribeira de Iguape, SP. Relatório Final, 2000. 60 p.
- TABARELI, M. & MANTOVANI, W. Riqueza De espécies arbóreas na floresta atlântica de encosta no estado de São Paulo (Brasil). *Revta. brasil. Bot.* v.22, n.2, p. 217-223, 1999.
- TENÓRIO, M.C. Pré-História da Terra Brasilis. Ed. UFRJ., RJ. 2000.
- TESSLER, M. G. Sedimentação atual na região lagunar de Cananéia—Iguape, Estado de São Paulo. IG-USP, 1982. (Dissertação de Mestrado).
- TESSLER, M.G. Dinâmica sedimentar quaternária no litoral Sul Paulista. São Paulo, IG-USP, 1988. 276 pp. (Tese de doutoramento.)
- TONIATO, M.T.Z.; LEITÃO FILHO, H.F. & RODRIGUES, R.R. Fitossociologia de um remanescente de floresta higrófila (mata de brejo) em Campinas, SP. *Revta. Bras. Bot.* v. 21, n.2, p.197-210, 1998.
- TORRES, R.B.; MATTHES, L.A.F. & RODRIGUES, R.R. Florística e estrutura do componente arbóreo de mata de brejo em Campinas, SP. *Revta. Bras. Bot.* v. 17, n. 2, p.189-194, 1994.
- TRICART, J. & KILLIAN, J. La eco-geografía y la ordenación del medio natural. Barcelona, Anagrama, 1992. 288 pp.
- UCHÔA, D.P. Projeto arqueológico, antropológico, histórico, ecológico, museológico e turístico do município de Peruíbe. São Paulo : Museu de Arqueologia e Etnologia-Usp, 1993/1994. 1993. 212p.
- UCHÔA, D.P. Arqueologia de Piaçaguera e Tenório: análise de dois tipos de sítios pré-cerâmicos do litoral paulista. Tese de Doutorado, Rio Claro, p. 201, 1973.
- VANINI, A. Estudo comparativo de dois métodos de amostragem fitossociológica em caixetais (Floresta Ombrófila Densa Permanentemente Alagada). Piracicaba, 1999. Dissertação (Mestrado). Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de São Paulo.
- VEDOVELLO, R. Roteiro para elaboração dos serviços do PPMA - fase II. 2000

- VELOSO, H. P.; RANGEL FILHO, A. L. R.; LIMA, J. C. A. Classificação da Vegetação Brasileira, adaptada a um Sistema Universal. Rio de Janeiro: Fundação IBGE, 1991. 123 pp.
- VIEIRA, C. da C. Lista Remissiva dos Mamíferos do Brasil. Arquivos de Zoologia de São Paulo, 1955. VIII (11): 341-474.
- VILAR, D.D. & FONSECA, F.P. Levantamento do patrimônio histórico e arqueológico do Parque Estadual da Campina do Encantado. Relatório não publicado, 2004. 59p.
- VÍTOR, M. A. A devastação Florestal. São Paulo: Sociedade Brasileira de Silvicultura, 1972.
- VOSS, R.S. & EMMONS, L.H. Mammalian diversity in neotropical lowland rainforests: a preliminary assessment. Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 230: 1-115, 1996.
- WAECHTER, J.L. Aspectos ecológicos da vegetação de restinga no Rio grande do Sul, Brasil. Comum. Mus. Ciênc. PUCRS, Sér. Bot., 1985. 33:49-68.
- WAECHTER, J.L. Comunidades vegetais das restingas do Rio Grande do Sul. In: II SIMPÓSIO DE ECOSSISTEMAS BRASILEIROS DA COSTA SUL E SUDESTE, Águas de Lindóia, 1990. **Anais**. Águas de Lindóia: 1990. v.3, p.228-248.
- WAECHTER, J.L. & JARENKOW, J.A. Composição e estrutura do componente arbóreo nas matas turfosas do Taim, Rio Grande do Sul. Biotemas, v. 11 n. 1, p. 49-69, 1998.
- WEGE, D.C. & LONG, A.J. Key Areas for Threatened Birds in the Neotropics. Birdlife Conservation Series n° 5. Birdlife International, 1955.
- WHITTAKER, R.H. Evolution and measurements of species diversity. Taxon. v.21, p.213-251, 1972.
- WILLIS, E.O. The composition of avian communities in remanescent woodlots in Southern Brazil. Papéis Avulsos Zool., S.Paulo, 1979. 33 (1): 1-25.
- WILSON, D.E., COLE, F.R., NICHOLS, J.D., RUDRAN, R. & FOSTER, M.S. Measuring and monitoring biological diversity: standard methods for mammals. Smithsonian Institution Press, Washington, 1996.
- ZILLER, S.R. Análise fitossociológica de caxetais. Curitiba. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Paraná, 1992.
- ALMEIDA, F.M. (1964). Fundamentos geológicos do relevo paulista. *Boletim do Instituto Geográfico e Geológico*, **41**: 167-263.
- Almeida, F.F.M. 1986. Distribuição regional e relações tectônicas do magmatismo pós-paleozóico no Brasil. *Revista Brasileira de Geociências*, **16(4)**:325-349.

- Alpern, B. 1981 Pour une classification synthétique universelle des combustibles solides, Bull Centres Rech Explor. Elf-Aquitaine.
- Bigarella, J.J. & Mousinho, M.R. 1965. Considerações a respeito dos terraços fluviais, rampas de colúvios e várzeas. *B. Paran. Geogr.*, **16/17**: 153-197
- Bittencourt A.C.S.P., Martin L., Vilas-Boas G.S., Flexor J.M. 1979. The marine formations of the coast of the State of the Bahia, Brazil. *In: In: K. Suguio, T.R. Fairchild, L. Martin, J.M. Flexor (eds.) 1978. International Symposium on Coastal Evolution in the Quaternary, Proceedings: 232-253.*
- Bloom A.L., Broecker W.S., Chapell J.M.A., Matthews R.K., Mesolella K.J. 1974. Quaternary sea-level fluctuation: new  $^{230}\text{Th}/^{234}\text{U}$  dates from New Guinea. *Quaternary Research*, **4**: 185-205.
- Burrough, P. A. & McDonnell, R. A. 2000. *Principles of geographical information systems*. New York, Oxford University. 333 p.
- Campanha, G. A. Da C.; Bistrichi, C.A.; Almeida, M.A. de. 1987. Considerações sobre a organização litoestratigráfica e evolução tectônica da faixa de dobramentos Apiaí. *In: SIMPÓSIO SUL-BRASILEIRO de GEOLOGIA, 3, Curitiba, 1987. Atas. Curitiba, SBG. v.2, p.725-742.*
- Campanha, G. A. C. & Sadowski, G. R. 1999. Tectonics of the Southern Portion of the Ribeira Belt (Apiaí Domain). *Precambrian Research*, **98(1)**: p. 31 - 51.
- Chappell J.M.A. 1983. A revised sea-level records of the last 300,000 years from Papua-New guinea. *Search*, **14**: 99-104.
- CPRM - Cia. de Pesquisa de Recursos Minerais. 2006. *Geologia e Recursos Minerais do Estado de São Paulo: Sistemas de Informações Geográficas (SIG)*. Programa Geologia do Brasil: Integração, Atualização e Difusão de Dados da Geologia do Brasil, Mapas Geológicos Estaduais escala 1:750000. MME, Brasília, CD-ROM.
- ESDI - Earth Science Data Interface. 2004. *Global Land Cover Facility*. Disponível em: <<http://glcf.umiacs.umd.edu/data/>>
- Fetter, C.W. 1994. *Applied hydrogeology*. McMillan College Publ. Co. New York, 680p.
- Freeze R.A. & Cherry J.A. 1979. *Groundwater*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 604p.
- Forsman, J. P., and J. M. Hunt, 1958. Insoluble organic matter (kerogen) in sedimentary rocks: *Geochim. et Cosmochim. Acta*, **15(3)**:170-182
- Foster, S.; Hirata, R.; Gomes, D.; D'Elia, M.; Paris, M. 2002. *Protección de la Calidad del Agua Subterránea*. Groundwater Management Advisory Team (GW-MATE), Banco Mundial, Washington, D.C.
- Fúlfaro, V.J. & Coimbra, A.M. (1972). As praias do litoral paulista. XXVI Congresso da Associação Brasileira de Geologia, Belém. *Resumo das Comunicações - Seções Técnicas, Boletim nº 1*: 253-255.
- Guedes, E., Heilbron, M., Vasconcelos, P.M., Valeriano, C.M., Almeida, J.C.H., Teixeira, W., Thomaz Filho, A. 2005. K-Ar And  $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$  Ages of dikes emplaced in the onshore basement of the Santos Basin, Resende Area, SE Brazil: implications for the South Atlantic Opening and Tertiary reactivation. *Journal of South American Earth Sciences*, **18**:371-382.
- IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1978. Pesquisa de turfa e linhito no vale do Paraíba. São Paulo: IPT, 77 p. il.
- IPT - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1981. *Mapa de jazidas e ocorrências minerais do Estado de São Paulo*. São Paulo: IPT. 758p. (IPT. Monografias 4, Publicação 1171)
- IPT - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. 1986. Prospecção de diatomito no Litoral Sul e Vale do Paraíba. Relatório n. 23, 517 p.
- Ise T., Dunn A. L., Wofsy S. C., Moorcroft P.R. 2008. High sensitivity of peat decomposition to climate change through water-table feedback. *Nature Geoscience*, **1(11)**: 763-766.

- Lopes, O.F., 1987. Zoneamento metamórfico da Formação Rio das Cobras do pré-cambriano do Estado do Paraná. In: Sociedade Brasileira de Geologia, Simpósio Sul-Brasileiro de Geologia, 3, Atas, 303-312.
- Lopes O.F., Lima R.E. 1985. Nota preliminar sobre a geologia da Serra da Prata, PR. Boletim Paranaense de Geociências, 36:65-68.
- Marques, L.S. 2001. *Geoquímica dos diques toleíticos da costa sul-sudeste do Brasil: contribuição ao conhecimento da Província Magmática do Paraná*. Tese de Livre Docência, IAG-USP.
- Martin, L., Suguio, K., Flexor, J.M. 1978. Le quaternaire marin du littoral brésilien entre Cananéia (SP) et Barra de Guaratiba (RJ). In: USP, *International Symposium on Coastal Evolution in the Quaternary, 1978, Proceedings*, p. 296-331.
- Martin L., Flexor J.M., Suguio K. 1995. Vibrotestemunhador leve: construção, utilização e potencialidades. *Revista IG*, **16**: 59-66.
- Melo, M.S. de, 1990. Formação Pariquera-Açu e depósitos relacionados: sedimentação, tectônica e geomorfogênese. Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, Dissertação de Mestrado, 211 p.
- Peucker, T. K.; Fowler, R. J.; Little, J. J.; Mark, D. M. 1978. The triangulated irregular network. In: American Congress on Survey and Mapping. In: V DTM Symposium, St. Louis. *Proceedings*, p. 24-31.
- Piccirillo, E.M. & Melfi, A.J. 1988. The Mesozoic Flood Volcanism of the Paraná Basin: Petrogenetic and Geophysical Aspects. IAG:USP, São Paulo, 600 p.
- Pressinotti, P. C. & Pressinotti, M. M. N. 1980. Contribuição a geologia dos arredores de Registro, SP. *Revista do Instituto Geológico*, **1(2)**:05-24.
- Renne, P.; Ernesto, M.; Pacca, I.G.; Coe, R.S.; Glen, J.M.; Prévot, M.; Perrin, M. 1992. The age of Paraná Flood Volcanism, rifting of Gondwanaland, and the Jurassic-Cretaceous boundary. *Science*, **258**: 975-979.
- Ross, J.L.S. & Moroz, I.C. 1997. *Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo 1:500.000 - Vol. I - Mapa - Vol II - Livro*. São Paulo: FAPESP, v. 1. 66 p.
- Ross, J.L.S. 2002. A morfogênese da bacia do ribeira do iguape e os sistemas ambientais. *GEOUSP - Espaço e Tempo*, **12**: 21-46.
- Sallun A.E.M.S., Suguio K, Sallun Filho W., Lima M.S. de. 2008. Turfeira da Campina do Encantado (Pariquera-Açu, SP). In: Winge, M.; Schobbenhaus, C.; Souza, C.R.G.; Fernandes, A.C.S.; Berbert-Born, M.; Queiroz, E.T. (Eds.) *Sítios Geológicos e Paleontológicos do Brasil (no prelo)*.
- Shimada, H.; Motta, J. F. M.; Cabral Jr., M.; Nakano, S. 1981. Prospecção de turfa no Estado de São Paulo. In: Simpósio Regional de Geologia, 3, Curitiba, Atas, SBG, 1981, p.259-273.
- Siga Jr., O., 1995. Domínios tectônicos do sudeste do Paraná e nordeste de Santa Catarina: geocronologia e evolução crustal. Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, São Paulo, Tese de Doutorado, 212 p.
- Spinelli, F.P. 2007. *As rochas alcalinas de Cananéia, litoral sul do Estado de São Paulo: estudos mineralógicos, geoquímicos e isotópicos*. Tese de doutoramento, Instituto de Geociências - USP, 139 p.
- Suguio, K. & Martin, L. 1976. Mecanismos de gênese das planícies quaternárias do litoral do Estado de São Paulo. In: Congresso Brasileiro de Geologia, 29, Belo Horizonte. *Anais*, SBG, **1**: 295-305.
- Stuiver, M., Reimer, P.J., Bard, E., Beck, J.W., Burr, G.S., Hughen, K.A., Kromer, B., McCormac, F.G., Van Der Plicht, J. 1998. INTCAL 98. Radiocarbon age calibration 24,000-0 cal BP. *Radiocarbon*, **40**:1127- 1151.
- SRTM 2004. SRTM - Shuttle Radar Topographic Mission. Disponível na Internet via URL: <http://strm.usgs.gov>.
- Suguio, K., Petri, S., 1973. Stratigraphy of the Iguape-Cananéia lagonal region sedimentary deposits, São Paulo State, Brazil. Parte 2. *Boletim do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo*, **4**:71-86.



- Strack M. 2008. *Peatlands and Climate Change*. International Peat Society, 223 pp. disponível em: [www.peatsociety.org](http://www.peatsociety.org)
- Suguio, K. & Martin, L. 1978. Formações quaternárias marinhas do litoral paulista e sul-fluminense (Quaternary marine formations of the states of São Paulo and southern Rio de Janeiro). In: *INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COASTAL EVOLUTION IN THE QUATERNARY*, 1978, São Paulo, SP. SPECIAL PUBLICATION (+ mapas geológicos na escala 1:100000), v. 1. p. 1-55.
- Suguio K., Martin L., Bittencourt A.C.S.P., Dominguez J.M.L., Flexor J.M., Azevedo A.E.G. 1985. Flutuações do nível relativo do mar durante o Quaternário superior ao longo do litoral brasileiro e suas implicações na sedimentação costeira. *Revista Brasileira de Geociências*, **15**: 273-286.
- Suguio, K., Tessler, M.G., 1985. Considerações sobre o ambiente de sedimentação da formação Cananéia, Pleistoceno Superior do estado de São Paulo. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, 57(4):517.
- Suguio, K., Tessler, M.G., 1992. Depósitos quaternários da planície costeira de Cananéia-Iguape (SP). Publicação Especial do Instituto Oceanográfico de São Paulo, 9:1-33.
- Suguio K, Martin L., Flexor J.M. 1992. Paleoshorelines and the sambaquis of Brazil. In: L.L. Johnson & M. Stright (eds.) *Paleoshorelines and prehistory: An investigation of method*: CRC, Boca Raton, pp: 83-99
- Suguio K., Barreto A.M.F., Bezerra, F.H.R. 2001. Formações Barra de Tabatinga e Touros: evidências de paleoníveis do mar pleistocênicos da costa norteriograndense. *Pesquisas em Geociências*, **28**: 5-12.
- Suguio K. 2003. *Geologia Sedimentar*. Edgard Blücher, São Paulo, 400 p.
- Suguio K. 2004. O papel das variações do nível relativo do mar durante o Quaternário tardio na origem da Baixada Litorânea de Juréia, SP. In: O.A.V. Marques & W. Duleba (eds.) *Estação Ecológica Juréia-Itatins - Ambiente Físico, Flora e Fauna*. Holos Ed., Ribeirão Preto, 34-41 pp.
- Sztutman, M. E Rodrigues, R. R. 2002. O mosaico vegetacional numa área de floresta contínua da planície litorânea, Parque Estadual da Campina do Encantado, Parquera-Açu, SP. *Revista Brasileira de Botânica*, **25 (2)**:161-176.
- Talma, A. S. & Vogel, J. C. 1993. A simplified approach to calibrating <sup>14</sup>C dates. *Radiocarbon*, **35(2)**:317-322A.
- Tomazeli, L.J. & Villwock, J.A. 1996. Quaternary geological evolution of Rio Grande do Sul coastal plain, southern Brazil. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, **68**: 373-382.
- Tomazeli, L.J. & Villwock, J.A. 2000. O Cenozóico no Rio Grande do Sul: geologia da planície costeira. In: M.Holz & L.F. De Ros (eds.) *Geologia do Rio Grande do Sul*. CIGO/UFRGS. Porto Alegre, p. 375-406.
- Trein, E.; Reis Neto, J.M. dos; Biondi, J.C.; Monastier, M.S. 1985. Revisão da Formação Itaiacoca: identificação de uma sequência metavulcano-sedimentar em Abapã (PR). In: V Simpósio Regional de Geologia, São Paulo, 1985. Atas, São Paulo, SBG, v. 1, p. 169-185.
- Vasconcelos C.S., Dehler N.M., Yamato L.A., Lopes Jr. I, Obata O.R., Sintoni A. 1999b. Geologia, geoquímica, processamento aerogeofísico e metalogenia das folhas Jacupiranga (SG.22-X-B-VI-2) e Rio Guaraú (SG.22-XB- VI-4), sul do Estado de São Paulo. In: *SBG, Simp. Geol. Sudeste*, 6, Bol. de Resumos Expandidos, p. 38.
- Villwock J.A., Tomazelli J.L., Loss E.L., Dehnhardt B.A. 1986. Geology of the Rio Grande do Sul Coastal Province. *Quaternary of South America and Antarctic Peninsula*, **4**:79-97.
- Weber, W. ; Siga Júnior, O.; Sato, K.; Reis Neto, J. M. dos, Basei, M. A. S., Nutman, A. P. 1998 A Formação Água Clara na Região de Araçáiba - SP: Registro U-Pb de Uma Bacia Mesoproterozóica. *Revista Geologia- USP, Série Científica*, **4(1)**: 101-110.