
ANEXO 11

Espécies de Anfíbios e Répteis Registradas no PEC

Táxon	Nome Popular
Amphibia	
Anura	
Brachycephalidae	
<i>Brachycephalus ephippium</i> (Spix, 1824)	
<i>Haddadus binotatus</i> (Spix, 1824)	rã-do-folhico
<i>Ischnocnema guentheri</i> (Steindachner, 1864)	rã-do-folhico
<i>Ischnocnema juiçoca</i> (Sazima & Cardoso, 1978)	rãzinha-do-folhico
<i>Ischnocnema parva</i> (Girard, 1853)	rãzinha-do-folhico
Bufonidae	
<i>Rhinella icterica</i> (Spix, 1824)	sapo-cururu
<i>Rhinella ornata</i> (Spix, 1824)	sapo-cururuzinho
Cycloramphidae	
<i>Proceratophrys boiei</i> (Wied-Neuwied, 1825)	sapo-de-chifres
Hylidae	
<i>Aplastodiscus arildae</i> (Cruz & Peixoto, 1987 “1985”)	perereca-verde
<i>Aplastodiscus leucopygius</i> (Cruz & Peixoto, 1985 “1984”)	perereca-verde
<i>Bokermannohyla circumdata</i> (Cope, 1871)	perereca-de-mata
<i>Bokermannohyla hylax</i> (Heyer, 1985)	perereca-de-mata
<i>Dendropsophus elegans</i> (Wied-Neuwied, 1824)	pererequina-de-colete
<i>Dendropsophus minutus</i> (Peters, 1872)	pererequina-do-brejo
<i>Dendropsophus microps</i> (Peters, 1872)	pererequina
<i>Hypsiboas bischoffi</i> (Boulenger, 1887)	perereca
<i>Hypsiboas faber</i> (Wied-Neuwied, 1821)	sapo-martelo
<i>Hypsiboas pardalis</i> (Spix, 1824)	sapo-porco
<i>Hypsiboas prasinus</i> (Burmeister, 1856)	perereca
<i>Phyllomedusa burmeisteri</i> Boulenger, 1882	
<i>Phrynomedusa fimbriata</i> Miranda-Ribeiro, 1923	
<i>Scinax brieni</i> (Witte, 1930)	perereca
<i>Scinax crospedospilus</i> (A. Lutz, 1925)	perereca
<i>Scinax eurydice</i> (Bokermann, 1968)	perereca
<i>Scinax fuscovarius</i> (A. Lutz, 1925)	perereca-de-banheiro
<i>Scinax hayii</i> (Barbour, 1909)	perereca-de-banheiro
<i>Scinax obtriangulatus</i> (B. Lutz, 1973)	perereca
<i>Scinax perereca</i> Pombal, Haddad & Kasahara, 1995	perereca-de-banheiro
<i>Scinax rizibilis</i> (Bokermann, 1964)	perereca-risadinha
Hylodidae	
<i>Hylodes aff. phyllodes</i> Heyer & Crocoft, 1986	rã-de-corredeira
Leiuperidae	
<i>Physalaemus bokermanni</i> Cardoso & Haddad, 1985	
<i>Physalaemus olfersii</i> (Lichtenstein & Martens, 1856)	rãzinha-rangedora
Leptodactylidae	
<i>Leptodactylus bokermanni</i> Heyer, 1973	rãzinha-de-folhico
<i>Leptodactylus ocellatus</i> (Linnaeus, 1758)	rã-manteiga
Microhylidae	
<i>Chiasmocleis</i> sp.	rãzinha-da-mata
<i>Myersiella microps</i> (Duméril & Bibron, 1841)	
Reptilia	
Squamata	
Leiosauridae	
<i>Enyalius perditus</i> Jackson, 1978	

Táxon	Nome Popular
<i>Urostrophus vauitieri</i> Duméril & Bibron, 1837	
Teiidae	
<i>Tupinambis meriamea</i> (Duméril & Bibron, 1839)	
Gymnophthalmidae	
<i>Colobodactylus taunayi</i> (Amaral, 1933)	
<i>Heterodactylus imbricatus</i> Spix, 1825	
Colubridae	
<i>Chironius bicarinatus</i> (Wied, 1820)	cobra-cipó
<i>Echianthera bilineata</i> (Fischer, 1885)	
<i>Echianthera melanostigma</i> (Wagler, 1824)	
<i>Echianthera undulata</i> (Wied, 1824)	papa-rã
<i>Erythrolamprus aesculapii</i> (Linnaeus, 1766)	cobra-coral
<i>Liophis jaegeri</i> (Günther, 1858)	
<i>Oxyrhopus clathratus</i> Duméril, Bibron & Bibron, 1854	cobra-coral
<i>Tropidodryas serra</i> (Schlegel, 1837)	cobra-cipó
<i>Tropidodryas striaticeps</i> (Cope, 1869)	cobra-cipó, jararaquinha
<i>Xenodon newwiedii</i> Günther, 1863	jararaquinha, quiriripitá
Elapidae	
<i>Micrurus frontalis</i> (Duméril, Bibron & Bibron, 1854)	
Viperidae	
<i>Bothrops jararaca</i> (Wied, 1824)	jararaca