
ANEXO 6

Espécies de Grandes e Médios Mamíferos Registradas no PEC

Espécies de médios e grandes mamíferos registradas no Parque Estadual da Cantareira, método de registro e status de conservação.

Táxon	Nome Popular	Método de Registro¹	Categoria de Ameaça^{3, 4, 5}
Ordem/Família/Espécie			Endemismo⁶
Myrmecophagidae			
<i>Tamandua tetradactyla</i> (Linnaeus, 1758)	tamanduá-mirim	PA	
Bradypodidae			
<i>Bradypus variegatus</i> (Schinz, 1825)	preguiça	VV	
Dasypodidae			
<i>Euphractus sexcinctus</i> (Linnaeus, 1758)	tatu-peba	PA, AF	
<i>Cabassous tatouay</i> (Linnaeus, 1758)	tatu-de-rabo-mole	AF	
<i>Dasybus novemcinctus</i> Linnaeus, 1758	tatu-galinha	PA, AF	
Cebidae			
<i>Cebus nigritus</i> (Linnaeus, 1758)	macaco-prego	CE, PA, VV	Endêmico MA
Pitheciidae			
<i>Callicebus nigrifrons</i> (Spix, 1823)	sauá	CE, VV	Endemico MA
Atelidae			
<i>Alouatta clamitans</i> (Cabrera, 1940)	bugio	CE, VV	Endemico MA
Callitrichidae			
<i>Callithrix aurita</i> (É. Geoffroy in humboldt, 1812)	sagüi-da-serra-escuro	CE, VV	En ³ / vu ^{4,5} / endemico MA
<i>Callithrix</i> spp.	sagüi híbrido	VV	Invasor
Leporidae			
<i>Sylvilagus brasiliensis</i> (Linnaeus, 1758)	tapeti	PA, VV	
Felidae			
<i>Leopardus pardalis</i> (Linnaeus, 1758)	jaguatirica	PA, AF	Vu4,5
<i>Leopardus tigrinus</i> (Schreber, 1775)	gato-do-mato-pequeno	AF	Vu4,5
<i>Puma concolor</i> (Linnaeus 1771)	onça-parda	PA, AF, VV	Vu4,5
<i>Puma yagouaroundi</i> (É. Geoffroy, 1803)	gato-morisco	VV	
<i>Felis catus</i> Linnaeus, 1758*	gato-doméstico		Exótico
Canidae			
<i>Cerdocyon thous</i> (Linnaeus 1766)	cachorro-do-mato	PA, AF, VV	
<i>Canis familiaris</i> * Linnaeus, 1758	cachorro-doméstico	PA, AF, VV	Exótico
Mustelidae			
<i>Eira barbara</i> (Linnaeus, 1758)	irara	PA, AF	
<i>Galictis vittata</i> (Schreber, 1776)	furão	PA	
<i>Lontra longicaudis</i> (Olfers, 1818)	lontra	AF, VV	
Procyonidae			
<i>Nasua nasua</i> (Linnaeus 1766)	quati	CE, PA, AF, VV	
<i>Procyon cancrivorus</i> (G. Cuvier, 1798)	mão-pelada	PA, AF, VV	
Cervidae			

<i>Mazama gouazoubira</i> (G. Fischer, 1814)	veado-catingueiro	PA, VV
Hydrochaeridae		
<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i> (Linnaeus, 1766)	capivara	VV
Agoutidae		
<i>Cuniculus paca</i> (Linnaeus, 1766)	paca	PA, AF
Erethizontidae		
<i>Sphiggurus villosus</i> (F. Cuvier, 1823)	ouriço-cacheiro	CE

Nomenclatura e a classificação seguem Reis *et al.*, 2006

¹ – Método de Registro : AF= Armadilhas Fotográficas; CE= Censo; PA= Parcela de Areia e VV= Rastros e Vestígios

Categoria de ameaça: EN=Em Perigo e VU=Vulnerável

³ - União Mundial para a Natureza (IUCN, 2008), ⁴ - Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2003 – Instrução Normativa nº 03/03), ⁵ - SÃO PAULO, 2008. Decreto nº 53.494/2008, ⁶ – Endêmico do Bioma Mata Atlântica, * Exótica