

ANEXO 1 – Lista de espécies arbóreas “indígenas” (nativas) encontradas sob cultivo nos talhões 23 e 43 da FEENA, Rio Claro, SP.

Família	Espécie / nome comum	Ano de plantio
Anacardiaceae	<i>Astronium sp</i> (Guaritá)	1916
	<i>Astronium urindeuva</i> (Urindeúva)	1922
Apocynaceae	<i>Aspidosperma polyneuron</i> (Peroba – rosa)	1916
	<i>Aspidosperma sp</i> (Guatambú)	1916
Bignoniaceae	<i>Tabebuia cassinoides</i> (caixeta)	1916
	<i>Tabebuia impetiginosa</i> (Ipê-rosa-de-bola)	1922
	<i>Tabebuia eximia</i>	1916
	<i>Tecoma araliaceae</i> (piúna)	1916
	(jacarandá-do-rio)	1916
	<i>Jacaranda acutifolia</i>	1916
	<i>Jacaranda sp</i> (Jacarandá)	1916
Bombacaceae	<i>Chorisia speciosa</i> (Paineira)	1916
Boraginaceae	<i>Patagonula americana</i> (Guaiuvira)	1916
Cunoniaceae	(Congonha)	1916
Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum pulchrum</i> (Sobrají)	1916
Euphorbiaceae	<i>Croton piptocalyx</i> (Caixeta)	1916
	<i>Joannesia princeps</i> (Andá-assu)	1916
	<i>Sapium biglandulosum</i> (Leiteiro)	1916
	<i>Securinega guaraiuva</i> (Guaraiuva)	1916
	(Jantar)	1916
Flacourtiaceae	<i>Carpotroche brasiliensis</i> (Fruta-de-cotia)	1916
	<i>Ocotea pretiosa</i> (Canela-sassafrás)	1922
	<i>Nectandra sp</i> (Canela-amarela)	1916
Lauraceae	<i>Nectandra puberula</i> (Canela-parda)	1916
	<i>Lecythis pisonis</i> (Sapucaia)	1916
	<i>Cariniana excelsa</i> (Jequitibá-branco)	1916
Leguminosae Caes.	<i>Holocalyx glaziovii</i> (Alecrim-de-Campinas)	1916
	<i>Zollernia sp</i> ("jantar")	1916
	<i>Cassia multijuga</i> (Pau-cigarra)	1916
	<i>Cassia sp</i> (Cassia)	1916
	<i>Caesalpinia peltophoroides</i> (Sibipiruna)	1916
	<i>Apuleia praecox</i> (Garapa)	1916
	<i>Pterogyne nitens</i> (Amendoim-bravo)	1916
	<i>Copaifera sp</i> (Copaíba)	1916
	<i>Hymenaea courbaril</i> (Jatobá)	1916

Família	Espécie / nome comum	Ano de plantio
	<i>Schizolobium excelsum</i> (Guapuruvú)	1916
Leguminosae - Mim.	<i>Cyclolobium vecchi</i> (Louveira)	1916
	<i>Piptadenia communis</i> (Pau-jacaré)	1916
	(Sucupira)	1916
	<i>Enterolobium timbouva</i> (Tamburil)	1916
	<i>Piptadenia macrocarpa</i> (Angico-vermelho)	1916
	<i>Plathymenia</i> sp (Vinhático)	1916
	<i>Inga striata</i> (Ingá)	1916
	<i>Piptadenia colubrina</i> (Angico-branco)	1916
	<i>Pithecolobium incuriale</i> (Angico-rajado)	1916
	<i>Acacia polyphylla</i> (Monjoleiro)	1916
Leguminosae - Papil.	<i>Myrocarpus frondosus</i> (Cabreúva)	1916
	<i>Centrolobium tomentosum</i> (Araribá)	1916
	<i>Dalbergia nigra</i> (Jacarandá-da-Bahia)	1916
	<i>Machaerium stipitatum</i> (Sapuva)	1916
	<i>Machaerium scleroxylon</i> (Caviúna)	1916
	<i>Centrolobium</i> sp (1916
	<i>Lonchocarpus</i> sp (Timbó)	1916
Lythraceae	<i>Lafoensia pacari</i> (Dedaleiro)	1916
Malvaceae	<i>Sida densiflora</i> (Jangada-brava)	1916
Meliaceae	<i>Cedrella</i> sp (cedro)	1916
	<i>Trichilia seloi</i>	1916
	<i>Cedrella</i> sp (Cedro-rosa)	1916
	<i>Cabralea cangerana</i> (Canjearana)	1916
Moraceae	<i>Chlorophora tinctoria</i> (Amoreira-brava)	1916
Myrtaceae	Jantar	1916
	<i>Campomanesia guazumaefolia</i> (Araçá-do-mato)	1916
	<i>Psidium litorale</i> (Araçá-amarelo)	1916
Olacaceae	(Congonha)	1916
Phytolacaceae	<i>Galesia gorazema</i> (Guararema)	1916
Rhamnaceae	<i>Rhamnidium glabrum</i> (Jantar)	1916
	<i>Colubrina rufa</i> (Saguarají)	1916
Rutaceae	<i>Balfourodendron riedelianum</i> (Pau-marfim)	1916
	<i>Metrodorea</i> sp(Chupa ferro)	1916
	<i>Esenbeckia leiocarpa</i> (Guarantã)	1916
	<i>Galipia jasminiflora</i> (Guamixinga)	1916

Família	Espécie / nome comum	Ano de plantio
	<i>Metrodorea stipularis</i> (Caputuna)	1916
	(Laranjeira)	1916
Sapotaceae	<i>Chrysophyllum sp</i> (Aguaiá)	1916
Tiliaceae	<i>Luehea candidans</i> (Açoita cavalo)	1916

Obs. A identificação do material encontrado nos talhões ainda necessita confirmação.