

ANEXO 6 - CADASTRO GERAL DAS PLANTAÇÕES - RIO CLARO / FEENA  
DADOS DA FEPASA - ANO DE 1994

Talhão N.º	Área em Hectares	Dados do Plantio			Dados de 31/12/1994				
		Espécie (s)	Ano	Qte. de Árvores Plantadas	Nº de pés ou touças existentes	Idade	Condições	Povoamento Médio	
								%	Pés/Ha
01	18,88	<i>E. saligna</i>	1919	21.442	145	75	Braz. original	12,33	140
02	13,65	<i>E. resinifera</i>	1919	15.955	1.686	75	Braz. original	10,57	124
03	13,14	<i>E. micr./panic.</i>	1919	32.540	57	75	Braz. original	-	-
03		<i>E. saligna</i>	1919	-	2	75	Braz. original	-	-
03		<i>E. maculata</i>	1919	-	1	75	Braz. original	-	-
03		<i>E. paniculata</i>	1952	-	2.413	42	Braz. original	7,60	190
04	9,44	<i>E. pilularis</i>	1957	20.814	6.363	37	Braz. original	30,57	674
04-A	6,53	<i>E. scabra</i>	1957	14.733	1.514	37	Braz. original	-	-
04-A		<i>E. saligna</i>	1918	-	1	76	Braz. original	-	-
04-A		<i>E. tereticornis</i>	1918	-	2	76	Braz. original	10,30	232
05	13,41	<i>E. punctata</i>	1919	15.276	1.420	75	Braz. original	9,30	106
07	11,69	<i>E. punctata</i>	1919	13.213	1.094	75	Braz. original	8,28	94
09	11,42	<i>E. resinifera</i>	1919	13.213	1.800	75	Braz. original	13,62	158
10	6,53	<i>E. camaldulensis</i>	1952	13.888	2.116	42	Braz. original	-	-
10		<i>E. saligna</i>	1919	-	22	75	Braz. original	15,39	327
11	10,02	<i>E. tereticornis</i>	1942	25.009	3.937	52	Braz. original	15,74	393
12	6,05	<i>E. maculata</i>	1983	10.178	3.153	12	Braz. original	30,98	521
12-A	20,93	<i>E. citriodora</i>	1942	52.529	4.565	52	Braz. original	8,69	218
13	5,23	<i>E. resinifera</i>	1919	5.975	474	75	Braz. original	7,93	91
14	1,69	<i>E. citriodora</i>	1942	4.367	470	52	Braz. original	10,76	278
15	28,46	<i>E. citriodora</i>	1983	32.786	15.612	11	Braz. original	47,62	549
16	1,15	<i>E. urophylla</i>	1983	1.803	1226	11	Braz. original	68,00	1.066
17	11,61	<i>E. ter./panic.</i>	1919	15.674	2.257	75	Braz. original	14,40	194
17-A	11,85	<i>E. citriodora</i>	1972	30.079	6.845	22	Braz. original	22,76	578
18	1,94	<i>E. citriodora</i>	1989	761	761	5	Braz. original	100,0	392
19	4,14	<i>E. microcorys</i>	1972	7.145	1.742	22	Braz. original	24,38	421
20	9,19	<i>E. microcorys</i>	1971	15.300	3.350	23	Braz. original	21,90	365
22	7,31	<i>E. citriodora</i>	1972	12.231	3.180	22	Braz. original	26,00	435
22-A	4,84	<i>E. botryoides</i>	1975	8.066	962	19	Braz. original	11,93	199

Talhão N.º	Área em Hectares	Dados do Plantio			Dados de 31/12/1994				
		Espécie (s)	Ano	Qte. de Árvores Plantadas	Nº de pés ou touças existentes	Idade	Condições	Povoamento Médio	
								%	Pés/Ha
25	4,74	<i>E. citriodora</i>	1989	2.145	2.145	6	Braz. original	100,0	453
25-A	6,50	<i>E. microcorys</i>	1971	11.912	2.237	23	Braz. original	18,78	344
26	9,80	<i>E. maculata</i>	1954	28.685	6.958	40	Braz. original	24,26	710
27	6,49	<i>E. citriodora</i>	1972	10.803	2.392	22	Braz. original	-	-
27		<i>E. sal./ teretic.</i>	1919	-	6	75	Braz. original	22,13	369
27-A	3,80	<i>E. microcorys</i>	1971	6.496	2.039	23	Braz. original	31,39	537
28	9,73	<i>E. microcorys</i>	1971	16.804	3.382	23	Braz. original	-	-
28		<i>E. tereticornis</i>	1919	-	6	75	Braz. original	20,16	348
29	8,71	<i>E. tereticornis</i>	1984	4.061	2.250	10	Braz. original	55,40	258
31	8,71	<i>E. urophylla</i>	1984	4.666	2.750	10	Braz. original	58,94	316
32	8,71	<i>E. citriodora</i>	1984	4.667	2.864	10	Braz. original	61,37	329
33	16,20	<i>E. urophylla</i>	1984	22.680	10.329	10	Braz. original	45,54	638
34	2,32	<i>E. tol./ citriodora</i>	1984	3.192	1.414	10	Braz. original	44,30	609
35	20,40	<i>E. maculata</i>	1983	21.481	9.860	11	Braz. original	45,90	483
35-A	1,65	<i>E. tereticornis</i>	1916	2.220	251	78	Braz. original	11,31	152
35-B	11,75	<i>E. maculata</i>	1984	5.942	2.831	10	Braz. original	47,64	241
35-C	10,04	<i>E. paniculata</i>	1984	5.021	3.176	10	Braz. original	63,25	316
35-D	5,81	<i>E. tereticornis</i>	1916	-	289	78	Braz. original	-	50
36	13,33	<i>E. citriodora</i>	1984	22.208	4.348	11	Braz. original	19,57	326
36-A	3,05	<i>E. grandis</i>	1950	6.800	371	44	Braz. original	-	-
36-A		<i>E. grandis</i>	1950	-	1.224	30	Brot. 2º corte	-	-
36-A		<i>E. grandis</i>	1950	-	700	44	Braz. original	33,75	752
37	14,01	<i>E. propinqua</i>	1979	21.085	7.013	15	Braz. original	33,26	501
38	8,81	<i>E. urophylla</i>	1983	18.877	4.645	12	Braz. original	24,61	527
39	12,10	<i>E. maculata</i>	1956	26.885	1.979	38	Braz. original	7,36	164
39-A	12,10	<i>E. propinqua</i>	1956	26.885	2.433	38	Braz. original	9,05	201
39-B	12,10	<i>E. paniculata</i>	1955	26.885	2.029	39	Braz. original	-	-
39-B		<i>E. paniculata</i>	1911	-	48	83	Braz. original	7,73	172
39-C	1,79	<i>E. tereticornis</i>	1911	1.900	539	83	Braz. original	28,37	301

Talhão N.º	Área em Hectares	Dados do Plantio			Dados de 31/12/1994				
		Espécie (s)	Ano	Qte. de Árvores Plantadas	Nº de pés ou touças existentes	Idade	Condições	Povoamento Médio	
								%	Pés/Ha
41	6,12	<i>E. sal./ teretic..</i>	1927	5.390	581	67	Braz. original	10,78	95
42	4,12	<i>E. umbra</i>	1960	7.630	1.198	34	Braz. original	-	-
42	4,12	<i>E. tereticornis</i>	1911	-	6	83	Braz. original	15,78	292
43	1,69	<i>E. tereticornis</i>	1911	1.680	134	83	Braz. original	7,98	79
44	2,31	<i>E. citriodora</i>	1935	2.990	1.656	59	Braz. original	55,38	717
45	6,85	<i>E. tereticornis</i>	1915	12. 638	1.300	79	Braz. original	10,29	190
47	7,94	<i>E. tereticornis</i>	1911	9.030	1.189	83	Braz. original	13,17	150
48	5,13	<i>E. tereticornis</i>	1911	5.700	484	83	Braz. original	8,49	94
49	2,90	<i>E. saligna</i>	1937	-	105	57	Braz. original	-	36
50	3,19	<i>E. tereticornis</i>	1911	5.280	25	83	Braz. original	0,47	8
51	4,84	<i>E. grandis</i>	1968	1.803	438	26	Braz. original	24,29	90
52	0,51	<i>E. camaldulensis</i>	1911	911	98	83	Braz. original	10,76	192
54	19,70	<i>E. tereticornis</i>	1912	28. 570	2.672	82	Braz. original	9,35	136
55	16,38	<i>E. sal./ uroph.</i>	1940	41. 030	13. 363	23	Brot. 4º corte	-	-
55		<i>E. sal./ uroph.</i>	1940	-	31	54	Braz. original	32,64	818
55-A	4,60	<i>E. urophylla</i>	1954	12.100	4.719	23	Brot. 2º corte	-	-
55-A		<i>E. urophylla</i>	1954	-	16	40	Braz. original	39,13	1.029
56	20,81	<i>E. microcorys</i>	1954	52. 030	5.760	40	Braz. original	11,07	277
56-A	2,42	<i>E. tereticornis</i>	1911	4.646	465	83	Braz. original	10,01	192
57	4,11	<i>E. teret./ citriod.</i>	1910	3.847	1.211	84	Braz. original	31,48	295
58	8,47	<i>E. tereticornis</i>	1915	13. 552	468	79	Braz. original	3,45	55
59	2,81	<i>E. tereticornis</i>	1910	3.442	25	84	Braz. original	0,73	9
60	7,26	<i>E. citriodora</i>	1975	10. 745	2.482	19	Braz. original	-	-
60		<i>E. citriodora</i>	1909	-	2	85	Braz. original	23,09	342
63-B	1,60	<i>E. citriodora</i>	1940	4.053	513	42	Braz. 1ª brot.	12,66	321
83-A	26,40	<i>E. tereticornis</i>	1945	50. 268	17. 037	49	Braz. original	33,89	645
83-B	1,67	<i>E. citriodora</i>	1945	4.174	600	49	Braz. original	-	-
83-B		<i>E. tereticornis</i>	1913	-	2	81	Braz. original	14,42	360
87-H	12,87	<i>E. paniculata</i>	1948	27. 225	2.426	46	Braz. original	-	-

Talhão N. °	Área em Hectares	Dados do Plantio			Dados de 31/12/1994				
		Espécie (s)	Ano	Qte. de Árvores Plantadas	Nº de pés ou touças existentes	Idade	Condições	Povoamento Médio	
								%	Pés/Ha
87-I	12,87	<i>Eucalyptus</i> sp	1920	-	5	74	Braz. original	8,93	189
88	4,40	<i>E. pilularis</i>	1954	8.777	1.752	41	Braz. original	-	-
88		<i>E. pilularis</i>	1954	-	4.101	26	Brot. 3º corte	-	-
88		<i>E. tereticornis</i>	1925	-	82	69	Braz. original	67,62	1.349
88-A	1,81	<i>E. pilularis</i>	1953	8.777	1.567	41	Braz. original	17,85	866
90	9,08	<i>E. citriodora</i>	1975	15. 138	5.709	19	Braz. original	-	-
90		<i>Eucalyptus</i> sp	1920	-	20	74	Braz. original	-	-
90		<i>E. robusta</i>	1960	1.736	397	34	Braz. original	40,47	675
91	17,67	<i>E. tereticornis</i>	1948	44. 000	12. 399	46	Braz. original	-	-
91		<i>E. tereticornis</i>	1920	-	86	74	Braz. original	28,38	707
91-A	9,44	<i>E. saligna</i>	1948	23. 750	6.647	25	Brot. 3º corte	-	-
91-A		<i>E. saligna</i>	1920	-	46	74	Braz. original	28,18	709
91-E	7,50	<i>E. grandis</i>	1920	18. 750	38	73	Braz. original	0,35	5
91-F	15,00	<i>E. saligna</i>	1948	37. 390	5.578	46	Braz. original	14,92	372
91-G	12,83	<i>E. grandis</i>	1948	32. 000	1.300	46	Braz. original	4,06	101
91-H	8,47	<i>E. tereticornis</i>	1948	21. 250	1.899	46	Braz. original	8,93	224
91-I	16,46	<i>E. urophylla</i>	1948	41. 250	4.000	46	Braz. original	9,69	243
94	11,20	<i>E. sal./ urophylla</i>	1940	-	1	54	Braz. original	-	-
95	24,37	<i>E. urophylla</i>	1951	60. 923	15. 929	43	Braz. original	-	-
95		<i>E. tereticornis</i>	1918	-	38	76	Braz. original	26,21	655
95-A	4,84	<i>E. urophylla</i>	1954	12. 100	3.347	40	Braz. original	27,66	692
96-A	26,14	<i>E. tereticornis</i>	1947	63. 680	16. 941	47	Braz. original	-	-
96-A		<i>E. saligna</i>	1918	-	57	76	Braz. original	26,69	650
97	4,84	<i>E. saligna</i>	1947	2.396	2.114	47	Bra. 1ª brot.	-	-
97		<i>E. saligna</i>	1919	-	87	75	Braz. original	91,44	435
98	3,92	<i>E. shyressi</i>	1975	6.553	2.455	19	Braz. original	-	-
98		<i>E. shyressi</i>	1943	-	3	51	Braz. original	-	-
98		<i>E. shyressi</i>	1920	-	14	74	Braz. original	37,72	631

Talhão N.º	Área em Hectares	Dados do Plantio			Dados de 31/12/1994				
		Espécie (s)	Ano	Qte. de Árvores Plantadas	Nº de pés ou touças existentes	Idade	Condições	Povoamento Médio	
								%	Pés/Ha
99	3,19	<i>E. grandis</i>	1922	3.514	137	72	Braz. original	3,90	43
99-A	1,38	<i>E. citriodora</i>	1942	2.751	352	52	Braz. original	12,80	255
102	1,94	<i>E. saligna</i>	1923	4.840	97	71	Braz. original	2,00	50
103	1,94	<i>E. tereticornis</i>	1917	3.097	81	77	Braz. original	2,61	42
104	6,85	<i>E. urophylla</i>	1926	8.028	5.000	26	Brot. 4º corte	62,28	730
106	11,35	<i>E. punctata</i>	1951	28.230	12.908	43	Braz. original	-	-
106		<i>E. saligna</i>	1921	-	29	73	Braz. original	45,82	1.140
107	5,59	<i>E. urophylla</i>	1951	13.930	3.139	43	Braz. original	-	-
107		<i>E. saligna</i>	1922	-	7	72	Braz. original	22,58	563
108-A	12,10	<i>E. tereticornis</i>	1947	29.069	6.662	47	Braz. original	22,92	551
108-B	15,80	<i>E. citriodora</i>	1947	38.230	1.737	47	Braz. original	2,97	72
109	17,88	<i>E. sal./ urophylla</i>	1940	44.709	11	54	Braz. original	-	-
109		<i>E. citriodora</i>	1990	4.223	4.223	4	Braz. original	-	-
109		<i>E. cloeziana</i>	1990	431	431	4	Braz. original	-	-
109		<i>E. pilularis</i>	1990	122	122	4	Braz. original	10,71	268
110	5,14	<i>E. panic./ propinqua</i>	1940	16.905	1.737	54	Braz. original	10,28	338
110-A	8,54	<i>E. urophylla</i>	1940	18.685	2.135	39	Braz. 1ª brot.	11,43	250
111	25,89	<i>E. citriodora</i>	1987	9.923	9.923	7	Braz. original	-	-
111		<i>E. sal./ urophylla</i>	1940	-	14	54	Braz. original	100,14	384
112-A	9,10	<i>E. citriodora</i>	1940	20.857	6.628	54	Braz. original	31,78	728
114	3,41	<i>E. citriodora</i>	1941	8.418	827	53	Braz. original	9,82	243
114-A	1,36	<i>E. sal./ urophylla</i>	1942	3.930	2.016	20	Brot. 4º corte	51,30	1.482
116	23,38	<i>E. citriodora</i>	1941	58.149	13.820	53	Braz. original	23,77	591
118	12,90	<i>E. citriodora</i>	1939	32.246	2.050	55	Braz. original	-	-
118		<i>E. saligna</i>	1939	-	95	55	Braz. original	6,65	166
119	91,43	<i>E. citriodora</i>	1946	193.200	13.191	48	Braz. original	-	-
119		<i>E. saligna</i>	1917	-	217	77	Braz. original	6,94	165
120	40,12	<i>E. tereticornis</i>	1946	93.264	23.678	48	Braz. original	25,38	590
120-A	8,22	<i>E. paniculata</i>	1946	33.204	16.006	48	Braz. original	-	-

Talhão N.º	Área em Hectares	Dados do Plantio			Dados de 31/12/1994				
		Espécie (s)	Ano	Qte. de Árvores Plantadas	Nº de pés ou touças existentes	Idade	Condições	Povoamento Médio	
								%	Pés/Ha
120-A	8,22	<i>E. saligna</i>	1921	-	341	73	Braz. original	49,23	1.989
122	2,30	<i>E. citriodora</i>	1939	5.747	225	55	Braz. original	-	-
122		<i>E. saligna</i>	1948	-	16	43	Braz. original	4,19	105
123	56,87	<i>E. citriodora</i>	1946	104.395	29.230	48	Braz. original	-	-
123		<i>E. saligna</i>	1918	-	108	76	Braz. original	28,10	516
123-A	3,87	<i>E. panic. / citriodora</i>	1945	10.000	2.679	49	Braz. original	-	-
123-A		<i>E. tereticornis</i>	1944	-	13	50	Braz. original	26,92	696
1-R	25,55	<i>E. citriodora</i>	1983	56.772	56.772	6	originais	-	-
1-R		<i>E. rob/ saligna</i>	1941		254	46	Braz. original	-	-
1-R		<i>E. rob/ saligna</i>	1941		4	53	originais	-	-
1-R		<i>E. sal./urophylla</i>	1938		18	56	originais	100,00	2.233
2-R	37,31	<i>E. citriodora</i>	1988	82.903	82.903	6	originais	-	-
2-R		<i>E. saligna</i>	1912		812	82	originais	100,00	2.244
3-R*	3,75	<i>E. citriodora</i>	-	-	-	-	-	-	-
4-R*	29,51	<i>E. citriodora</i>	-	-	-	-	-	-	-
5-R*	22,43	<i>E. citriodora</i>	-	-	-	-	-	-	-
6-R	8,84	<i>E. citriodora</i>	1989	19.642	19.642	5	originais	100,00	2.222
7-R	14,16	<i>E. citriodora</i>	1988	31.463	31.463	6	originais	100,00	2.222
8-R	26,52	<i>E. citriodora</i>	1989	58.927	58.927	5	originais	100,00	2.222
9-R	19,20	<i>E. citriodora</i>	1988	42.662	42.662	6	originais	100,00	2.222
10-R	36,13	<i>E. citriodora</i>	1989	80.280	80.280	5	originais	100,00	2.222
11-R	13,66	<i>E. citriodora</i>	-	-	-	-	-	-	-
12-R	25,02	<i>E. citriodora</i>	1988	55.594	55.594	6	originais	100,00	2.222
13-R	11,76	<i>E. citriodora</i>	1988	26.130	26.130	6	originais	100,00	2.222
14-R	26,16	<i>E. citriodora</i>	1988	58.127	58.127	6	originais	100,00	2.222
15-R	37,08	<i>E. citriodora</i>	1989	82.392	82.392	5	originais	100,00	2.222
16-R	25,36	<i>E. citriodora</i>	1989	56.350	56.350	5	originais	100,00	2.222
17-R	10,82	<i>E. citriodora</i>	1989	24.042	24.042	5	originais	100,00	2.222

Talhão N.º	Área em Hectares	Dados do Plantio			Dados de 31/12/1994				
		Espécie (s)	Ano	Qte. de Árvores Plantadas	Nº de pés ou touças existentes	Idade	Condições	Povoamento Médio	
								%	Pés/Ha
18-R	9,08	<i>E. citriodora</i>	1990	20.176	20.176	4	originais	100,00	2.222
19-R	15,70	<i>E. citriodora</i>	1990	34.885	34.885	4	originais	100,00	2.222
20-R	20,12	<i>E. citriodora</i>	1990	44.707	44.707	4	originais	100,00	2.222
21-R	16,54	<i>E. citriodora</i>	1990	36.759	36.759	4	originais	100,00	2.222
22-R	4,35	<i>E. citriodora</i>	1990	9.666	9.666	4	originais	100,00	2.222
03-A (PS)	0,92	<i>E. microcorys</i>	1919	1.100	136	75	Braz. original	12,36	148
17 (PS)	-	<i>E. paniculata</i>	1919	-	119	75	Braz. Original	-	-
120-B (PS)	1,00	<i>E. saligna</i>	1945	100	10	49	Braz. Original	10,00	10
89**	1,44	<i>E. viminalis</i>	1919	399	16	75	Braz. original	-	-
89	0,16	<i>E. viminalis</i>	1919	399	31	75	Braz. Original	-	-
89	0,36	<i>E. urophylla</i>	1919	399	144	75	Braz. Original	-	-
89	0,32	<i>E. urophylla</i>	1919	799	342	75	Braz. original	-	-
89	0,21	<i>E. triantha.</i>	1919	526	87	75	Braz. Original	-	-
89	1,00	<i>E. Trabuti</i>	1919	399	48	75	Braz. Original	-	-
89	0,16	<i>E. Trabuti</i>	1919	399	39	75	Braz. original	-	-
89	0,49	<i>E. tereticornis</i>	1919	136	51	75	Braz. Original	-	-
89	0,88	<i>E. tereticornis</i>	1919	2.214	502	75	Braz. Original	-	-
89	0,16	<i>E. stuartiana</i>	1919	339	51	75	Braz. original	-	-
89	0,05	<i>E. scabra</i>	1919	126	26	75	Braz. Original	-	-
89	0,36	<i>E. saligna</i>	1919	399	146	75	Braz. Original	-	-
89	0,16	<i>E. saligna</i>	1919	399	105	75	Braz. original	-	-
89	0,16	<i>E. rudis</i>	1919	399	57	75	Braz. Original	-	-
89	0,64	<i>E. robusta</i>	1919	1.596	436	75	Braz. Original	-	-
89		<i>E. resinifera</i>	1919	-	15	75	Braz. original	-	-
89		<i>E. resinifera</i>	1919	-	52	75	Braz. Original	-	-

Talhão N. °	Área em Hectares	Dados do Plantio			Dados de 31/12/1994				
		Espécie (s)	Ano	Qte. de Árvores Plantadas	Nº de pés ou touças existentes	Idade	Condições	Povoamento Médio	
								%	Pés/Ha
89	0,48	<i>E. resinifera</i>	1919	1.198	366	75	Braz. Original	-	-
89	0,16	<i>E. recemosa</i>	1919	399	67	75	Braz. original	-	-
89	0,64	<i>E. propinqua</i>	1919	399	141	75	Braz. Original	-	-
89	0,64	<i>E. punctata</i>	1919	399	150	75	Braz. Original	-	-
89	0,16	<i>E. punctata</i>	1919	399	86	75	Braz. Original	-	-
89	0,16	<i>E. pilularis</i>	1919	399	59	75	Braz. Original	-	-
89	0,04	<i>E. pellita</i>	1919	107	45	75	Braz. Original	-	-
89	0,80	<i>E. paniculata</i>	1919	1.995	620	75	Braz. Original	-	-
89	0,16	<i>E. microtheca</i>	1919	399	18	75	Braz. Original	-	-
89	0,16	<i>E. microcorys</i>	1919	399	140	75	Braz. Original	-	-
89	0,12	<i>E. melliodora</i>	1919	294	20	75	Braz. Original	-	-
89	0,16	<i>E. melanophloia</i>	1919	399	99	75	Braz. Original	-	-
89	0,16	<i>E. maculata</i>	1919	399	90	75	Braz. Original	-	-
89	0,16	<i>E. Kirtoniana</i>	1919	399	72	75	Braz. Original	-	-
89	0,16	<i>E. hemiphloia</i>	1919	399	28	75	Braz. Original	-	-
89	0,04	<i>E. grandis</i>	1919	114	40	75	Braz. Original	-	-
89	0,16	<i>E. goniocalix</i>	1919	399	83	75	Braz. Original	-	-
89	0,16	<i>E. globulus</i>	1919	399	16	75	Braz. Original	-	-
89	0,16	<i>E. ficifolia</i>	1919	399	8	75	Braz. Original	-	-
89	0,16	<i>E. citriodora</i>	1919	399	118	75	Braz. Original	-	-
89	0,48	<i>E. camaldulensis</i>	1919	1.197	134	75	Braz. Original	-	-
89	0,36	<i>E. botryoides</i>	1919	399	36	75	Braz. Original	-	-
89	0,41	<i>E. botryoides</i>	1919	1.029	104	75	Braz. Original	-	-
89	0,32	<i>E. bosistoana</i>	1919	798	111	75	Braz. Original	-	-
89	1,44	<i>E. algeriensis</i>	1919	399	147	75	Braz. Original	-	-
89	0,16	<i>E. albens</i>	1919	399	9	75	Braz. Original	-	-
89	-	<i>E. albens</i>	1919	24	4	75	Braz. Original	-	-
89	-	<i>E. baileriana</i>	1919	12	3	75	Braz. Original	-	-



Talhão N. °	Área em Hectares	Dados do Plantio			Dados de 31/12/1994				
		Espécie (s)	Ano	Qte. de Árvores Plantadas	Nº de pés ou touças existentes	Idade	Condições	Povoamento Médio	
								%	Pés/Ha
89	-	<i>E. blakely</i>	1919	48	16	75	Braz. Original	-	-
89	-	<i>E. beyeri</i>	1919	12	9	75	Braz. Original	-	-
89	-	<i>E. bosistoana</i>	1919	12	3	75	Braz. Original	-	-
89	-	<i>E. Camaldulensis</i>	1919	36	5	75	Braz. Original	-	-
89	-	<i>E. citriodora</i>	1919	12	12	75	Braz. Original	-	-
89	-	<i>E. eximia</i>	1919	24	7	75	Braz. Original	-	-
89	-	<i>E. botryoides</i>	1919	24	8	75	Braz. Original	-	-
89	-	<i>E. goniocalyx</i>	1919	12	1	75	Braz. Original	-	-
89	-	<i>E. grandis</i>	1919	12	3	75	Braz. Original	-	-
89	-	<i>E. gummifera</i>	1919	12	9	75	Braz. Original	-	-
89	-	<i>E. maculata</i>	1919	24	11	75	Braz. Original	-	-
89	-	<i>E. lindleyana</i>	1919	12	3	75	Braz. Original	-	-
89	-	<i>E. maideni</i>	1919	24	11	75	Braz. Original	-	-
89	-	<i>E. microcorys</i>	1919	36	28	75	Braz. Original	-	-
89	-	<i>E. muelleriana</i>	1919	12	1	75	Braz. Original	-	-
89	-	<i>E. paniculata</i>	1919	60	23	75	Braz. Original	-	-
89	-	<i>E. pellita</i>	1919	12	1	75	Braz. Original	-	-
89	-	<i>E. pilularis</i>	1919	24	9	75	Braz. Original	-	-
89	-	<i>E. planchoniana</i>	1919	12	2	75	Braz. Original	-	-
89	-	<i>E. propinqua</i>	1919	12	12	75	Braz. Original	-	-
89	-	<i>E. punctata</i>	1919	36	17	75	Braz. Original	-	-
89	-	<i>E. racemosa</i>	1919	12	1	75	Braz. Original	-	-
89	-	<i>E. robusta</i>	1919	120	32	75	Braz. Original	-	-
89	-	<i>E. rudis</i>	1919	12	4	75	Braz. Original	-	-
89	-	<i>E. saligna</i>	1919	24	9	75	Braz. Original	-	-
89	-	<i>E. scabra</i>	1919	24	6	75	Braz. Original	-	-
89	-	<i>E. swithii</i>	1919	12	3	75	Braz. Original	-	-
89	-	<i>E. stuartiana</i>	1919	24	7	75	Braz. Original	-	-
89	-	<i>E. tereticornis</i>	1919	84	36	75	Braz. Original	-	-

Talhão N. °	Área em Hectares	Dados do Plantio			Dados de 31/12/1994				
		Espécie (s)	Ano	Qte. de Árvores Plantadas	Nº de pés ou touças existentes	Idade	Condições	Povoamento Médio	
								%	Pés/Ha
89	-	<i>E. triantha</i>	1919	12	10	75	Braz. Original	-	-
89	-	<i>E. umbra</i>	1919	12	10	75	Braz. Original	-	-
89	-	<i>E. urophylla</i>	1919	12	8	75	Braz. Original	-	-
89	-	<i>E. viminalis</i>	1919	12	3	75	Braz. Original	-	-
89	0,11	<i>E. gummifera</i>	1971	120	27	23	Braz. Original	-	-
89	0,11	<i>E. viminalis</i>	1971	120	25	23	Braz. Original	-	-
89	0,04	<i>E. deglupta</i>	1972	44	25	22	Braz. Original	-	-
89	0,11	<i>E. deanei</i>	1971	120	45	23	Braz. Original	-	-
89	0,63	<i>E. urophylla</i>	1970	700	238	24	Braz. Original	-	-
89	0,63	<i>E. saligna</i>	1970	700	186	24	Braz. Original	-	-
89	0,13	<i>E. microcorys</i>	1970	150	46	24	Braz. Original	-	-
89	0,36	<i>E. grandis</i>	1970	400	92	24	Braz. Original	-	-
89	0,27	<i>E. citriodora</i>	1970	300	90	24	Braz. Original	-	-
89	0,02	<i>E. st. johnnii</i>	1976	25	2	18	Braz. Original	-	-
89	0,02	<i>E. torelliana</i>	1976	25	13	18	Braz. Original	-	-
89	0,02	<i>E. grandis</i>	1976	25	16	18	Braz. Original	-	-
89	0,02	<i>E. cylindrocarpa</i>	1976	25	7	18	Braz. Original	-	-
89	0,02	<i>E. tessellaris</i>	1976	25	20	18	Braz. Original	-	-
89	0,02	<i>E. elata</i>	1976	25	8	18	Braz. Original	-	-
89	0,14	<i>E. saligna</i>	1976	96	87	18	Braz. Original	-	-
89	0,43	<i>E. saligna</i>	1976	288	259	18	Braz. Original	-	-
89	0,14	<i>E. saligna</i>	1976	96	87	18	Braz. Original	-	-
89	0,05	<i>E. grandis</i>	1976	32	29	18	Braz. Original	-	-
89	0,46	<i>E. platyphylla</i>	1973	520	118	21	Braz. Original	-	-
89	0,46	<i>E. longifolia</i>	1973	210	167	21	Braz. Original	-	-
89	0,09	<i>E. cineria</i>	1974	100	90	20	Braz. Original	-	-
89	0,07	<i>E. hibrido</i>	1949	84	43	45	Braz. Original	-	-
89	0,18	<i>E. grandis</i>	1975	300	273	19	Braz. Original	-	-
89	0,34	<i>E. grandis</i>	1972	576	155	22	Braz. Original	-	-

Talhão N. °	Área em Hectares	Dados do Plantio			Dados de 31/12/1994				
		Espécie (s)	Ano	Qte. de Árvores Plantadas	Nº de pés ou touças existentes	Idade	Condições	Povoamento Médio	
								%	Pés/ Ha
89	0,10	<i>E. dunnii</i>	1964	255	107	30	Braz. Original	-	-
89	0,10	<i>E. alba</i>	1964	255	19	30	Braz. Original	-	-
90	0,34	<i>E. urophylla</i>	1969	384	125	25	Braz. Original	-	-
90	0,96	<i>E. citriodora</i>	1969	384	233	25	Braz. Original	-	-
90	0,35	<i>E. citriodora</i>	1965	882	228	29	Braz. Original	-	-
90	1,00	<i>E. maculata</i>	1965	2.499	680	29	Braz. Original	-	-
90	1,00	<i>E. pilularis</i>	1965	2.499	715	29	Braz. Original	-	-
90	0,22	<i>E. exserta</i>	1975	580	61	19	Braz. Original	-	-
90	0,22	<i>E. blakely</i>	1975	420	118	19	Braz. Original	-	-
90	0,25	<i>E. decaisneana</i>	1975	480	213	19	Braz. Original	-	-
90	1,66	<i>E. eximia</i>	1975	2.750	289	19	Braz. Original	-	-
90	1,90	<i>E. paulistana</i>	1975	3.128	963	19	Braz. Original	-	-
90	1,85	<i>E. resinifera</i>	1975	3.000	895	19	Braz. Original	-	-
90	0,22	<i>E. torelliana</i>	1975	300	109	19	Braz. Original	-	-
90	1,93	<i>E. kirtoniana</i>	1975	3.036	898	19	Braz. Original	-	-
90	1,49	<i>E. intermedia</i>	1975	2.350	720	19	Braz. Original	-	-
90	1,48	<i>E. triantha</i>	1975	2.600	657	19	Braz. Original	-	-
90	0,79	<i>E. pellita</i>	1975	1.300	286	19	Braz. Original	-	-

\* 2004, Armando Sartori, informações pessoais – Dados não mensurados, uma vez que a densidade do povoamento das espécies plantadas foi muito baixa.

\*\* Os talhões com numeração 89 são referentes à Coleção de Talhões que consiste em uma área (numerada como talhão 89) onde foram feitas várias subdivisões em talhões menores, cada qual possuindo espécies distintas de *Eucalyptus*. A “Coleção de Talhões”, que foi feita com o objetivo de promover estudos de comparação de desenvolvimento de diversas espécies de *Eucalyptus*, possui cerca de 68 talhões internos com área média de 1.600m<sup>2</sup> cada e onde se encontram cerca de 41 espécies diferentes de eucaliptos.

ANEXO 7 - CADASTRO ANUAL DAS PLANTAÇÕES DE *PINUS* – RIO CLARO / FEENA - DADOS DA FEPASA, 1994.

Talhão N.º	Área em Hectares	Dados do Plantio			Dados de 31/12/1994				
		Espécie (s)	Ano	Qte. de Árvores Plantadas	Nº de pés ou touças existentes	Idade	Condições	Povoamento Médio	
								%	Pés/ Ha
21*	6,36	<i>Pinus</i> diversos	1954	3.775	2.806	39	Originais	74,33	441
86-A	8,71	<i>Pinus</i> diversos	1958	23.007	14.789	36	Originais	64,28	1.698
86-B	2,90	<i>P. hondurensis</i>	1958	7.260	6.319	36	Originais	87,04	2.179
86-C	1,45	<i>P. carib./ hond.</i>	1964	3.220	2.898	30	Originais	90,00	1.999
89	12,34	<i>P. taeda/ carib.</i>	1952	42.273	33.103	42	Originais	78,31	2.683
90	0,97	<i>P. patula</i>	1954	1.011	896	40	Originais	88,63	924
91-C	7,02	<i>P. taeda</i>	1959	18.150	4.963	35	Originais	27,34	707
91-D	6,78	<i>Pinus</i> diversos	1959	1.400	14.035	35	Originais	85,58	2.070
92	4,02	<i>Pinus</i> diversos	1967	4.139	3.658	27	Originais	88,38	910
93-D	1,45	<i>P. patula</i>	1963	375	263	31	Originais	70,13	181
99-B	0,12	<i>P. kaeshya</i>	1967	66	36	27	Originais	54,55	300
104	0,29	<i>P. ellio./ taeda</i>	1969	326	326	25	Originais	100,00	1.124
Arboret	7,99	<i>Pinus</i> diversos	1954	-	738	40	Originais	-	92

\*Dados obtidos do Cadastro Anual de Plantações feito pela FEPASA referentes ao ano de 1993.

ANEXO 8 - CADASTRO ANUAL DE PLANTAÇÕES DE ESPÉCIES ARBÓREAS NATIVAS - DADOS DA FEPASA, 1994.

Talhão N.º	Área em Hectares	Dados do Plantio			Dados de 31/12/1994				
		Espécie (s)	Ano	Qte. de Árvores Plantadas	Nº de pés ou touças existentes	Idade	Condições	Povoamento Médio	
								%	Pés/ Ha
23	1,10	Col. em linhas de Indígenas	1922	1.341	840	72	Originais	62,64	764
39-D	2,03	Div. Indígenas	1916	1.000	763	78	Originais	76,30	376
40	5,88	Div. Indígenas	1929	2.500	2.160	65	Originais	86,40	367
43-A	0,97	Div. Indígenas	1911	-	420	83	Originais	-	433
49	2,90	Angico	1937	4.019	3.280	57	Originais	81,61	1.131
92	3,56	Div. Indígenas	1940	4.683	4.683	54	Originais	100,00	1.315
109	-	Ipê-felpudo	1990	127	127	4	Originais	100,00	-