

ANEXO 15

Registros de mamíferos de grande e médio porte obtidos na GLEBA I nas localidades de Morro Grande, Água Azul e área da AMBEV (correspondente a trilha 4) através de dados secundários obtidos de CENAP (2009 e dados não publicados) e Diário Oficial de Guarulhos (2009). Categorias de status de ameaça VU vulnerável, LC least concern, NT próximo a ameaça, DD deficiente de dados.

Ordem	Família	Espécie	Nome popular	São Paulo 2008	BAMA 2003	IUCN 2009
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Didelphis aurita</i>	Gambá-de-orelha-preta			LC
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Didelphis albiventris</i>	Gambá-de-orelha-branca			LC
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Philander frenatus</i>	Cuíca-quatro-olhos			LC
Xenarthra	Myrmecophagidae	<i>Tamandua tetradactyla</i>	tamanduá-mirim			LC
Xenarthra	Bradypodidae	<i>Bradypus variegatus</i>	preguiça-comum			LC
Xenarthra	Dasypodidae	<i>Dasypus novemcinctus</i>	tatu-galinha			LC
Xenarthra	Dasypodidae	<i>Eupharactus sexcinctus</i>	tatu-peba			LC
Primates	Pitheciidae	<i>Callicebus nigrifons*</i>	Sauá	NT		NT
Primates	Atelidae	<i>Alouatta clamitans*</i>	bugio-ruivo	NT		
Carnivora	Canidae	<i>Cerdocyon thous</i>	cachorro-do-mato			LC
Carnivora	Felidae	<i>Leopardus pardalis</i>	jagatrica	VU	VU	LC
Carnivora	Felidae	<i>Leopardus tigrinus</i>	gato-do-mato-pequeno	VU	VU	VU
Carnivora	Felidae	<i>Puma concolor</i>	onça-parda	VU	VU	LC
Carnivora	Mustelidae	<i>Lontra longicaudis</i>	lontra	NT		DD

Carnivora	Procyonidae	<i>Nasua nasua</i>	quati				LC
Carnivora	Procyonidae	<i>Procyon cancrivorus</i>	mão-pelada				LC
Artiodactyla	Tayassuidae	<i>Pecari tajacu</i>	cateto	NT			LC
Artiodactyla	Cervidae	<i>Mazama gouazoubira</i>	veado-catingueiro				LC
Rodentia	Caviidae	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	capivara				LC
Rodentia	Cuniculidae	<i>Cuniculus paca</i>	paca	NT			LC
Rodentia	Sciuridae	<i>Guerlinguetus aestuans</i>	caxinguelê				
Rodentia	Erethizontidae	<i>Sphiggurus villosus</i>	ouriço				LC
Rodentia	Myocastoridae	<i>Myocastor coypus</i>	Ratão-do-banhado				LC
Lagomorpha	Leporidae	<i>Sylvilagus brasiliensis</i>	tapiti				LC

* espécies endêmicas da Mata Atlântica.

Registros de mamíferos de grande e médio porte obtidos na GLEBA I através de dados primários: Registros diretos: RV - rastros ou vestígios, VS – visualização, VO – vocalização, AF – armadilha fotográfica.

Ordem	Família	Espécie	Nome popular	Tipo de registro	São Paulo 2008	IBAMA 2003	IUCN 2009	Sítio Amostral
Xenarthra	Dasypodidae	<i>Dasyopus sp</i>	tatu	RV				1
Primates	Pitheciidae	<i>Callicebus nigrifrons*</i>	sauá	VO	NT		NT	1,2
Carnívora	Mustelidae	<i>Galictis cuja</i>	furão	VS	DD		LC	3
Carnívora	Felidae	<i>Leopardus pardalis</i>	jagatrica	RV, AF	VU	VU	LC	1
Artiodactyla	Cervidae	<i>Mazama gouazoubira</i>	veado-catingueiro	AF			LC	1
Rodentia	Caviidae	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	capivara	RV,VS			LC	4

* espécies endêmicas da Mata Atlântica.