



DETALHE "1A" - APOIO PRINCIPAL - COLUNA COM REFORÇOS ADICIONADOS E FIXAÇÃO DAS MÃOS-FRANCESAS



DETALHE "1B" - FIXAÇÃO DAS MÃOS-FRANCESAS SUPERIORES EM COLUNA



NOTAS:

1 - DESENHOS DE REFERÊNCIA:
ARQ_EXEC_12_03_2005 DE ARQUI ART ARQUITETURA, INTERIORES, PASSEIO

2 - PROJETO DE ESTRUTURA DE MADEIRA - CONFORME NBR 7190 / 1997 DA ABNT.
ESPÉCIE: EUCALPTO CITRÍDORA (EUCALYPTUS citradora) - f_{cd,k} = 40 MPa

3 - RETENÇÃO DE CCA-C (BASE OXÍDA) MÍNIMA DE 10 KG / M³ DE MADEIRA TRATADA.
QUE DEVE SER COMPROVADA PELO FORNECEDOR

4 - FERRAGENS EXCLUSIVAMENTE GALVANIZADAS (CHAPAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS)

01	30/03/2005	JUM	REVISÃO 01		
02	10/03/2005	JUM	REVISÃO INICIAL		
REVISÃO	DATA	NOME	ASSUNTO	VERIF	
EXECUÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS				VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA	



FUNDAÇÃO FLORESTAL
FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEI – Setor de Engenharia e Infraestrutura

Unidade de Conservação/Local

MOSAICO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO JACUPIRANGA PE CAVERNA DO DIABO

TÍTULO

PORTAIS - ESTRUTURA DE MADEIRA EM EUCALIPTO TRATADO LIGAÇÕES METÁLICAS

Projeto

ENG. JOSÉ ROBERTO MURATORE	CREA:060-126.746-9
Desenho	Data
EST. HENRIQUE MORENO RODRIGUES	outubro/2017

Dados de sede

GERSAN ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO S/C LTDA.

Projeto	Escala	Fase	Folha
Ligações Metálicas	1:10	EXECUTIVO	PEs - 04

