



NOTAS:

- 1 - DESENHOS DE REFERÊNCIA:
ARQ_EXEC_12_03_2005 DE ARQUI ART ARQUITETURA, INTERIORES, PAISAGISMO
- 2 - PROJETO DE ESTRUTURA DE MADEIRA - CONFORME NBR 7190 /1997 DA ABNT.
ESPÉCIE: EUCALIPTO CITRIODORA (EUCALYPTUS citriodora) - $f_{cd,k} = 40 \text{ MPa}$
- 3 - RETENÇÃO DE CCA-C (BASE ÓXIDA) MÍNIMA DE 10 KG / M3 DE MADEIRA TRATADA,
QUE DEVE SER COMPROVADA PELO FORNECEDOR
- 4 - FERRAGENS EXCLUSIVAMENTE GALVANIZADAS (CHAPAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS)

01	30/03/2005	JLM	REVISÃO 01		
02	10/03/2005	JLM	EMIÇÃO INICIAL		
REVISÃO	DATA	NOME		ASSUNTO	VERIF
EXECUÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS				VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA	



FUNDAÇÃO FLORESTAL

FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEI - Setor de Engenharia e Infraestrutura

Unidade de Conservação/Local

MOSAICO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO JACUPIRANGA PE CAVERNA DO DIABO

TÍTULO

PORTAIS - ESTRUTURA DE MADEIRA EM EUCALIPTO TRATADO LIGAÇÃO METÁLICA

Projeto

ENG. JOSÉ ROBERTO MURATORE

CREA:060-126.746-9

Desenho

EST. HENRIQUE MORENO RODRIGUES

Data

outubro/2017

Dados de sede

GERSAN ENGENHARIA, CONSULTORIA
E GERENCIAMENTO S/C LTDA.

Projeto
Estrutura Metálica

Escala
indicada

Fase
EXECUTIVO

Folha
PEs - 07

