

**Anexo 9. Lista de espécies amostradas por meio de consulta a herbários (SpeciesLink) e a bibliotecas virtuais (dados secundários).**

**Legenda:** As espécies estão apresentadas por ordem alfabética de Família, seguido pelo Gênero e epíteto específico. As espécies *Sphagnum* sp. e *Syrrhopodum* Fisionomia: FOD: Floresta Ombrófila Densa/Aberta; FOM: Floresta Ombrófila Mista; FES: Floresta Estacional Semidecidual; FED: Floresta Estacional Decidual; FCA: Formações Campestres; AFL: Afloramentos Rochosos; RST: Restinga; MAN: Manguezal. RUD: espécies ruderais e subespontâneas (flora adventícia). PED: Praias e Dunas; ESC: Escrube; BRE: Brejo; RA: Restinga Alta; RB: Restinga Baixa; ANT: Áreas Antrópicas (; PAL: Floresta Paludosa. Endemismo: \* indica o caráter endêmico da espécie para a Mata Atlântica. Origem: N: nativa. ?: ou -: não foram encontradas informações referentes à espécie. Fonte de dados: x: indica o registro da espécie em determinada base de dados (herbários, referências bibliográficas, informação pessoal).

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Successional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMA	IUCN											
Acanthaceae	<i>Avicennia schaueriana</i>	Stapf & Leechm. ex Moldenke		mangue-preto					MAN	árvore	N	x	x		x	?	zoo	MAN
Acanthaceae	<i>Justicia carnea</i>	Lindl.		jacobina					FOD, FES	arbusto/subarbusto	N	x				?	aut	
Amarantaceae	<i>Blutaparon portulacooides</i>	(A. St.-Hil.) Mears		capotiraguá					FCA, RST	erva	N		x		x	P	aut	PED, ESC
Amarantaceae	<i>Chenopodium ambrosioides</i>	L.	<i>Dysphania ambrosioides</i>	erva-de-santa-maria					FOD, FOM, FES, FED, FCA	subarbusto	naturalizada	x				P	?	
Amaryllidaceae	<i>Crinum americanum</i>	L.		cebolana					RST, MAN, FOD	erva	N				x	?	hidro	BRE
Amaryllidaceae	<i>Crinum sp.</i>			crinus						erva	N				x	?	hidro	BRE
Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolius</i>	Raddi		aoeira-vermelha, aoeira-pimenta			*		FOD, FOM, FES, FED, FCA, RST	arbusto/árvore	N	x			x	P	zoo	RA, RB, ESC
Anacardiaceae	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.		camboatá					FOD, FES, FCA, RST	árvore	N	x	x		x	NP	zoo	RA, RB

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
Annonaceae	<i>Annona glabra</i>	L.		araticum-do-brejo			*		MAN	arbusto/árvore	N	x	x		x	NP	zoo	RA, RB
Annonaceae	<i>Annona montana</i>	Macfad		jaca-de-pobre					FOD	árvore	N				x	NP	zoo	RA, RB
Annonaceae	<i>Guatteria australis</i>	A.St.-Hil.		pindaúva			*		FOD	arbusto/árvore	N	x			x	NP	zoo	RA, RB
Annonaceae	<i>Guatteria elliptica</i>	R. E. Fries					?		FOD	árvore	N		x			?	zoo	
Annonaceae	<i>Xylopia brasiliensis</i>	Spreng.		pindaúva-vermelha			*		FOD	árvore	N	x			x	NP	zoo	RA, RB
Annonaceae	<i>Xylopia langsdorffiana</i>	A. St.-Hill. & Tul.		pindaúva-preta			*		FOD	árvore	N	x			x	NP	zoo	RA, RB
Apiaceae	<i>Centella asiatica</i>	(L.) Urb.		centela					FCA	erva	N	x	x		x	?	?	PED, ESC, RA, RB
Apocynaceae	<i>Mandevilla funiformis</i>	(Vell.) K.Schum.		-					FOD, RST	Liana/volúvel/t repadeira	N	x		X		?	?	
Apocynaceae	<i>Oxypetalum banksii</i>	R.Br. ex Schult.		cipó-de-leite					RST, FOM, FOD	Liana/volúvel/t repadeira	N	x			x	?	aut	PED, ESC, RA, RB
Apocynaceae	<i>Oxypetalum tomentosum</i>	Wight ex Hook. & Arn.		-			*		RST	Liana/volúvel/t repadeira	N	x			x	?	?	PED, ESC, RA, RB
Apocynaceae	<i>Peplonia axillaris</i>	(Vell.) Fontella & Rapini.		-			*		RST, FOM, FOD	Liana/volúvel/t repadeira	N	x	x			?	?	
Aquifoliaceae	<i>Ilex dumosa</i>	Reissek	<i>Ilex amara</i>	cauna					FOD, FOM, FCA, AFL, RST	arbusto/árvore	N		x		x	?	zoo	RA, RB
Aquifoliaceae	<i>Ilex pseudobuxus</i>	Reissek		caúna-branca			*		FOD, AFL, RST	arbusto/árvore	N	x	x		x	NP	zoo	RA, RB
Aquifoliaceae	<i>Ilex theezans</i>	Mart. ex		caúna-					FOD, FOM,	arbusto/árvore	N	x	x		x	NP	zoo	RA, RB

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMA	IUCN											
ceae		Reissek		preta					FCA, AFL, RST									
Araceae	<i>Anthurium itanhaense</i>	Engl.		-				*	RST, FOD	erva	N	x			?	zoo		
Araceae	<i>Anthurium loefgrenii</i>	Engl.		antúrio				*	RST, FOD	erva	N		x		?	zoo		
Araceae	<i>Anthurium parasiticum</i>	(Vell.) Stellfeld		-	V U			*	FOD, FES	erva	N	x			?	zoo		
Araceae	<i>Anthurium pentaphyllum</i>	(Aubl.) G.Don		antúrio					RST, FOD, FES	erva	N		x		?	zoo		
Araceae	<i>Colocasia gigantea</i>	(Blume) Hook. f.		orelha-de-elefante						erva				x	?	zoo	RA, RB	
Araceae	<i>Monstera adansonii</i>	Schott		costela-de-adão					RST, FOD, FES	Liana/volúvel/t repadeira	N	x			?	zoo		
Araceae	<i>Monstera obliqua</i>	Miq.		imbé					FOD	Liana/volúvel/t repadeira	N		x		?	zoo		
Araceae	<i>Philodendron bipinnatifidum</i>	Schott		bana-dobrejo					FOM, FES, FCA, FOD	erva	N	x		x	?	zoo	RA, RB	
Araceae	<i>Philodendron corcovadense</i>	Kunth		cipó-imbé				*	RST	erva	N	x			?	zoo		
Araceae	<i>Philodendron crassinervium</i>	Lindl.		-				*	FOD, FOM, FES, AFL	erva	N	x			?	zoo		
Araceae	<i>Philodendron martianum</i>	Engl.		pacová				*	FOD, FOM	erva	N	x			?	zoo		
Araceae	<i>Philodendron roseopetiolatum</i>	Nadruz & Mayo.		-				*	FOD	Erva, Liana/volúvel/t repadeira	N	x			?	zoo		
Araceae	<i>Phoradendron crassifolium</i>	(Pohl ex DC.) Eichler.		erva-de-passarinho					FOD, FOM, FES, FED, RST, AFL, RST	erva	N	x			?	zoo		

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
Araliaceae	<i>Hydrocotyle bonariensis</i>	Lam.		erva-capitão					FOM, FES, FED, RST	erva	N	x	x		x	?	?	PED, ESC, BRE, RA, RB
Araliaceae	<i>Schefflera angustissima</i>	(Marchal) Frodin		embirutó			*		FOD, RST	árvore	N				x	?	zoo	RA, RB
Araliaceae	<i>Schefflera arboricola</i>	Hayata		cheflera						arbusto/árvore	exóti ca				x	P	?	ANT
Arecaceae	<i>Archontophoenix cunninghamii</i>	H. Wendl. & Drude		palmeira-real						árvore	exóti ca				x	P	zoo	ANT
Arecaceae	<i>Astrocaryum aculeatissimum</i>	(Schott) Burret		palmeira-brejaúva					FOD, FES, RST	erva	N		x			?	zoo	
Arecaceae	<i>Bactris setosa</i>	Mart.		tucum			*		FOD, RST	erva	N	x	x		x	?	zoo	RA, RB, PAL
Arecaceae	<i>Butia capitata</i>	(Mart.) Becc.		coco-azedinho	V	U			RST	erva	N		x			?	zoo	
Arecaceae	<i>Cocos nucifera</i>	L.		coco-verde					FOM, RST	erva	N				x	?	hidr o	ANT
Arecaceae	<i>Dypsis lutescens</i>	(H. Wendl.) Beentje & J. Dransf.		areca-bambu			NT (qua se ameaçada)			erva	exóti ca				x	?	zoo	ANT
Arecaceae	<i>Euterpe edulis</i>	Mart.		palmito-juçara	V	U	V		FOD, FES, RST, FOM	erva	N		x		x	NP	zoo	RA, ENC
Arecaceae	<i>Geonoma gamiova</i>	Barb.Rodr.		rabo-de-peixe				*	FOD	erva	N				x	NP	zoo	RA, PAL
Arecaceae	<i>Geonoma schottiana</i>	Mart.		gamiova					FOD, FES, RST	erva	N	x			x	?	zoo	RA, RB, PAL
Arecaceae	<i>Syagrus</i>	(Cham.)		jerivá					FOD, FES,	erva	N		x		x	P	zoo	RA, RB,

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMA	IUCN											
e	<i>romanzoffiana</i>								AFL, RST									PAL, ENC, ANT
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia inflata</i>	Kunth.		aristoloquia					FOD, FES	erva	N			x	P	zoo	RA	
Asparagaceae	<i>Draceaena arborea</i>	(Willd.) Link		dracena-arborea						erva	exóti- ca			x	P	?	ANT	
Asteraceae	<i>Achyrocline satureoides</i>	(Lam.) DC.		macela					FCA	erva	N	x		x	P	ane	PED, ESC, ANT	
Asteraceae	<i>Baccharis crispa</i>	Spreng.	<i>Baccharis mycrocephala</i> , <i>Baccharis trimera</i>	carqueja					FCA, AFL, RST, FED	subarbusto	N	x		x	P	ane	ANT, BRE, PAL	
Asteraceae	<i>Baccharis dracunculifolia</i>	DC.		alecrim-do- campo					FCA, AFL, FOD, FOM, FES, RST, FED	arbusto	N	x			P	ane		
Asteraceae	<i>Baccharis sagittalis</i>	(Less.) DC.		carqueja					FCA, RST, FED	arbusto/subar- busto	N	x			P	ane		
Asteraceae	<i>Baccharis spp</i>									erva	N			x	P	ane	PED, ESC, ANT, RA, RB	
Asteraceae	<i>Baccharis subtropicalis</i>	G.Heiden		carqueja					FCA, RST, FED	arbusto	N	x			?	?		
Asteraceae	<i>Emilia sonchifolia</i>	(L.) DC. ex Wight		serralhinha			?	-		erva	N	x			P	ane		
Asteraceae	<i>Eremanthus crotonoides</i>	(DC.) Sch.Bip.	<i>Vernonia crotonoides</i>	cambará- de-bicho					AFL, FCA, FOD	árvore	N		x		P	ane		
Asteraceae	<i>Eupatorium sp.</i>								FCA, CER	erva	N			x	P	ane	PED, ESC, RA, RB	

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
Asteraceae	<i>Gymnanthemum amygdalinum</i>	(Delile) Sch.Bip. ex Walp.	<i>Vernonia condensata</i>	boldo				?	-	árvore	N	x			P	ane		
Asteraceae	<i>Mikania cordifolia</i>	(L.f.) Willd.		guaco					FOD	Liana/volúvel/t repadeira	N	x			x	P	ane	PED, ESC, RA, RB
Asteraceae	<i>Mikania glomerata</i>	Spreng.		guaco					FOD, FOM, FES, FED	Liana/volúvel/t repadeira	N				x	P	ane	PED, ESC, RA, RB
Asteraceae	<i>Mikania involucrata</i>	Hook. & Arn.		-					FOD, FOM, FES, FED	Liana/volúvel/t repadeira	N	x				P	ane	
Asteraceae	<i>Orthopappus angustifolius</i>	(Sw.) Gleason		suçaia-açu					FCA, RST	erva	N	x				P	ane	
Asteraceae	<i>Pluchea laxiflora</i>	Hook. & Arn.		-			*		FOD, FOM, RST	erva/subarbusto	N	x	x			P	ane	
Asteraceae	<i>Porophyllum sp.</i>								FCA, RUD	erva	N				x	P	ane	PED, ESC, RA, RB, ANT
Asteraceae	<i>Praxelis pauciflora</i>	(Kunth.) R.M. King & H. Robinson.		botão-azul					FCA, RST	subarbusto	N	x				P	ane	
Asteraceae	<i>Pterocaulon alopecuroides</i>	(Lam.) DC.		barbaço					FES, FCA, RST	subarbusto	N	x				P	ane	
Asteraceae	<i>Pterocaulon angustifolium</i>	DC.		-					FCA, RST	subarbusto	N	x				P	ane	
Asteraceae	<i>Pterocaulon lorentzii</i>	Malme		-					FCA	erva/subarbusto	N	x	x			P	ane	
Asteraceae	<i>Senecio ceratophyloides</i>	Griseb.		margarida-do-campo				?	-	erva	-	x			P	?		
Asteraceae	<i>Sphagneticol</i>	(L.) Pruski.		vedélia,					FOD, RST,	erva	N	x	x		x	P	aut	PED,

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMA	IUCN											
ae	<i>a trilobata</i>			picão-da-praia					FCA, FES									ESC
Asteraceae	<i>Vernonanthera montevidensis</i>	(Spreng.) H. Rob.	<i>Vernonia nitidula</i>	vassoura-rosa					FOD, FES, FCA	subarbusto	N	x			P	ane		
Begoniaceae	<i>Begonia convolvulacea</i>	(Klotzsch) A.DC.	<i>Begonia geniculata</i>	begonia-de-baraco			*		FOD	Liana/volúvel/t repadeira	N	x			?	?		
Bignoniaceae	<i>Handroanthus albus</i>	(Cham.) Mattos							FOD, FOM	árvore	N			x	NP	ane	RA, RB	
Bignoniaceae	<i>Jacaranda caroba</i>	(Vell.) DC.		caroba-miúda			?			arbusto	N			x	P	ane	RA, RB, PAL	
Bignoniaceae	<i>Jacaranda macrantha</i>	Cham.		carabobinho					FOD	árvore	N	x	x		P	ane		
Bignoniaceae	<i>Jacaranda puberula</i>	Cham.		caroba					FOD, FOM, FES	árvore	N	x		x	NP	ane	RA, RB	
Bignoniaceae	<i>Tabebuia cassinoides</i>	(Lam.) DC.		caixeta	E N				FOD	árvore	N	x	x	x	P	ane	RA, RB, PAL	
Blechnaceae	<i>Blechnum serrulatum</i>	Rich.		samambai a					FOD, FES, RST, FCA	erva	N	x	x	x	P	ane	ESC, RA	
Boraginaceae	<i>Varronia curassavica</i>	Jacq.	<i>Cordia curassavica</i> , <i>Cordia verbenacea</i>	erva-baleeira					FOD	arbusto	N	x		x	P	ane	PED, ESC	
Bromeliaceae	<i>Aechmea apocalyptica</i>	Reitz.		bromélia	V U		*		FOD, FOM	erva	N		x		?	ane		
Bromeliaceae	<i>Aechmea nudicaulis</i>	(L.) Griseb.		bromélia					FOD, FOM, FES, FCA, RST, AFL	erva	N	x			?	ane		
Bromeliaceae	<i>Billbergia zeybrina</i>	(Herb.) Lindl.		bromélia					FOD, FOM, FES, RST	erva	N	x			?	ane		
Bromelia	<i>Bromelia</i>	Bertol.		caraguatá					FOD, FOM,	erva	N		x	x	?	ane	RA, RB	

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
ceae	<i>antiacantha</i>								FES, RST									
Bromeliaceae	<i>Canistropsis billbergioides</i>	(Schult. & Schult.f.) Leme	<i>Nidularium billbergioides</i>	bromelia				*	FOD, RST	erva	N		x		?	ane		
Bromeliaceae	<i>Canistrum camacaense</i>	Martinelli & Leme		bromelia	E N			*	FOD	erva	N		x		?	ane		
Bromeliaceae	<i>Catopsis berteroniana</i>	(Schult. & Schult.f.) Mez		bromelia					FOD, FES, RST, MAN	erva	N		x		?	ane		
Bromeliaceae	<i>Dyckia encholirioide s</i>	(Gaudich.) Mez		bromélia	V U			*	RST, AFL	erva	N	x			?	ane		
Bromeliaceae	<i>Dyckia encholirioide s</i>			bromelia					RST, AFL	erva	N		x		?	ane		
Bromeliaceae	<i>Neoregelia laevis</i>	(Mez) L.B.Sm.		bromelia				*	FOD, RST	erva	N		x		?	ane		
Bromeliaceae	<i>Nidularium innocentii</i>	Lem.		bromelia				*	FOD, RST	erva	N		x		?	ane	RA, RB	
Bromeliaceae	<i>Nidularium procerum</i>	Lindm.		bromelia				*	FOD, RST, MAN	erva	N		x		?	ane		
Bromeliaceae	<i>Quesnelia arvensis</i>	(Vell.) Mez		bromélia				*	FOD, RST, MAN	erva	N	x		x	?	ane	RA, RB, PAL	
Bromeliaceae	<i>Tillandsia geminiflora</i>	Brongn.		cravo-do-mato					FOD, FOM, FES, FED, RST, AFL, MAN	erva	N	x			?	ane		
Bromeliaceae	<i>Tillandsia pohliana</i>	Mez.		tilandsia					FES, FED	erva	N			x	?	ane	RA, RB	
Bromeliaceae	<i>Tillandsia stricta</i>	Sol.		tilandsia					FOD, FOM, FES, FED, RST, AFL, MAN	erva	N	x			?	ane		

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
Bromeliaceae	<i>Tillandsia tenuifolia</i>	L.		tilandsia					FOD, FOM, FES, FED, AFL, RST	erva	N	x	x			?	ane	
Bromeliaceae	<i>Tillandsia usneoides</i>	(L.) L.		tilandsia					FOD, FOM, FES, FED, RST, MAN	erva	N		x		?	ane		
Bromeliaceae	<i>Vriesea erythrodactylon</i>	E.Morren ex Mez var.		bromélia			*		FOD, RST	erva	N	x				?	ane	
Bromeliaceae	<i>Vriesea gigantea</i>	Gaudich.		bromélia			*		FOD, FOM, FES, FED, RST	erva	N	x			?	ane		
Bromeliaceae	<i>Vriesea procera</i>	(Mart. ex Schult.f.) Wittm.		bromélia					FOD, FES, FED, RST, AFL, MAN	erva	N	x			?	ane		
Bromeliaceae	<i>Vriesea rodigasiana</i>	E. Morren		bromélia			*		FOD, RST, MAN	erva	N	x	x			?	ane	
Bromeliaceae	<i>Vriesia carinata</i>	Wawra		bromelia			*		FOD, FES, RST	erva	N		x		?	ane		
Bromeliaceae	<i>Vriesia ensiformis</i>	(Vell.) Beer		bromelia			*		FOD, FES, RST	erva	N		x		?	ane		
Bromeliaceae	<i>Vriesia friburgensis</i>	Mez.		bromelia					FOD, FOM, FES, FCA, RST	erva	N		x		?	ane		
Bromeliaceae	<i>Vriesia jonghei</i>	(K.Koch) E.Morren	Vriesia gamba	bromelia					FOD, RST	erva	N		x		?	ane		
Bromeliaceae	<i>Wittrockia cyathiformis</i>	(Vell.) Leme		bromelia			*		FOD, FOM, FES	erva	N			x	?	ane		
Burseraceae	<i>Protium heptaphyllum</i>	(Aubl.) Marchand		breu-branco					FOD, FES, RST	arbusto/árvore	N	x		x	NP	zoo	RA, RB	
Cactaceae	<i>Cereus hildmannian</i>	K.Schum.	<i>Cereus peruvianus</i> ,	tuna					FES, FED, AFL	arbusto/árvore	N	x	x	x	P	zoo	PED, ESC	

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
	<i>us</i>		<i>Cereus repandus</i>															
Cactacea e	<i>Cereus fernambucensis</i>	Lem.		mandacaru -da-praia					AFL	arbusto/subar busto	N	x			x	?	zoo	PED, ESC
Cactacea e	<i>Pereskia aculeata</i>	Mill.		ora-pro-nobis					FOD, FOM, FES, FED, AFL, RST	Liana/volúvel/t repadeira	N	x				?	zoo	
Cactacea e	<i>Rhipsalis pachyptera</i>	Pfeiff.		ripsális			*		FOD, FOM	erva	N		x		x	?	zoo	
Cactacea e	<i>Rhipsalis spp.</i>			ripsális						erva	N				x	?	zoo	RA, RB, PAL
Calophyll aceae	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Cambess.		guanandi					FOD, FOM, FES, MAN, RST	árvore	N	x	x		x	NP	zoo	RA, RB, PAL
Calophyll aceae	<i>Kielmeyera membranacea</i>	Casar.		pequiá-amarelo			*		FOD, RST	árvore	N		x			NP	ane	
Calyceracea e	<i>Acicarpha bonariensis</i>	(Pers.) Herter	<i>Acicarpha spathulata</i>	carrapicho-de-praia			*		RST	erva	N	x	x		x	?	?	PED, ESC, RA, RB
Calymperacea e	<i>Syrrhopodon elongatus</i>	Sull.		fofão						erva	N					?	?	FA, FB
Cannabaceae	<i>Trema micrantha</i>	(L.) Blume.		candiúva					FES	arbusto/árvore	N	x				P	zoo	
Capparacea e	<i>Cynophalla flexuosa</i>	(L.) J. Presl	<i>Capparis flexuosa</i>	feijão-bravo					FES, RST	erva	N		x			?	?	
Casuarinacea e	<i>Casuarina equisetifolia</i>	L.		casuarina						árvore	exóti ca				x	P	ane	ANT
Celastracea e	<i>Maytenus gonoclada</i>	Mart.	<i>Maytenus robusta</i>	-					FES, FOD, FOM	arbusto/árvore	N	x			x	NP	zoo	RA, RB
Celastracea e	<i>Maytenus obtusifolia</i>	Mart.					*		FOD	arbusto/árvore	N		x			NP	zoo	

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
Chloranthaceae	<i>Hedyosmum brasiliense</i>	Mart. ex Miq.		chá-de-bugre					FOD, FES	arbusto/árvore	N	x			x	?	?	RA, RB
Chrysobalanaceae	<i>Hirtella hebeclada</i>	Moric. ex DC.		pau-de-lixa					FES	árvore	N	x	x			NP	zoo	
Chrysobalanaceae	<i>Licania octandra</i>	(Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Kuntze		farinha-seca					FES, FED	árvore	N	x				NP	zoo	
Cladoniaceae	<i>Cladonia sp.</i>															?	?	
Clethraceae	<i>Clethra scabra</i>	Pers.		carne-de-vaca					FOD, FOM, FES	Arbusto, Árvore	N				x	P	ane	RA, RB
Clusiaceae	<i>Clusia criuva</i>	Cambess.		mangue-bravo					FOD, FOM, FES, FCA, RST	arbusto/árvore	N	x			x	P	zoo	RA, RB, ESC, PAL
Clusiaceae	<i>Clusia criuva</i> subsp. <i>parviflora</i>	Vesque		-					FOD, FOM, FES, FCA, RST	arbusto/árvore	N	x				P	zoo	
Clusiaceae	<i>Garcinia Gardneriana</i>	(Planch. & Triana) Zappi		bacupari					FES, FOD, RST	arbusto/árvore	N	x			x	NP	zoo	RA, RB, ESC, PAL
Clusiaceae	<i>Mammea americana</i>	L.		abricó						árvore	natur alizada				x	?	?	ANT, RB
Combretaceae	<i>Laguncularia racemosa</i>	(L.) C.F.Gaertn.		mangue-do-brejo					MAN	arbusto/árvore	N	x	x		x	?	aut	MAN
Combretaceae	<i>Terminalia catappa</i>	L.		chapéu-de-sol						árvore	natur alizada				x	?	zoo	ANT
Commelinaceae	<i>Commelina diffusa</i>	Burm.f.		trapoeraba					RST, FOD, FCA, FOM, FES, AFL	erva	N	x			P	?		
Convolvulaceae	<i>Evolvulus</i>	Choisy		confete			*		RST, FOD	erva	N	x			P	?		

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
Laceae	<i>pusillus</i>																	
Convolvulaceae	<i>Ipomoea batatas</i>	(L.) Lam.		batata-doce					FOD, AFL, RST, FCA	Erva, Liana/volúvel/t repadeira	N	x			P	aut		
Convolvulaceae	<i>Ipomoea cairica</i>	(L.) Sweet		campainha					FOD, FOM, FES, FED, RST	Liana/volúvel/t repadeira	N		x		x	P	aut	PED, ESC, ANT
Convolvulaceae	<i>Ipomoea imperati</i>	(Vahl) Griseb.		cipó-da-praia			*		RST	Erva, Liana/volúvel/t repadeira	N	x	x		x	P	aut	PED, ESC
Convolvulaceae	<i>Ipomoea pes-caprae</i>	(L.) R. Br.		salsa-brava			*		RST	Erva, Liana/volúvel/t repadeira	N		x		x	P	aut	PED, ESC
Costaceae	<i>Costus spiralis</i>	(Jacq.) Roscoe		cana-d-brejo					FOD, FES, RST	erva	N				x	?	?	RA, PAL
Cucurbitaceae	<i>Sechium edule</i>	(Jacq.) Sw.		chuchu						Liana/volúvel/t repadeira	cultivada				x	P	zoo	ANT
Cunoniaceae	<i>Weinmannia paulliniifolia</i>	Pohl.		gramimunha			*		FOD, RST	arbusto/árvore	N	x			?	?		
Cunoniaceae	<i>Weinmannia pinnata</i>	L.		-			*		FOD, RST	arbusto/árvore	N	x			?	?		
Cyatheaceae	<i>Cyathea atrovirens</i>	(Langsd. & Fisch.) Domin	<i>Trichipteris atrovirens</i>	samambai açú			*		FOD, FES	árvore	N	x			x	?	ane	RA, RB, PAL
Cyatheaceae	<i>Cyathea sp</i>			samambai uçu						árvore	N				x	?	ane	RA, RB
Cyclanthaceae	<i>Asplundia rivularis</i>	(Lindm.) Harling					*		FOD	erva	N			x	?	?	?	
Cyclanthaceae	<i>Thoracocarpus bissectus</i>	(Vell.) Harling.		-					FOD, RST	Liana/volúvel/t repadeira	N	x	x		?	?		
Cyperaceae	<i>Androtrichum trigynum</i>	(Spreng.) H.Pfeiff.		algodoeiro-da-praia			?		RST	erva	N	x	x		P	?		
Cyperaceae	<i>Androtrichum</i>	(Spreng.)	<i>Androtrichum</i>	algodoeiro-			?		RST	erva	N			x	P	zoo		

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC	
					SMA	MMMA	IUCN												
ae	<i>m trigynum</i>	H.Pfeiff.	<i>polycephalum</i>	da-praia															
Cyperaceae	<i>Bolboschoenus robustus</i>	(Pursh)	<i>Scirpus maritimus</i>	-				?	RST, MAN,	erva	N	x			P	?			
Cyperaceae	<i>Bulbostylis arenaria</i>	(Nees) Lindm.		-				?		erva	N	x			P	?			
Cyperaceae	<i>Cladium mariscus</i>	(L.) Pohl		-				?	MAN, RST	erva	N	x	x		P	?			
Cyperaceae	<i>Cyperus aggregatus</i>	(Willd.) Endl.		tiririca					FOM	erva	N	x			P	?			
Cyperaceae	<i>Cyperus ligularis</i>	L.		-					FOM, RST	erva	N	x			P	?			
Cyperaceae	<i>Cyperus mundtii</i>	(Nees) Kunth	<i>Pycreus decumbens</i>	-					FOM		naturalizada	x	x			P	?		
Cyperaceae	<i>Cyperus rotundus</i>	L.		tiririca				?	FOD, FCA	erva	N	x			P	?			
Cyperaceae	<i>Cyperus surinamensis</i>	Rottb.		-				?	FOD, FES, FCA	erva	N	x			P	?			
Cyperaceae	<i>Eleocharis geniculata</i>	(L.) Roem. & Schult.		-					FCA, FOM	erva	N	x		x	P	?	PED, ANT, BRE		
Cyperaceae	<i>Eleocharis interstincta</i>	(Vahl) Roem. & Schult.		junco					?	erva	N		x		P	?			
Cyperaceae	<i>Eleocharis obtusa</i>	(Willd.) Schult.						?	?	erva	N		x		P	?			
Cyperaceae	<i>Fimbristylis milacea</i>	(L.) Vahl		-					FCA, FOM	erva	N	x			P	?			
Cyperaceae	<i>Fimbristylis quinquangularis</i>	(Vahl) Kunth.						?	-	erva	-	x			P	?			
Cyperaceae	<i>Fimbristylis spadicea</i>	(L.) Vahl		-					FCA, FOM	erva	N	x	x		P	?			
Cyperaceae	<i>Fuirena</i>	Rottb.		capim-					FCA, FOM	erva	N			x	P	?	BRE,		

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
ae	<i>umbellata</i>			navalha														ANT
Cyperaceae	<i>Hypolytrum schraderianum</i>	Nees		-					FOD, FOM	erva	N	x	x		P	?		
Cyperaceae	<i>Kyllinga vaginata</i>	Lam.		-					FCA, FOM	erva	N	x	x		P	?		
Cyperaceae	<i>Pycreus lanceolatus</i>	(Poir.) C.B.Clarke.		tiririca-do-brejo					FOM	erva	N		x		P	?		
Cyperaceae	<i>Pycreus polystachyos</i>	(Rottb.) P.Beauv.	<i>Cyperus polystachyos</i>	três-quinas			?	-	erva	N	x	x			P	?		
Cyperaceae	<i>Remirea maritima</i>	Aubl.		-			?	RST	erva	N	x	x			P	?		
Cyperaceae	<i>Rhynchospora corymbosa</i>	(L.) Britton		capim-navalha				FOD, FOM	erva	N	x				P	?		
Cyperaceae	<i>Rhynchospora holoschoenoides</i>	(Rich.) Herter.	<i>Rhynchospora cyperoides</i>	-				FCA, FOD, FOM	erva	N	x				P	?		
Cyperaceae	<i>Scleria bancana</i>	Miq.		-				-	erva	-		x			P	?		
Cyperaceae	<i>Scleria latifolia</i>	Sw.		-				FOM	erva	N	x				P	?		
Dilleniaceae	<i>Davilla rugosa</i>	Poir.		cipó-caboclo				FOD, FOM, FES, RST	Liana/volúvel/t repadeira, Subarbusto	N	x	x		x	?	zoo	PED, ESC, RA, RB	
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea cayennensis</i>	Lam.		inhame				-	Liana/volúvel/t repadeira	cultivada					?	ane		
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea laxiflora</i>	Mart. ex Griseb.		cará				FOD, FES	Liana/volúvel/t repadeira	N	x				?	ane		
Droseraceae	<i>Drosera capillaris</i>	Poir.		-				RST	erva	N	x	x		x	?	?	BRE	
Dryopteridaceae	<i>Rumohra adiantiformis</i>	(G. Forst.) Ching		samambai-a-preta				FOD, FES, FOM, AFR,	erva	N		x		x	?	?	RA, RB, PAL	

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
									RST									
Elaeocar- paceae	<i>Sloanea guianensis</i>	(Aubl.) Benth.		urucurana					FOD, FES, RST	árvore	N			x	NP	zoo	RA	
Ericacea- e	<i>Gaylussacia brasiliensis</i>	(Spreng.) Meisn.		camarinha					AFL, RST	Arbusto, Árvore, Subarbusto	N	x		x	P	zoo	ESC, RA, RB	
Ericacea- e	<i>Gaylussacia brasiliensis var. brasiliensis</i>	(Spreng.) Meisn.		-					AFL, RST	Arbusto, Árvore, Subarbusto	N	x	x		?	?		
Eriocaula- ceae	<i>Syngonanthu- s chrysanthus</i>	(Bong.) Ruhland		-		N		*	RST	erva	N	x	x		?	?		
Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum amplifolium</i>	(Mart.) O.E.Schulz		pimentinha					FOD, FOM, FCA	arbusto/árvore	N	x		x	NP	zoo	ESC, RA, RB	
Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum ovalifolium</i>	Peyr.		carne-de- anta					RST	arbusto	N		x		?	?		
Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum pulchrum</i>	A. St.-Hil.		arco-de- pipa					RST, FCA	arbusto/árvore	N		x		NP	zoo		
Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum subsessile</i>	(Mart.) O. E. Schulz						*	FOD	arbusto	N	x			?	?		
Euphorbiacea- e	<i>Alchornea triplinervia</i>	(Spreng.) Müll.Arg.		tapiá					FES, FOD	arbusto/árvore	N	x	x	x	P	zoo	RA, FC	
Euphorbiacea- e	<i>Croton macrobotrys</i>	Baill.		pau- sangue				*	FOD	árvore	N		x		?	?		
Euphorbiacea- e	<i>Croton sphaerogynus</i>	Baill.		-					FES, RST	arbusto	N	x		x	?	?	RB	
Euphorbiacea- e	<i>Euphorbia heterophylla</i>	L.		amendoim- bravo					FCA, FED, RST, FES, FOD	erva	N		x		?	?		
Euphorbi-	<i>Gymnanthes</i>	Mull. Arg.	<i>Sebastiania</i>	branquilho					FOM, FOD,	arbusto/árvore	N		x		?	?		

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
aceae	<i>klotzschiana</i>		<i>klotzschiana</i>						RST, FCA, FES									
Euphorbiaceae	<i>Manihot esculenta</i>	Crantz		mandioca						arbusto	N			x	P	?	ANT	
Euphorbiaceae	<i>Maprounea guianensis</i>	Aubl.		leiteira, farinheira					FES	arbusto/árvore	N	x	x		NP	zoo		
Euphorbiaceae	<i>Microstachys corniculata</i>	(Vahl) Griseb.	<i>Sebastiania corniculata</i>	falsa-guanxuma					FES, RST	erva/subarbusto	N	x			x	?	?	RA, RB
Euphorbiaceae	<i>Pera glabrata</i>	(Schott) Poepp. ex Baill.		tabucuva			*		FOD, FES, RST	arbusto/árvore	N	x			x	P	zoo	RA, RB, ESC, PAL
Fabaceae	<i>Abarema brachystachya</i>	(DC.) Barneby & J.W. Grimes		olho-de-cabra			*		FOD, RST, FCA	árvore	N	x	x		NP	aut	RA, RB, PAL	
Fabaceae	<i>Abarema langsdorffii</i>	(Benth.) Barneby & J.W. Grimes		olho-de-cabra					FOD, RST, FCA	arbusto/árvore	N	x	x		x	NP	aut/zoo	RA, RB
Fabaceae	<i>Aeschynomene sensitiva</i>	Sw.		cortiça					FCA, RST	Arbusto, Erva, Subarbusto	N	x			?	aut/zoo		
Fabaceae	<i>Albizia pedicellaris</i>	(DC.) L.Rico	<i>Macrosamanea pedicellaris</i>	albizia-jaguarana					FOD, FES	árvore	N		x		x	?	?	RA, RB
Fabaceae	<i>Andira anthelmia</i>	(Vell.) Benth.					*		FOD, RST	árvore	N				x	NP	zoo	RA, RB, PAL, ESC
Fabaceae	<i>Andira fraxinifolia</i>	Benth.	<i>Andira pisonis</i>	pau-angelim					FOD, FES, RST, FCA	árvore	N	x	x		NP	zoo		
Fabaceae	<i>Andira legalis</i>	(Vell.) Toledo		argelim-coco			*		FOD, FES, RST	árvore	N		x		NP	zoo		
Fabaceae	<i>Centrosema virginianum</i>	(L.) Benth.		feijão-bravo					FOD, FOM, FES, FED, FCA, RST	Liana/volúvel/t repadeira	N				x	?	?	PED, ESC
Fabaceae	<i>Chamaecrista desvauxii</i>	(Collad.) Killip		-					FCA, RST	Arbusto, Erva, Subarbusto	N	x			x	P	zoo	PED, ESC

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMA	IUCN											
Fabaceae	<i>Chamaecrista flexuosa</i>	(L.) Greene		peninha					FCA, RST	Arbusto, Erva, Subarbusto	N	x	x		x	P	aut	PED, ESC
Fabaceae	<i>Dalbergia ecastaphyllum</i>	(L.) Taub.		marmelo-do-mangue					MAN, RST	Arbusto, Liana/volúvel/t repadeira	N	x	x		x	?	?	PED, ESC, RB, ANT
Fabaceae	<i>Dalbergia sp.</i>										N				x	?	?	RA, RB
Fabaceae	<i>Delonix regia</i>	(Bojer ex Hook.) Raf.		flamboyant						árvore	cultivada				x	?	aut	ANT
Fabaceae	<i>Desmodium adscendens</i>	(Sw.) DC.		pega-pega					RST, FSL, FCA	subarbusto	naturalizada	x	x			?	zoo	
Fabaceae	<i>Desmodium barbatum</i>	(L.) Benth.		carrapicho					FCA	subarbusto	N	x				?	zoo	
Fabaceae	<i>Desmodium incanum</i>	(Sw.) DC.		carrapicho, pega-pega					FCA, FES, RST	subarbusto	naturalizada	x				?	zoo	
Fabaceae	<i>Erythrina speciosa</i>	Andrews		mulungu-do-litoral					FOD, FES	arbusto/árvore	N	x	x		x	P	aut	PAL, RB
Fabaceae	<i>Hymenolobium janeirensense</i>	Kuhlm.		caquera			*		FOD, FES	árvore	N	x			x	NP	aut	RB, RA
Fabaceae	<i>Hymenolobium janeirensense var stipulatum</i>	(N.F.Mattos) H.C.Lima					*		FOD, FES	árvore	N		x			?	?	
Fabaceae	<i>Inga edulis</i>	Mart.		inga-de-metro					FOD, FES	árvore	N				x	NP	zoo	RA, RB
Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit		leucena						arbusto	naturalizada				x	P	aut	ANT
Fabaceae	<i>Mucuna urens</i>	(L.) Medik.		mucuna					FOD, FOM, RST	Liana/volúvel/t repadeira	N				x	P	?	RB, ESC
Fabaceae	<i>Ormosia</i>	(Vell.) Harms		tento-			*		RST, FOD	árvore	N		x		x	NP	aut/	RA, RB

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMA	IUCN											
e	<i>arborea</i>			vermelho													zoo	
Fabaceae	<i>Senna bicapsularis</i>	(L.) Roxb.		aleluia, canudo-de-pito				-		Arbusto/ Árvore/ Liana/volúvel/t repareira	Exóti- ca	x			P	aut		
Fabaceae	<i>Senna corymbosa</i>	(Lam.) Irwin & Barneby.		fedegoso					FCA	arbusto/subar- busto	N	x			P	aut		
Fabaceae	<i>Senna occidentalis</i>	(L.) Link.		-					FOD, FES, FOM, RST	arbusto/subar- busto	N	x	x		P	aut		
Fabaceae	<i>Senna pendula</i>	(Willd.) H.S.Irwin & Barneby		-					FOD, FOM, RST, FCA, FES	Arbusto/ Árvore/ Liana/volúvel/t repareira	N	x			P	aut		
Fabaceae	<i>Sesbania punicea</i>	(Cav.) Benth.		acácia-de- flores- vermelhas					FCA	arbusto	N	x	x		?	?		
Fabaceae	<i>Sophora tomentosa</i>	L.		feijão-da- praia					RST	arbusto	N	x		x	P	aut	PED, ESC, RA, RB	
Fabaceae	<i>Stylosanthes viscosa</i>	(L.) Sw.		-					FOD, FES, FED, FCA, RST	subarbusto	N	x			?	?		
Fabaceae	<i>Vigna longifolia</i>	(Benth.)		-					FOD, FES, FCA, RST	Liana/volúvel/t repareira	N	x		x	?	?	PED, ESC	
Fabaceae	<i>Zornia latifolia</i>	Sm.		-					FCA, AFL	subarbusto	N	x			?	?		
Gesneriaceae	<i>Codonanthe devosiana</i>	Lem.			*				FOD, RST	erva	N		x		?	?	ESC, RA, RB	
Gesneriaceae	<i>Codonanthe gracilis</i>	(Mart.) Hanst.		-	*				FOD, RST	erva	N	x			?	?		
Gleicheniaceae	<i>Gleichenia sp.</i>			samambai- a						erva	N			x	?	ane	RB, RA, ESC, PAL	

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMA	IUCN											
Haloragaceae	<i>Laurembergia tetrandra</i>	(Schott) Kanitz		caruru-do-banhado					FAQ, RST	erva/subarusto	N	x	x			?	?	
Humiriaceae	<i>Humiria balsamifera</i>	(Aubl.) A. St.-Hil.							FOD, FCA, RST	arbusto/árvore	N		x			?	?	
Humiriaceae	<i>Humiriastrom dentatum</i>	(Casar.) Cuatrec.		fruto-de-pedra			*		FOD, FES, RST	árvore	N				x	?	?	RA
Hymenophyllaceae	<i>Trichomanes cristatum</i>	Kaulf.		-					FOD, FES	erva	N	x				?	ane	
Iridaceae	<i>Neomarica candida</i>	(Hassl.) Sprague		íris-da-praia			?		RST	erva	N	x			x	?	aut	RA, RB
Iridaceae	<i>Neomarica northiana</i>	(Schneev.) Sprague		-			*		RST, FES, FOM	erva	N	x			x	?	aut	RA, RB
Juncaceae	<i>Juncus sp.</i>			junco					FAQ, FOD, FES, FOM, FCA, RST	erva	N				x	P	ane	PED, ESC, BRE
Juncaginaceae	<i>Triglochin striata</i>	Ruiz & Pav.		-					FAQ	erva	N	x				?	?	
Lacistemataceae	<i>Lacistema cf. lucidum</i>	Schnizl.		guruguva			*		FOD	arbusto/árvore	N		x			?	?	
Lacistemataceae	<i>Lacistema pubescens</i>	Mart.		apuizinho					FOD, FES, RST	Arbusto, Árvore	N				x	?	zoo	RA, RB
Lamiaceae	<i>Marsypanthes chamaedrys</i>	(Vahl) Kuntze		alfavaca					FCA, RST	erva/subarusto	N	x	x			?	zoo	
Lamiaceae	<i>Mentha piperita</i>	L.		hortelã			?	-		erva						?	?	
Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	L.		poejo				-		erva	naturalizada	x				?	?	
Lamiaceae	<i>Mentha rotundifolia</i>	L.		hortelã-branca				-		erva	naturalizada	x	x			?	?	
Lamiaceae	<i>Ocimum</i>	L.		majericão-				-		erva	Exóti	x				P	?	

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMA	IUCN											
ae	<i>basilicum</i>			de-folha-larga							ca							
Lamiaceae	<i>Ocimum campechianum</i>	Mill.		alfabaca					FCA, FOD, FES, FED, RST	Arbusto, Erva, Subarbusto	N	x			P	?		
Lamiaceae	<i>Ocimum gratissimum</i>	L.		alfavaca-brava					-	Arbusto, Subarbusto	naturalizada	x			P	?		
Lamiaceae	<i>Ocimum tenuiflorum</i>	L.		manjericão-pequeno					-	erva	Exótica	x			P	?		
Lamiaceae	<i>Plectranthus barbatus</i>	Andrews		boldo					-	erva/arbusto	Exótica	x			P	?		
Lamiaceae	<i>Vitex polygama</i>	Cham		tarumã-tuíra					FOD, FES, FCA	arbusto/árvore	N		x		NP	zoo		
Lauracea e	<i>Aiouea saligna</i>	Meisn.		canela-vermelha					FOD	árvore	N			x	NP	zoo	RA	
Lauracea e	<i>Aniba viridis</i>	Mez.		canela-de-mono			?			árvore	N			x	NP	zoo	RA, RB	
Lauracea e	<i>Endlicheria paniculata</i>	(Spreng.) J. F. Macbr.		canela					FOD, FES, RST, MAN	arbusto/árvore	N	x		x	NP	zoo	RA, RB	
Lauracea e	<i>Nectandra grandiflora</i>	Nees		canela-fedida					FOD, FES, FOM, FCA	árvore	N	x	x	x	NP	zoo	RA, RB	
Lauracea e	<i>Nectandra oppositifolia</i>	Nees		canela-ferrugem					FOD, FES, RST	árvore	N	x	x	x	P	zoo	RA, RB	
Lauracea e	<i>Ocotea aciphylla</i>	(Nees & Mart.) Mez		canela-amarela					FOD, FES	árvore	N			x	NP	zoo	RA, RB	
Lauracea e	<i>Ocotea corymbosa</i>	(Meisn.) Mez		canela-de-corvo					FOD, FES	árvore	N	x			NP	zoo		
Lauracea e	<i>Ocotea dispersa</i>	(Nees & Mart.) Mez		canela-sabão			*		FOD	árvore	N			x	NP	zoo	RA, RB	
Lauracea e	<i>Ocotea notata</i>	(Nees & Mart.) Mez		ocotea-notata			*		FOD, FES, RST	arbusto/árvore	N		x		NP	zoo		
Lauracea	<i>Ocotea</i>	(Nees) Mez		-			*		FOD	árvore	N	x	x		NP	zoo		

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
e	<i>nutans</i>																	
Lauracea e	<i>Ocotea pulchella</i>	(Nees & Mart.) Mez		canela-preta, inhumirim					FOD, FES, RST, FOM	árvore	N	x			x	NP	zoo	RA, RB, ESC, PAL
Lauracea e	<i>Ocotea pulchra</i>	Vattimo-Gil					*		FOD	árvore	N		x			NP	zoo	
Lauracea e	<i>Ocotea teleiandra</i>	(Meisn.) Mez		canela-jacuá			*		FOD	árvore	N				x	NP	zoo	RA, RB
Lauracea e	<i>Persea americana</i>	P. Mill.		abacate						árvore	natur alizada				x	P	zoo	ANT
Lecythida ceae	<i>Cariniana estrellensis</i>	(Raddi) Kuntze		jequitibá-branco					FOD	árvore	N			x		NP	ane	
Lentibula riaceae	<i>Utricularia gibba</i>	L.		-					FAQ, FOD, FES, RST	erva	N	x			x	?	?	BRE
Lentibula riaceae	<i>Utricularia subulata</i>	L.		-					FAQ, FOD, FES, FOM, FCA, RST	erva	N	x			x	?	?	BRE
Lentibula riaceae	<i>Utricularia tricolor</i>	A.St.-Hil.		-					FOD, FOM, FES, FAQ, RST	erva	N	x	x		x	?	?	BRE
Lentibula riaceae	<i>Utricularia sp1</i>			utricularia						erva	N				x	?	?	BRE
Lentibula riaceae	<i>Utricularia sp2</i>			utricularia						erva	N				x	?	?	BRE
Lindsaea ceae	<i>Lindsaea lancea</i>	(L.) Bedd.		samambai a-pequena					FOD, FES	erva	N	x				?	?	
Lindsaea ceae	<i>Lindsaea quadrangularis</i>	Raddi		-					FOD, FES	erva	N	x				?	?	
Lycopodi aceae	<i>Palhinhaea cernua</i>	(L.) Franco & Vasc.		-			?		-	erva	N	x			x	?	?	RA, RB
Malpighia	<i>Byrsinima</i>	A.Juss.		muchita					FOD	árvore	N		x		x	NP	zoo	RA, RB

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMA	IUCN											
ceae	<i>ligustrifolia</i>																	
Malpighiaceae	<i>Byrsinima myricifolia</i>	Griseb.		-					FOD	árvore	N	x				?	?	
Malpighiaceae	<i>Byrsinima niedenzuiana</i>	Skottsb.		murici					FOD, RST	árvore	N	x				?	?	
Malpighiaceae	<i>Byrsinima sericea</i>	DC.		murici-miúdo					FOD, RST	arbusto/árvore	N	x			NP	zoo		
Malpighiaceae	<i>Heteropterys coleoptera</i>	A. Juss.					*		FOD, RST	Liana/volúvel/t repadeira	N	x			?	?		
Malpighiaceae	<i>Malpighia glabra</i>	L.		acerola						arbusto, árvore	-			x	P	zoo	ANT	
Malpighiaceae	<i>Stigmaphyllo n arenicola</i>	C.E. Anderson		-			*		FOD, RST	Liana/volúvel/t repadeira	N	x			?	ane		
Malpighiaceae	<i>Stigmaphyllo n ciliatum</i>	(Lam.) A.Juss.		cipó-orquídea					RST	Liana/volúvel/t repadeira	N	x			?	ane		
Malpighiaceae	<i>Stigmaphyllo n rotundifolium</i>	A.Juss.	<i>Stigmaphyllo n irregularare</i>	-					FOD	Liana/volúvel/t repadeira	N	x			?	ane		
Malpighiaceae	<i>Stigmaphyllo n sp.</i>										N			x	?	ane	ESC, RB, RA	
Malvaceae	<i>Gossypium hirsutum</i>	L.		algodoeiro						Arbusto, Subarbusto	natur aliza da			x	?	ane	ANT	
Malvaceae	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	L.		hibisco						arbusto/subar busto	exót ica			x	P	?	ANT	
Malvaceae	<i>Pachira glabra</i>	Pasq.		castanha- do- maranhão					FOD	árvore	natur aliza da			x	P	zoo	RB	
Malvaceae	<i>Talipariti pernambucense</i>	(Arruda) Bovini.	<i>Hibiscus pernambucensis</i>	guaxima- do-mangue					MAN	árvore	N	x	x	x	?	?	MAN	
Marcgrav	<i>Schwartzia</i>	(Choisy)	<i>Norantea</i>				*		FOD, FES,	Liana/volúvel/t	N	x		x	?	?	RA, RB,	

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
iaceae	<i>brasiliensis</i>	Bedell ex Gir.-Cañas	<i>brasiliensis</i>						RST, MAN	repadeira								PAL
Melastomataceae	<i>Clidemia biserrata</i>	DC.		pixirica-branca					FES	arbusto	N	x		x	P	zoo	RA, RB	
Melastomataceae	<i>Clidemia hirta</i>	(L.) D.Don		pixirica					FOD, FES, RST	arbusto	N			x	?	?	RA, RB, ESC	
Melastomataceae	<i>Miconia albicans</i>	(Sw.) Triana							FES, FOD	arbusto/árvores		x			P	zoo		
Melastomataceae	<i>Miconia cinnamomifolia</i>	(DC.) Naudin		jacatirão			*		FOD	arbusto/árvores	N	x		x	NP	zoo	RA, RB	
Melastomataceae	<i>Miconia cubatanensis</i>	Hoehne							FOD	árvores	N	x		x	?	zoo	RA, RB	
Melastomataceae	<i>Miconia pusilliflora</i>	(DC.) Naudin	<i>Miconia rigidiuscula</i>	pixirica					FOD, FES, FOM, RST	arbusto/árvores	N	x			?	ane		
Melastomataceae	<i>Ossaea confertiflora</i>	(DC) Triana					*		FOD	arbusto/subarbusto	N	x			?	ane		
Melastomataceae	<i>Pterolepis glomerata</i>	(Rottb.) Miq.							RST	erva	N		x		?	ane		
Melastomataceae	<i>Tibouchina clavata</i>	(Pers.) Wurdack.	<i>Tibouchina holosericea</i>	quaresmeira			*		RST	árvores	N	x	x	x	?	ane	RA, RB, ESC, BRE	
Melastomataceae	<i>Tibouchina mutabilis</i>	(Vell.) Cogn.		manacá-da-serra			*		FOD	árvores	N			x	P	ane	RA, RB	
Melastomataceae	<i>Tibouchina</i>	(DC.) Baill.		jacatirão			*		RST, FOD	arbusto	N	x		x	P	ane	RA, RB	

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
matacea e	<i>trichopoda</i>																	
Meliacea e	<i>Cabralea canjerana</i>	(Vell.) Mart.		cabralea					FOD, FOM, FES, FCA, RST	árvore	N	x			NP	zoo		
Meliacea e	<i>Cedrela fissilis</i>	Vell.		cedro	V U	EN			FOD, FOM, FES, FED	árvore	N	x	x	x	NP	ane	RA	
Meliacea e	<i>Guarea macrophylla</i>	Vahl		café-bravo					FOD, FOM, FES, RST	árvore	N	x	x	x	NP	zoo	RA, RB	
Meliacea e	<i>Trichilia silvatica</i>	C. DC.		-		VU			FOD, FES	arbusto	N	x			NP	zoo		
Monimiac eae	<i>Mollinedia schottiana</i>	(Spreng.) J. R. Perkins		espinheira- santa					FOD, FES	arbusto/árvore	N	x		x	NP	zoo	RA, RB	
Moracea e	<i>Ficus gomelleira</i>	Kunth		apuí-preto					FOD, FES	árvore	N			x	P	zoo	RA, RB	
Moracea e	<i>Ficus guaranitica</i>	Chodat							FOD, FES	árvore	N	x			NP	zoo		
Moracea e	<i>Ficus luschnathian a</i>	(Miq.) Miq.	<i>Ficus monckii</i>	figueira						árvore	N	x			?	zoo		
Moracea e	<i>Morus nigra</i>	L.		amora- preta						arbusto/árvore	?			x	P	zoo	ANT	
Musacea e	<i>Musa paradisiaca</i>	L.		banana						erva	exóti ca			x	P	zoo /aut	ANT	
Myrtacea e	<i>Blepharocaly x salicifolius</i>	(Kunth) O.Berg		murta					FES, FOD, FOM, FOD, FOM, FES, FCA, RST	arbusto/árvore	N	x		x	NP	zoo	RA, RB	
Myrtacea e	<i>Calyptranthe s brasiliensis</i>	Spreng.		guamirim			*		FES, FCA, FOD, RST	árvore	N	x		?	zoo			
Myrtacea e	<i>Calyptranthe s concinna</i>	DC.		guamirim					FOD, FOM, FES	árvore	N			x	NP	zoo	RA, RB	
Myrtacea	<i>Eugenia</i>	Cambess.	<i>Eugenia</i>	eugênia-			*		FOD	árvore	N	x	x	x	?	zoo	RA, RB	

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
e	<i>astringens</i>		<i>umbelliflora, Eugenia umbelliflora</i>	apê-açu														
Myrtacea e	<i>Eugenia florida</i>	DC.	<i>Eugenia moraviana</i>	guamirim					FCA, FOD, FOM, RST, FES, FED	árvore	N	x			NP	zoo		
Myrtacea e	<i>Eugenia fusca</i>	O.Berg	<i>Eugenia neolanceolata</i>	-			*		FOD, FES	árvore	N	x			?	zoo		
Myrtacea e	<i>Eugenia multicostata</i>	D.Legrand		pau-mulato, pitanga-verde			*		FOD	árvore	N	x			NP	zoo		
Myrtacea e	<i>Eugenia pruniformis</i>	Cambess.	<i>Eugenia olivacea</i>				*		FOD	árvore	N		x		?	zoo		
Myrtacea e	<i>Eugenia punicifolia</i>	(Kunth) DC.	<i>Eugenia ovalifolia</i>	eugenia-ovalifolia					FCA, FOD, RST, FES, FED	arbusto/subar busto	N		x		?	zoo		
Myrtacea e	<i>Eugenia pyriformis</i>	Cambess.		uvaia					FOD, FOM, FES	Arbusto, Árvore, Subarbusto	N	x	x		NP	zoo		
Myrtacea e	<i>Eugenia stigmatosa</i>	DC.					*		FOD, RST	arbusto/árvore	N		x	x	?	zoo	RA, RB	
Myrtacea e	<i>Eugenia sulcata</i>	Spring. ex Mart.		pitanga-selvagem			*		FOD, RST	árvore	N		x	x	NP	zoo	RA, RB	
Myrtacea e	<i>Eugenia uniflora</i>	L.		pitanga						arbusto	N			x	NP	zoo	ANT, RA, RB	
Myrtacea e	<i>Marlierea racemosa</i>			uvapurama			*		FOD, FES	árvore	N			x	?	zoo	RA, RB	
Myrtacea e	<i>Marlierea tomentosa</i>	Cambess.		guarapuru na			*		FOD, FES	árvore	N			x	?	zoo	RA, RB	
Myrtacea e	<i>Myrcia brasiliensis</i>	Kiaersk.		guamirim			*		FOD, RST	árvore	N			x	?	zoo	RA, RB	
Myrtacea	<i>Myrcia</i>	(O.Berg)		uvá					FOD	árvore	N			x	NP	zoo	RA, RB,	

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
e	<i>glabra</i>	D.Legrand						*	FOD, FOM, FES	árvore	N	x			NP	zoo	ANT	
Myrtacea e	<i>Myrcia grandifolia</i>	Cambess.						*	FOD, FOM, FES	árvore	N	x	x		x	?	zoo	RA, RB, PAL
Myrtacea e	<i>Myrcia hebepepetala</i>	DC.	<i>Gomidesia affinis</i>	guamirim				*	FOD, FOM, FES	árvore	N	x	x		x	?	zoo	RA, RB, PAL
Myrtacea e	<i>Myrcia ilheosensis</i>	Kiaersk.	<i>Gomidesia fenziana</i>	-				*	FOD, RST	árvore	N	x			x	?	zoo	RA, RB, PAL
Myrtacea e	<i>Myrcia inaequiloba</i>	(DC.) Lemée	<i>Eugenia nitida</i>						-	árvore	N		x			?	zoo	
Myrtacea e	<i>Myrcia insularis</i>	Gardner			V U			*	FOD, FES	árvore	N				x	?	zoo	RA, RB
Myrtacea e	<i>Myrcia lundiana</i>	Kiarsk.						*	FOD, RST	arbusto/árvore	N		x			?	zoo	
Myrtacea e	<i>Myrcia macrocarpa</i>	DC.		guamirim				*	FOD, RST	árvore	N				x	?	zoo	RA, RB
Myrtacea e	<i>Myrcia multiflora</i>	(Lam.) DC.		cambuí					FOD, FES, RST	arbusto/árvore	N		x		x	NP	zoo	RA, RB, PAL
Myrtacea e	<i>Myrcia palustris</i>	DC.		cambuizinho					FOD, RST, FES	árvore	N	x			x	?	zoo	RA, RB
Myrtacea e	<i>Myrcia pubipetala</i>	Miq.	<i>Myrcia grandiflora</i>	-		VU		*	FOD, RST, FES	árvore	N	x	x		x	NP	zoo	RA, RB
Myrtacea e	<i>Myrcia pulchra</i>	(O.Berg) Kiaersk.	<i>Myrcia bicarinata</i>		V U			*	FCA, FOD, FOM, FES, RST	árvore	N		x		x	?	zoo	RA, RB
Myrtacea e	<i>Myrcia racemosa</i>	(O.Berg) Kiaersk.	<i>Myrcia acuminatissima</i>					*	FOD, RST	árvore	N		x		x	?	zoo	RA, RB
Myrtacea e	<i>Myrcia splendens</i>	(Sw.) DC.	<i>Myrcia rostrata</i> , <i>Myrcia fallax</i>	-					FCA, FOD, FOM, FES, FED, RST	árvore	N	x	x		x	NP	zoo	RA, RB, PAL, ESC
Myrtacea e	<i>Myrcia tijucensis</i>	Kiaersk.		guamirim				*	FOD, RST	árvore	N				x	?	zoo	RA, RB
Myrtacea	<i>Myrcia</i>	Kiaersk.	<i>Gomidesia</i>					*	FOD		N		x			?	zoo	

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
e	<i>vittoriana</i>		<i>martiana</i>															
Myrtacea e	<i>Myrcianthes sp.</i>									arbusto/árvore	N				x	?	zoo	RA, RB
Myrtacea e	<i>Pimenta pseudocaryophyllus</i>	(Gomes) Landrum.		cataia	V U			*	FOD, FOM, FES, RST	árvore	N	x	x		x	NP	zoo	RA
Myrtacea e	<i>Psidium cattleianum</i>	Sabine		araçá				*	FOD, RST, FES	árvore	N	x			x	NP	zoo	RA, RB, ESC, BRE, PAL
Myrtacea e	<i>Psidium guajava</i>	L.		goiaba					-	árvore	natur aliza da		x		x	P	zoo	RB, ESC, ANT
Myrtacea e	<i>Siphoneugena guilfoyleiana</i>	Proença		cambuí				*	FOD, RST	árvore	N				x	?	zoo	RA, RB, PAL,
Myrtacea e	<i>Syzygium cumini</i>	(L.) Skeels		jamelão						árvore	natur aliza da				x	P	zoo	ANT
Myrtacea e	<i>Syzygium jambos</i>	L. (Alston)		jambo					-	árvore	natur aliza da		x		x	?	zoo	ANT
Nyctagin aceae	<i>Guapira hirsuta</i>	(Choisy) Lundell		caixeta					FOD, FES	Arbusto, Árvore, Subarbusto	N	x	x			?	?	
Nyctagin aceae	<i>Guapira opposita</i>	(Vell.) Reitz		maria-mole					FOD, FES, RST, MAN	arbusto/árvore	N	x	x		x	NP	zoo	RA, RB, ESC, PAL
Nymphae aceae	<i>Nymphaea elegans</i>			ninféia						erva	N				x	?	?	BRE
Ochnacea e	<i>Ouratea cuspidata</i>	(A. St.-Hil.) Engl.						*	FOD, RST	árvore	N		x		?	?	?	
Ochnacea e	<i>Ouratea</i>	a (A.St.Hil.)		canela-					FES	arbusto	N				x	?	?	RA, RB

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
ae	<i>parvifolia</i>	Engl.		veado														
Ochnaceae	<i>Sauvagesia erecta</i>	L.		-					FCA	erva	N	x				?	?	
Olacaceae	<i>Heisteria silvianii</i>	Schwacke		casca-de-tatu			*		FOD	árvore	N				x	?	?	RA, RB
Onagraceae	<i>Ludwigia longifolia</i>	(DC.) H.Hara		-					FAQ	Arbusto, Erva, Subarbusto	N	x				?	?	
Onagraceae	<i>Ludwigia octovalvis</i> <i>subsp. sessiliflora</i>								FAQ	Arbusto/Erva/ Subarbusto	N	x				?	?	
Onagraceae	<i>Ludwigia sp.</i>									arbusto	N				x	?	?	BRE, ESC
Orchidaceae	<i>Bifrenaria harrisoniae</i>	(Hook.) Rchb.f.		orquídea					FOD, FOM	erva	N	x				?	aut/ane	
Orchidaceae	<i>Brassavola spp.</i>			rabo-de-rato						erva	N				x	?	aut/ane	RA, RB
Orchidaceae	<i>Campylocentrum spp.</i>			orquidea						erva	N				x	?	aut/ane	RA, RB
Orchidaceae	<i>Catasetum spp.</i>			cataseto						erva	N				x	?	aut/ane	RA, RB
Orchidaceae	<i>Cattleya forbesii</i>	Lindl.		orquídea			*		FOD, RST	erva	N	x				?	aut/ane	
Orchidaceae	<i>Cattleya spp.</i>			orquidea						erva	N				x	?	aut/ane	RA, RB
Orchidaceae	<i>Christensonia ferdinandiana</i>	(Barb.Rodr.) Szlach. et al.		-			*		FOM, FES	erva	N	x	x			?	aut/ane	
Orchidaceae	<i>Cyrtopodium flavum</i>	Link & Otto ex Rchb.f.	<i>Cyrtopodium paranaense</i>	rabo-de-tatu					FCA, RST	erva	N	x	x		x	?	aut/ane	PED, ESC
Orchidaceae	<i>Encyclia spp.</i>			orquidea						erva	N				x	?	aut/ane	RA, RB

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMA	IUCN											
Orchidaceae	<i>Epidendrum avicula</i>	Lindl.		orquídea					FOD	erva	N	x				?	aut/ane	
Orchidaceae	<i>Epidendrum carpophorum</i>	Barb.Rodr.		orquídea				?	-	erva	N	x	x			?	aut/ane	
Orchidaceae	<i>Epidendrum fulgens</i>	Brongn.		orquídea-de-praia			*		RST	erva	N	x			x	?	aut/ane	PED, ESC, RB
Orchidaceae	<i>Jacquiniella globosa</i>	(Jacq.) Schltr.		-					FOD, FOM	erva	N	x				?	aut/ane	
Orchidaceae	<i>Jacquiniella spp.</i>			orquidea						erva	N				x	?	aut/ane	RA, RB
Orchidaceae	<i>Liparis spp.</i>			orquidea						erva	N				x	?	aut/ane	RA, RB
Orchidaceae	<i>Malaxis sp.</i>			orquidea						erva	N				x	?	aut	RA, RB
Orchidaceae	<i>Oeceoclades maculata</i>	(Lindl.) Lindl.		orquidea						erva	natur aliza da				x	?	aut	RA, RB
Orchidaceae	<i>Oncidium spp.</i>			chuva-de-ouro						erva	N				x	?	aut/ane	RA, RB
Orchidaceae	<i>Paradisanthus micranthus</i>	(Barb. Rodr.) Schltr.		flor-do-paraisó			*		FOM, RST	erva	N	x				?	aut/ane	
Orchidaceae	<i>Paradisanthus mosenii</i>	Rchb.f.		-			?		FOD	erva	N	x	x			?	aut/ane	
Orchidaceae	<i>Prosthechea aemula</i>	(Lindl.) W.E.Higgins.		-			?		FOD, FES, FCA	erva	N	x	x			?	aut/ane	
Orchidaceae	<i>Scaphyglottis brasiliensis</i>	(Schltr.) Dressler	<i>Reichenbachia nthus modestus</i>	-			*		FOD, FOM	erva	N	x				?	aut/ane	
Orchidaceae	<i>Scaphyglottis modesta</i>	(Rchb. f.) Schltr.		-					FOD, FOM, RST	erva	N	x	x			?	aut/ane	
Orchidaceae	<i>Trigonidium obtusum</i>	Lindl.		-					FOM	erva	N	x				?	aut/ane	
Orchidac	<i>Vanilla</i>	Klotzsch.		Orquídea,					RST, FCA	erva	N	x			x	?	aut/	RA, RB,

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
eae	<i>chamissonis</i>			baunilha													ane	PAL, ESC
Orchidaceae	<i>Xylobium variegatum</i>	(Ruiz & Pav.) Garay & Dunst.		-					FOD	erva	N	x				?	aut/ ane	
Oxalidaceae	<i>Oxalis debilis</i>	Kunth		-					FOD, FOM, FES, FCA, RST	erva	N	x				?	?	
Passifloraceae	<i>Passiflora sp.</i>			maracujá						erva	N			x	P	zoo	ESC, RA, RB	
Pentaphylacaceae	<i>Ternstroemia brasiliensis</i>	Cambess.		majuruvoca					FOD, RST	arbusto/árvores	N	x			x	NP	zoo	RA, RB, PAL
Phyllanthaceae	<i>Hyeronima alchorneoides</i>			urucurana					FOD, FES	árvores	N				x	NP	zoo	RA, RB
Picramniaceae	<i>Picramnia gardneri</i>	Planch.		-			*		FOD, FES	arbusto/árvores	N	x				?	?	
Pinaceae	<i>Pinus sp.</i>			pinheiro						árvores	naturalizada			x	?	?	ANT	
Piperaceae	<i>Piper spp.</i>									arbusto/subarbusto	N				x	?	?	FA, FB
Plantaginaceae	<i>Achetaria ocymoides</i>	(Cham. & Schlecht.) Wettst.		bacopa					FOD, RST	erva/subarbusto	N	x			P	?		
Plantaginaceae	<i>Bacopa monnieri</i>	(L.) Pennell		bacopá					FES, FOD, RST	erva	N	x			P	?		
Plantaginaceae	<i>Plantago catharinea</i>	Decne.		tanchagem	V U		*		RST	erva	N	x			P	?		
Plantaginaceae	<i>Plantago tomentosa</i>	Lam.	<i>Plantago paralias</i>	tansagem					FED	erva	N	x			P	?		
Plantaginaceae	<i>Scoparia dulcis</i>	L.		vassoura-de-botão					FOD, FES, FCA, RST	erva/subarbusto	N	x			P	?		

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
Poaceae	<i>Andropogon leucostachyus</i>	Kunth		capim-colchão					FCA, AFL	erva	N	x	x			P	?	
Poaceae	<i>Andropogon sellianus</i>	(Hack.) Hack.		capim-pluma-branca					FCA, AFL	erva	N	x	x			P	ane	
Poaceae	<i>Aulonemia aristulata</i>	(Döll) McClure		bambu	V U				FOD, FES	arbusto/árvore	N	x				P	?	
Poaceae	<i>Cenchrus echinatus</i>	L.		capim-carrapicho					FCA	erva	N	x	x			P	zoo	
Poaceae	<i>Eragrostis ciliaris</i>	(L.) R.Br.		capim-penacho					FCA	erva	natur aliza da	x	x			P	?	
Poaceae	<i>Eragrostis pilosa</i>	(L.) P.Beauv.		capim-peludo					FCA	erva	natur aliza da	x				P	?	
Poaceae	<i>Eriochrysis cayennensis</i>	P. Beauv.		-					FCA, AFL	erva	N	x				P	?	
Poaceae	<i>Eustachys retusa</i>	(Lag.) K unth.							FCA	erva	N		x			P	?	
Poaceae	<i>Imperata brasiliensis</i>	Trin.		sapê					FCA, RST	erva	N	x			x	P	?	BRE, PED
Poaceae	<i>Melinis minutiflora</i>	P.Beauv.		capim-gordura					-	erva	natur aliza da	x				P	?	
Poaceae	<i>Paspalum densum</i>	Poir.		-					FCA	erva	N	x	x			P	?	
Poaceae	<i>Paspalum maritimum</i>	Trin.							-	erva	N		x			P	ane	
Poaceae	<i>Paspalum vaginatum</i>	Sw.		capim- arame-da- praia					RST, FOD	erva	N	x			x	P	ane	BRE, PED, ESC
Poaceae	<i>Paspalum</i>	L.		capim-					FCA	erva	N		x			P	ane	

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMA	IUCN											
	<i>virgatum</i>			navalha														
Poaceae	<i>Saccharum asperum</i>	(Nees) Steud.		-					FCA	erva	N	x				P	?	
Poaceae	<i>Spartina alterniflora</i>	Loisel.		capim- marinho					RST	erva	N	x	x		x	P	ane	PED, BRE, ESC
Poaceae	<i>Spartina ciliata</i>	Brongn.		capim-das- dunas					RST	erva	N	x			x	P	ane	PED, BRE, ESC
Poaceae	<i>Stenotaphru m secundatum</i>	(Walter) Kuntze.		grama-de- santo- agostinho					RST	erva	N	x			x	P	?	PED, ESC, ANT
Poaceae	<i>Trichantheци um cyanescens</i>	(Nees ex Trin.) Zuloaga & Morrone.	<i>Panicum cyanescens</i>	-					FCA, AFL	erva	N	x				P	ane	
Poaceae	<i>Trichantheци um schwackean um</i>	(Mez) Zuloaga & Morrone.		capim-do- banhado		VU			FCA, FES, FOD	erva	N	x				P	ane /aut	
Poaceae	<i>Chusquea bambooide s</i>	(Raddi) Hack.		taboca			*		FOD, FES	Liana/volúvel/t repadeira	N			x		P	?	
Poaceae	<i>Chusquea sp.</i>			taquara							-				x	P	?	FA, FB, ANT
Poaceae	<i>Gynerium sagittatum</i>	(Aubl.) P.Beauv.		ubá					FCA	Arbusto, Subarbusto	N			x	P	?		
Poaceae	<i>Saccharum sp.</i>			cana-de- açúcar						erva	exóti ca				x	P	aut	ANT
Poaceae	<i>Urochloa sp.</i>		Brachiaria sp.	braquearia						erva	cultiv ada				x	P	ane /zo o	ANT
Poaceae	<i>Zea mays</i>	L.		milho						erva	cultiv				x	P	?	ANT

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMA	IUCN											
Podocarpaceae	<i>Podocarpus sellowii</i>	Klotzsch ex Endl.		pinheiro-bravo			EN		FOD, FES	árvore	ada							
Polygalaceae	<i>Coccocloba arborescens</i>	(Vell.) R.A.Howard		baga-da-praia					FOD, RST	Arbusto, Liana/volúvel/t repadeira	N	x		x	?	?	zoo	RA, RB
Polygalaceae	<i>Coccocloba declinata</i>	(Vell.) Mart.	<i>Coccocloba confusa</i>						RST, FED	Arbusto, Árvore, Liana/volúvel/t repadeira	N	x			?	zoo		
Polygalaceae	<i>Polygala cyparissias</i>	A.St.-Hil. & Moq.		gelol-da-praia					RST, FOD	erva/subarbusto	N	x		x	?	?	PED	
Polygalaceae	<i>Polygonum meisnerianum</i>	Cham.& Schltld.		-					FOM	erva	N	x			?	ane		
Polypodiaceae	<i>Campyloneurum nitidum</i>	(Kaulf.) C.Presl		-					FOD, FES	erva	N	x			?	ane		
Polypodiaceae	<i>Microgramma percussa</i>	(Cav.) de la Sota	<i>Pleopeltis percussa</i>	-					FOD, FES, FCA	erva	N	x	x		?	ane		
Primulaceae	<i>Cybianthus brasiliensis</i>	(Mez) G.Agostini		-			?		FOD, FCA	arbusto	N	x			?	?		
Primulaceae	<i>Myrsine coriacea</i>	(Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	<i>Rapanea ferruginea</i>	capororoquinha					FOD, FOM, FES, RST	arbusto/árvore	N	x		x	P	zoo	FA, FB, PAL	
Primulaceae	<i>Myrsine guianensis</i>	(Aubl.) Kuntze	<i>Rapanea guianensis</i>	pororoca					FOD, FES, RST	arbusto/árvore	N	x			?	zoo		
Primulaceae	<i>Myrsine parvifolia</i>	A.DC.		capororoca			*		RST	arbusto	N	x	x	x	?	zoo	RA, RB, PAL	
Primulaceae	<i>Myrsine umbellata</i>	Mart.	<i>Rapanea umbellata</i>	capororoca			*		FOD, FES, RST	árvore	N	x		x	?	zoo	RA, RB, PAL	
Primulaceae	<i>Myrsine venosa</i>	A.DC.	<i>Rapanea venosa</i>	capororoca			*		FOD, RST	arbusto/árvore	N	x		x	?	zoo	RA, RB, PAL	
Pteridace	<i>Acrostichum</i>	Langsd. &		avencão-					RST, FCA	erva	N	x			?	ane		

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
ae	<i>danaeifolium</i>	Fisch.		do-mangue														
Pteridaceae	<i>Pteridium spp.</i>			samambai a						erva	N			x	?	ane	FA, FB, ESC	
Rhizophoraceae	<i>Rhizophora mangle</i>	L.		mangue-vermelho					MAN	árvore	N	x		x	P	hidr o	MAN	
Rosaceae	<i>Eriobotrya japonica</i>	(Thunb.) Lindl.		nêspera						árvore	natur aliza da			x	P	zoo	ANT	
Rubiaceae	<i>Amaioua intermedia</i>	Mart. ex Schult. & Schult.f.		carvoeiro					FES	arbusto/árvore	N		x		NP	zoo	RA, RB	
Rubiaceae	<i>Borreria alata</i>	(Aubl.) DC.	<i>Spermacoce alata</i>	-					FOD	erva	N	x			?	zoo		
Rubiaceae	<i>Borreria palustris</i>	(Cham. & Schltld.) Bacigalupo & E.L.Cabral		erva-de-lagarto					FOD	erva	N	x			?	zoo		
Rubiaceae	<i>Carapichea ipecacuanha</i>	(Brot.) L.Andersson		poaia	V U				FES	subarbusto	N			x	?	zoo	RA, RB	
Rubiaceae	<i>Chiococca alba</i>	(L.) Hitchc.		cipó-cruz, cainca, cainana, caninana					FOD, RST, FED	arbusto	N	x		x	?	zoo	RA, RB	
Rubiaceae	<i>Cordiera myrciifolia</i>	(K.Schum.) C.H.Perss. & Delprete		-					FOD, FES	arbusto					?	zoo		
Rubiaceae	<i>Diodella apiculata</i>	(Willd. ex Roem. & Schult.) Delprete	<i>Diodia apiculata</i>	-					FOD, FCA	subarbusto	N	x	x		?	zoo		
Rubiaceae	<i>Diodella radula</i>	(Willd. ex Roem. & Schult.)	<i>Diodia radula</i>	erva-de-lagarto					FOD, RST	subarbusto	N	x		x	?	zoo	ESC, PED	

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC	
					SMA	MMMA	IUCN												
		Delprete																	
Rubiaceae	<i>Diodella teres</i>	(Walter) Small	<i>Diodia teres</i>	corre-mundo					FCA	erva	N	x				?	zoo		
Rubiaceae	<i>Oldenlandia corymbosa</i>	L.		erva-diamante					-	erva	N	x				?	zoo		
Rubiaceae	<i>Posoqueria acutifolia</i>	Mart.		baga-de-macaco			*		FOD	árvore	N				x	NP	zoo	RA, RB	
Rubiaceae	<i>Posoqueria latifolia</i>	(Rudge) Schult.		laranja-de-macaco					FOD, FES	árvore	N		x			NP	zoo		
Rubiaceae	<i>Psychotria carthagenerensis</i>	Jacq.		chacrona					FOD, FES	arbusto/árvore	N		x			NP	zoo		
Rubiaceae	<i>Psychotria cf. mapourioides</i>	DC.		apuruí			?		-	arbusto/árvore	N		x			?	zoo		
Rubiaceae	<i>Psychotria gracilenta</i>	Müll.Arg.							FES	arbusto	N			x	?	zoo	RA, RB		
Rubiaceae	<i>Psychotria hoffmannsegiana</i>	(Willd. ex Schult.) Müll.Arg.		capa-rosa					FES	arbusto/subar busto	N		x			NP	zoo		
Rubiaceae	<i>Psychotria nuda</i>	(Cham. & Schltdl.) Wawra		casca d'anta			*		FOD, FES	arbusto	N			x	?	zoo	RA, RB		
Rubiaceae	<i>Rudgea coriacea</i>	(Spreng.) K. Schum.		cafezinho-d-mato			*		FOD	arbusto/árvore	N	x		x	?	zoo	RA, RB		
Rubiaceae	<i>Tocoyena bullata</i>	Mart.		jenipapo-bravo-araçarana					FES	arbusto	N	x			?	zoo			
Rutaceae	<i>Citrus x aurantium</i>	L.		laranja						árvore	natur alizada				x	?	zoo	ANT	
Rutaceae	<i>Citrus x</i>	(L.) Osbeck		limão						árvore	natur				x	?	zoo	ANT	

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMA	IUCN											
	<i>limon</i>										alizada							
Rutaceae	<i>Metrodorea nigra</i>	A.St.-Hil.		carrapateiro					FOD, FES	árvore	N			x	NP	aut	RA, RB	
Salicaceae	<i>Casearia sylvestris</i>	Sw.		guaçatonga					FOD, FCA	Arbusto, Árvore, Subarbusto	N			x	P	zoo	RA, RB	
Sapindaceae	<i>Allophylus petiolulatus</i>	Radlk.		três-folhas-do-mato					FES, FOD, RST	Arbusto, Árvore, Liana/volúvel/t repadeira	N			x	NP	zoo	RA, RB	
Sapindaceae	<i>Allophylus puberulus</i>	Radlk.		fruta-de-saíra					FOD, RST	arbusto/árvore	N	x			?	?		
Sapindaceae	<i>Cupania emarginata</i>	Cambess.		camboatá					FOD, RST	arbusto/árvore	N	x			?	zoo		
Sapindaceae	<i>Cupania oblongifolia</i>	Mart.		camboatá-de-folha-larga					FOD, FES	árvore	N	x		x	NP	zoo	RA, RB, ESC	
Sapindaceae	<i>Dodonaea viscosa</i>	Jacq.		vassoura-vermelha					FES; RST	Arbusto, Árvore, Subarbusto	N			x	?	ane	ESC, RB	
Sapindaceae	<i>Matayba elaeagnoidea</i>	Radlk.		cuvantã					FOD, FES	arbusto/árvore	N	x			NP	zoo		
Sapindaceae	<i>Matayba guianensis</i>	Aubl.		canela-de-negro					FOD, FES, RST	Arbusto, Árvore	N			x	NP	zoo	RB, RA	
Sapindaceae	<i>Paullinia trigonia</i>	Vell.		cipó-timbó					FOD, RST	Liana/volúvel/t repadeira	N	x			P	?		
Sapindaceae	<i>Sapium glandulosum</i>	(L.) Morong		burra-leiteira					FOD, FOM, FES, RST	arbusto/árvore	N			x	P	?	RA, RB, PAL	
Sapotaceae	<i>Chrysophyllum inornatum</i>	Mart.		murta					FOD	árvore	N			x	?	?	RA, RB	
Sapotaceae	<i>Manilkara</i>	(Mart.)		maçarandu		*			FOD, RST	arbusto/árvore	N	x		x	?	zoo	RA, RB	

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMMA	IUCN											
ae	<i>subsericea</i>	Dubard		ba														
Sapotaceae	<i>Mimusops coriacea</i>	(A. DC.) Miq.		abricó				?	-	árvore	N	x			?	zoo		
Sapotaceae	<i>Pouteria beaurepairei</i>	(Glaz. & Raunk.) Baehni		batatá					FOM, RST	arbusto/árvore	N	x		x	NP	zoo	RA, RB	
Sapotaceae	<i>Pouteria sp.</i>									árvore	N				x	?	zoo	RA
Smilacaceae	<i>Smilax elastica</i>	Griseb.		japecanga					FOD, RST, FCA	Liana/volúvel/t repadeira	N	x		x	?	zoo	RA, RB, ESC, PED	
Smilacaceae	<i>Smilax quinquenervia</i>	Vell.		-					FOD, RST	Liana/volúvel/t repadeira	N	x	x	x	?	zoo	RA, RB, ESC, PED	
Smilacaceae	<i>Smilax rufescens</i>	Griseb.		juquecanga			?		FOD, RST, FCA	Liana/volúvel/t repadeira, Subarbusto	N	x		x	?	zoo	RA, RB, ESC, PED	
Solanaceae	<i>Brunfelsia brasiliensis</i>	(Spreng.) L.B.Sm. & Downs		-					FOD, FES	arbusto	N	x			?	zoo		
Solanaceae	<i>Solanum americanum</i>	Mill.		maria-pretinga					RUD	erva	N	x			P	zoo		
Solanaceae	<i>Solanum pseudoquina</i>	A. St.-Hill.		tintureiro, buquê-de-noiva					FOD, FOM, FES, FED, RST	árvore	N	x	x		P	zoo		
Solanaceae	<i>Solanum sp.</i>									arbusto	N			x	?	?	RA, RB, ANT	
Sphagnaceae	<i>Sphagnum sp.</i>			veludo						erva	N			x	?	?	PAL, BRE	
Theaceae	<i>Laplacea fruticosa</i>	(Schrad.) Kobuski	<i>Gordonia fruticosa</i>	santa-rita					FOD	arbusto	N	x	x	x	?	?	RA, RB	
Thymelaeaceae	<i>Daphnopsis racemosa</i>	Griseb.		embira-de-sapo					FOD, FES, FOM	arbusto/árvore	N	x	x	x	NP	zoo	RA, RB, PAL	

Família	Gênero, epíteto	Autor	Sinonímia	Nome popular	Grau de ameaça			Endêmica da MA	Fisionomia	Hábito	Origem	Species Link	Bibliografia	Informação pessoal/dados não publicados	Dados Primários	Classificação Sucessional	Síndrome de dispersão	Principal ocorrência na APAIC
					SMA	MMA	IUCN											
Thymelaeaceae	<i>Daphnopsis schwackeana</i>	Taub.		embira			*		FOD	arbusto/árvore	N	x	x			NP	zoo	
Typhaceae	<i>Typha domingensis</i>	Pers.		taboa					FAQ	erva	N	x			x	P	?	BRE
Urticaceae	<i>Boehmeria cylindrica</i>	(L.) Sw.		-					FOD, FOM, FES, RST	arbusto/erva	N	x			?	?		
Urticaceae	<i>Cecropia hololeuca</i>	Miq.		embaúba branca			*		FOD, FOM, FES	árvore	N	x			x	P	zoo	RA, RB, PAL
Urticaceae	<i>Cecropia pachystachya</i>	Trécul		embaúba					FOD, FOM, FES, FCA, RST	árvore	N	x	x		x	P	zoo	RA, RB, BRE, PAL
Urticaceae	<i>Coussapoa microcarpa</i>	(Schott) Rizzini		mata-pau					FOD, FOM, FES, RST	arbusto/árvore	N		x		x	NP	zoo	RA, RB
Verbenaceae	<i>Aloysia citriodora</i>	Palau	<i>Lippia citriodora</i>	bela-luísia, lúcia-lima, limonete					-	arbusto	N	x			?	ane		
Verbenaceae	<i>Duranta erecta</i>	L.		pingo-de-ouro					FES, FED	arbusto	N				x	?	ane	ANT
Verbenaceae	<i>Lantana camara</i>	L.		camara					FOM	arbusto/árvore /subarbusto	N				x	P	zoo	PED, ESC, RB
Verbenaceae	<i>Lantana undulata</i>	Schrank		lantana					FOM	arbusto	N	x			P	zoo		

## Anexo 10. Lista de espécies da avifauna detectadas na APAIC através do levantamento secundário e do campo complementar.

**Legenda – Referências Bibliográficas:** 1- Martuscelli, 1995; 2- Martuscelli *et al.*, 1997; 3- Cavalheiro, 1999; 4- Barbieri *et al.*, 2000; 5- Avanzo e Sanfilippo, 2000; 6- Barbieri *et al.*, 2003; 7- Paludo *et al.*, 2004; 8- Paludo *et al.*, 2005; 9- Barbieri e Mendonça, 2005; 10- Barbieri e Pinna, 2007a; 11- Barbieri e Pinna, 2007b; 12- Barbieri *et al.*, 2008; 13- Barbieri e Paes, 2008; 14- Barbieri e Mendonça, 2008; 15- Barbieri e Delchiaro, 2009; 16- Zanin *et al.*, 2009; 17- Gussoni, 2010; 18- Barbieri *et al.*, 2010a; 19- Barbieri *et al.*, 2010b; 20- Barbieri, 2011; 21- Barbieri *et al.*, 2013; 22- Barbieri, 2015; 23- Wikiaves, 2015; 24- Delchiaro, 2012. **Status de Conservação:** IUCN – Categoria de ameaça de extinção global - NT – Quase Ameaçada, VU – Vulnerável, DD – Insuficientemente conhecidas; BRA – Categoria de ameaça nacional: DD – Insuficientemente Conhecidas, VU – Vulnerável, QA – Quase ameaçada; SP – Categoria de ameaçada de extinção conforme lista regional – Am – ameaçada, QA – Quase ameaçada, DD – Deficiente de dados. **Mig.** – espécies migratórias; VN – Visitante do Norte; VS – Visitante do Sul; R – Residente; End.MA – Espécies endêmicas de Mata Atlântica; Cites. – Espécies listadas nos apêndices I e II do CITES; **Categoria - Eco. – econômica-** Espécies utilizadas como animais de companhia; Cin. - Espécies cinegéticas; Inv. – espécies invasoras, exóticas ou introduzidas; **Sens.** - Sensibilidade (com relação a distúrbios ambientais): B- Baixa, M- Media ou A –alta. **Hab.** Habitat preferencial: Ind – independentes de florestas, Sem – semidependentes de florestas, Dep – dependentes de florestas, Aqu - espécies associadas a ambientes úmidos. **Fisionomias:** Fra – Floresta de restinga alta; Frb - Floresta de restinga baixa; Bdr – Brejo de restinga; Ped – Praia e duna; Mag – manguezal.

Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográficas	Dados primários	Status de Conservação							Categoria	Sens.	Hab.					
			Fisionomias	Iucn	Bra	SP	Mig.	End.	Cites									
<b>Tinamiformes</b>																		
<b>Tinamidae</b>																		
<i>Tinamus solitarius</i>	macuco	5		NT	QA	Am.	R	End.	I	Cin	Media	dep						
<i>Crypturellus obsoletus</i>	inhambaguaçu	5,17	Frb				R			Cin	Baixa	dep						
<b>Anseriformes</b>																		
<b>Anatidae</b>																		
<i>Dendrocygna bicolor</i>	marreca-caneleira	17,23					R			Cin	Baixa	aqu						
<i>Dendrocygna viduata</i>	irerê	5,13,23					R			Cin	Baixa	aqu						
<i>Cairina moschata</i>	pato-do-mato	23	Mag				R			Cin	Media	aqu						
<i>Amazonetta brasiliensis</i>	pé-vermelho	5,23	Frb,Bdr				R			Cin	Baixa	aqu						
<i>Anas bahamensis</i>	marreca-toicinho	5,23, 24	Mag				R			Cin	Baixa	aqu						
<i>Nomonyx dominica</i>	marreca-de-bico-roxo	23			QA	R				Cin	Media	aqu						
<b>Galliformes</b>																		
<b>Cracidae</b>																		
<i>Penelope superciliaris</i>	jacupemba	17,23			QA	R				Cin	Media	dep						
<i>Penelope obscura</i>	jacuaçu	5,23					R			Cin	Media	dep						
<b>Podicipediformes</b>																		

Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográficas	Dados primários	Status de Conservação						Categoria	Sens.	Hab.	
			Fisionomias	Iucn	Bra	SP	Mig.	End.	Cites				
<b>Podicipedidae</b>													
<i>Tachybaptus dominicus</i>	mergulhão-pequeno	5					R				Media	aqu	
<i>Podilymbus podiceps</i>	mergulhão-caçador	5,23	Bdr				R				Media	aqu	
<b>Phoenicopteriformes</b>													
<b>Phoenicopteridae</b>													
<i>Phoenicopterus chilensis</i>	flamingo-chileno	23		NT			VS		II		Media	aqu	
<b>Sphenisciformes</b>													
<b>Spheniscidae</b>													
<i>Spheniscus magellanicus</i>	pinguim-de-magalhães	5,17,23	Ped	NT			VS				Alta	aqu	
<b>Procellariiformes</b>													
<b>Diomedeidae</b>													
<i>Thalassarche chlororhynchos</i>	albatroz-de-nariz-amarelo	2,5		EN	VU	Am.	VS				Media	aqu	
<i>Thalassarche melanophrys</i>	albatroz-de-sobrancelha	2,5		NT	VU	Am.	VS				Alta	aqu	
<b>Procellariidae</b>													
<i>Macronectes giganteus</i>	petrel-gigante	17					VS				Media	aqu	
<i>Daption capense</i>	pomba-do-cabo	2,5					VS				Media	aqu	
<i>Pachyptila vittata</i>	faigão-de-bico-largo	5					VS				Media	aqu	
<i>Pachyptila desolata</i>	faigão-rola	2					VS				Media	aqu	
<i>Pachyptila belcheri</i>	faigão-de-bico-fino	2,5					VS				Alta	aqu	
<i>Procellaria aequinoctialis</i>	pardela-preta	2,5	Ped	VU	VU	Am.	VS				Alta	aqu	
<i>Calonectris borealis</i>	bobo-grande	5					VN				Media	aqu	
<i>Puffinus griseus</i>	bobo-escuro	2,5		NT			VS				Alta	aqu	
<i>Puffinus gravis</i>	bobo-grande-de-sobre-branco	5					VS				Alta	aqu	
<i>Puffinus puffinus</i>	bobo-pequeno	5,23					VN				Alta	aqu	
<b>Suliformes</b>													
<b>Fregatidae</b>													
<i>Fregata magnificens</i>	tesourão	5,13,16,17,22,23,24	Ped,Bdr				R				Alta	aqu	
<b>Sulidae</b>													

Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográficas	Dados primários	Status de Conservação						Categoria	Sens.	Hab.
			Fisionomias	Iucn	Bra	SP	Mig.	End.	Cites			
<i>Sula leucogaster</i>	atobá-pardo	2,5,13,16,17,22,23,24	Ped				R				Alta	aqu
<b>Phalacrocoracidae</b>												
<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	biguá	5,13,16,23,24	Mag				R				Baixa	aqu
<b>Anhingidae</b>												
<i>Anhinga anhinga</i>	biguatinga	23	Mag				R				Media	aqu
<b>Pelecaniformes</b>												
<b>Ardeidae</b>												
<i>Tigrisoma lineatum</i>	socó-boi	23					R				Media	aqu
<i>Cochlearius cochlearius</i>	arapapá	5				Am.	R				Alta	aqu
<i>Botaurus pinnatus</i>	socó-boi-baio	23					R				Media	aqu
<i>Ixobrychus exilis</i>	socoí-vermelho	23					R				Media	aqu
<i>Nycticorax nycticorax</i>	savacu	5,13,17,23	Ped				R				Baixa	aqu
<i>Nyctanassa violacea</i>	savacu-de-coroa	5,17,23,24	Bdr, Mag			Am.	R				Media	aqu
<i>Butorides striata</i>	socozinho	5,16,23	Bdr, Mag				R				Baixa	aqu
<i>Bubulcus ibis</i>	garça-vaqueira	5,13,23	Ped				R			Inv	Baixa	aqu
<i>Ardea cocoi</i>	garça-moura	5,13,16,17,23,24	Fra,Bdr, Mag				R				Baixa	aqu
<i>Ardea alba</i>	garça-branca-grande	5,13,16,17,23,24	Fra,Ped, Mag				R				Baixa	aqu
<i>Syrigma sibilatrix</i>	maria-faceira	5,13,17,23	Bdr				R				Media	ind
<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena	5,13,16,17,23,24	Ped,Bdr				R				Baixa	aqu
<i>Egretta caerulea</i>	garça-azul	5,13,16,17,23,24	Mag				R				Media	aqu
<b>Threskiornithidae</b>												
<i>Eudocimus ruber</i>	guará	7,8,16,17,23,24	Mag			Am.	R		II		Media	aqu
<i>Phimosus infuscatus</i>	tapicuru-de-cara-pelada	23,24					R				Media	aqu
<i>Theristicus caudatus</i>	curicaca	23					R				Baixa	ind
<i>Platalea ajaja</i>	colhereiro	5,16,17,23,24	Mag				R				Media	aqu
<b>Cathartiformes</b>												
<b>Cathartidae</b>												
<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha	2,5,13,17,23, 24	Ped, Mag				R				Baixa	ind

Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográficas	Dados primários	Status de Conservação						Categoria	Sens.	Hab.
			Fisionomias	Iucn	Bra	SP	Mig.	End.	Cites			
<i>Cathartes burrovianus</i>	urubu-de-cabeça-amarela	23				QA	R				Media	ind
<i>Coragyps atratus</i>	urubu-de-cabeça-preta	2,5,13,17,23, 24	Fra,Frb,Ped,Bdr,Mag				R				Baixa	ind
<b>Accipitriformes</b>												
<b>Pandionidae</b>												
<i>Pandion haliaetus</i>	água-pescadora	17,23, 24	Mag			VN					Media	aqu
<b>Accipitridae</b>												
<i>Leptodon cayanensis</i>	gavião-de-cabeça-cinza	5					R		II		Media	dep
<i>Elanus leucurus</i>	gavião-peneira	5					R		II		Baixa	sem
<i>Harpagus diodon</i>	gavião-bombachinha	17,23	Fra				R		II		Media	dep
<i>Accipiter striatus</i>	gavião-miúdo	17					R		II		Baixa	sem
<i>Ictinia plumbea</i>	sovi	5					R		II		Media	sem
<i>Amadonastur lacernulatus</i>	gavião-pombo-pequeno	13,23		VU	VU	Am.	R	End.	II		Alta	dep
<i>Urubitinga urubitinga</i>	gavião-preto	23, 24					R		II		Media	aqu
<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó	5,13,17,23	Fra,Bdr				R		II		Baixa	ind
<i>Geranoaetus albicaudatus</i>	gavião-de-rabo-branco	5,23					R		II		Baixa	ind
<i>Pseudastur polionotus</i>	gavião-pombo-grande	5		NT	QA	Am.	R	End.	II		Alta	dep
<i>Buteo brachyurus</i>	gavião-de-cauda-curta	23					R		II		Media	sem
<b>Gruiformes</b>												
<b>Aramidae</b>												
<i>Aramus guarauna</i>	carão	5,23	Ped				R				Media	aqu
<b>Rallidae</b>												
<i>Rallus longirostris</i>	saracura-matraca	5,23				Am.	R			Cin	Alta	aqu
<i>Aramides mangle</i>	saracura-do-mangue	23,24		DD	Am.	R				Cin	Alta	aqu
<i>Aramides cajaneus</i>	saracura-três-potes	5,17,23,24	Frб, Mag				R			Cin	Alta	aqu
<i>Aramides saracura</i>	saracura-do-mato	5					R	End.		Cin	Media	aqu

Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográficas	Dados primários	Status de Conservação						Categoria	Sens.	Hab.	
			Fisionomias	Iucn	Bra	SP	Mig.	End.	Cites				
<i>Amaurolimnas concolor</i>	saracura-lisa	17					R			Cin	Media	aqu	
<i>Laterallus viridis</i>	sanã-castanha	23					R			Cin	Baixa	aqu	
<i>Laterallus exilis</i>	sanã-do-capim		Bdr				R				Baixa	aqu	
<i>Laterallus melanophaius</i>	sanã-parda	5,23	Bdr				R			Cin	Baixa	aqu	
<i>Porzana albicollis</i>	sanã-carijó	5,23	Bdr				R			Cin	Media	aqu	
<i>Pardirallus nigricans</i>	saracura-sanã	17,23	Bdr				R			Cin	Media	aqu	
<i>Gallinula galeata</i>	frango-d'água-comum	5,23	Ped				R			Cin	Baixa	aqu	
<i>Porphyrio martinicus</i>	frango-d'água-azul	23	Bdr				R			Cin	Baixa	aqu	
<i>Fulica armillata</i>	carqueja-de-bico-manchado	24					R			Cin	Media	aqu	
<b>Charadriiformes</b>													
<b>Charadriidae</b>													
<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero	5,9,13,17,21,23,24	Frb,Ped,Bdr				R				Baixa	ind	
<i>Pluvialis dominica</i>	batuiruçu	5,9,13,,20,21,22,23,24				QA	VN				Baixa	aqu	
<i>Pluvialis squatarola</i>	batuiruçu-de-axila-preta	5,9,13,20,21,23,24	Ped			QA	VN				Baixa	aqu	
<i>Charadrius semipalmatus</i>	batuíra-de-bando	4,5,9,13,17,20,21,22,23,24	Ped,Bdr,Mag				VN				Media	aqu	
<i>Charadrius collaris</i>	batuíra-de-coleira	5,9,13,17,21,23,24					R				Alta	aqu	
<i>Charadrius falklandicus</i>	batuíra-de-coleira-dupla	21,23					VS				Alta	aqu	
<i>Charadrius modestus</i>	batuíra-de-peito-tijolo	9,13,21,23					VS				Media	aqu	
<b>Haematopodidae</b>													
<i>Haematopus palliatus</i>	piru-piru	13,15,23,24	Ped			Am.	R				Media	aqu	
<b>Recurvirostridae</b>													
<i>Himantopus melanurus</i>	pernilongo-de-costas-brancas	13,23					R				Media	aqu	
<b>Scolopacidae</b>													
<i>Gallinago paraguaiae</i>	narceja	5,23	Frb,Ped,Bdr				R				Baixa	aqu	
<i>Limosa haemastica</i>	maçarico-de-bico-virado	5,20,21,23,24					VN				Media	aqu	

Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográficas	Dados primários	Status de Conservação						Categoria	Sens.	Hab.	
			Fisionomias	Iucn	Bra	SP	Mig.	End.	Cites				
<i>Numenius hudsonicus</i>	maçarico-de-bico-torto	13,20,21,23					VN				Media	aqu	
<i>Numenius phaeopus</i>	maçarião	24					VS				Media	aqu	
<i>Bartramia longicauda</i>	maçarico-do-campo	23,24				QA	VN				Media	aqu	
<i>Xenus cinereus</i>	maçarico-sovela	23					VN				Baixa	ind	
<i>Actitis macularius</i>	maçarico-pintado	13,20,21,23,24	Mag				VN				Baixa	aqu	
<i>Tringa solitaria</i>	maçarico-solitário	5,13,20,23					VN				Baixa	aqu	
<i>Tringa melanoleuca</i>	maçarico-grande-de-perna-amarela	5,13,20,21,23,24					VN				Baixa	aqu	
<i>Tringa semipalmata</i>	maçarico-de-asa-branca	23					VN				Media	aqu	
<i>Tringa flavipes</i>	maçarico-de-perna-amarela	5,13,20,21,23,24	Fra				VN				Baixa	aqu	
<i>Tringa totanus</i>	maçarico-de-perna-vermelha	23									Media	aqu	
<i>Arenaria interpres</i>	vira-pedras	13,20,21,23,24					VN				Alta	aqu	
<i>Calidris canutus</i>	maçarico-de-papo-vermelho	13,20,21,23,24					VN				Media	aqu	
<i>Calidris alba</i>	maçarico-branco	5,6,13,20,21,22,23,24	Ped				VN				Media	aqu	
<i>Calidris pusilla</i>	maçarico-rasteirinho	5,21,23,24					VN				Media	aqu	
<i>Calidris fuscicollis</i>	maçarico-de-sobre-branco	13,16,20,21,22,23,24	Ped				VN				Media	aqu	
<i>Calidris melanotos</i>	maçarico-de-colete	13,21,23,24					VN				Media	aqu	
<i>Calidris himantopus</i>	maçarico-pernilongo	23,24					VN				Media	aqu	
<i>Calidris subruficollis</i>	maçarico-acanelado	21,23,24		NT		QA	VN				Baixa	aqu	
<i>Phalaropus tricolor</i>	pisa-n'água	19,21,23,24					VN				Media	aqu	
<b>Jacanidae</b>													
<i>Jacana jacana</i>	jaçanã	5,23	Mag				R				Cin	Baixa	aqu
<b>Rostratulidae</b>													
<i>Nycticryphes semicollaris</i>	narceja-de-bico-torto	5					DD	R			Baixa	aqu	
<b>Stercorariidae</b>													
<i>Stercorarius skua</i>	mandrião-grande	13					VN				Media	aqu	

Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográficas	Dados primários	Status de Conservação						Categoria	Sens.	Hab.	
			Fisionomias	Iucn	Bra	SP	Mig.	End.	Cites				
<i>Stercorarius parasiticus</i>	mandrião-parasítico	5,12,23					VN				Media	aqu	
<i>Stercorarius longicaudus</i>	Mandrião-de-cauda-comprida	24					VN				Media	aqu	
<b>Laridae</b>													
<i>Chroicocephalus maculipennis</i>	gaivota-maria-velha	13,14					R				Baixa	aqu	
<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>	gaivota-de-cabeça-cinza	18,22					R				Media	aqu	
<i>Larus dominicanus</i>	gaivotão	5,13,14,16,17,22,23,24	Ped,Bdr,Mag				R				Media	aqu	
<b>Sternidae</b>													
<i>Anous minutus</i>	trinta-réis-preto	18,22					R				Alta	aqu	
<i>Sternula superciliaris</i>	trinta-réis-anão	5,13,14,24				Am.	R				Alta	aqu	
<i>Phaetusa simplex</i>	trinta-réis-grande	5,17,24				Am.	R				Alta	aqu	
<i>Sterna hirundo</i>	trinta-réis-boreal	5,13,14,17,20,22,24				VN					Media	aqu	
<i>Sterna hirundinacea</i>	trinta-réis-de-bico-vermelho	5,13,14,17,23,24				QA	R				Alta	aqu	
<i>Sterna trudeaui</i>	trinta-réis-de-coroa-branca	13,14,23					R				Media	aqu	
<i>Thalasseus acuflavidus</i>	trinta-réis-de-bando	5,10,13,14,16,17,22,23,24	Mag		QA	Am.	R				Alta	aqu	
<i>Thalasseus maximus</i>	trinta-réis-real	5,11,13,14,17,22,23,24	Mag		VU	Am.	R				Alta	aqu	
<b>Rynchopidae</b>													
<i>Rynchops niger</i>	talha-mar	5,13,17,22,23,24	Mag				R				Alta	aqu	
<b>Columbiformes</b>													
<b>Columbidae</b>													
<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha-roxa	5,17,23	FrB,Bdr,Mag				R				Cin	Baixa	ind
<i>Columba livia</i>	pombo-doméstico	5,23,24	Ped				R				Cin, Inv	Baixa	ind
<i>Patagioenas picazuro</i>	pombão	23	Ped				R				Cin	Media	ind
<i>Patagioenas cayennensis</i>	pomba-galega	5,13,17,23	Fra,FrB,Ped,Bdr,Mag				R				Cin	Media	sem
<i>Patagioenas plumbea</i>	pomba-amargosa	23					R				Cin	Alta	dep
<i>Zenaida auriculata</i>	pomba-de-bando	23	FrB,Ped				R				Cin	Baixa	ind

Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográficas	Dados primários	Status de Conservação						Categoria	Sens.	Hab.
			Fisionomias	Iucn	Bra	SP	Mig.	End.	Cites			
<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti-pupu	5,17	Fra				R			Cin	Baixa	sem
<i>Leptotila rufaxilla</i>	juriti-gemedreira	5,17,23	Fra,Frb				R			Cin	Media	dep
<i>Geotrygon montana</i>	pariri	5	Fra				R			Cin	Media	dep
<b>Cuculiformes</b>												
<b>Cuculidae</b>												
<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato	5,17,23	FrB,Bdr				R			Baixa	Baixa	sem
<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto	5,17,23	Ped,Bdr				R			Baixa	ind	
<i>Guira guira</i>	anu-branco	5,17,23	Ped,Bdr				R			Baixa	ind	
<i>Tapera naevia</i>	saci	5,23	Ped,Bdr				R			Baixa	Baixa	sem
<b>Strigiformes</b>												
<b>Tytonidae</b>												
<i>Tyto furcata</i>	coruja-da-igreja	23	Ped				R		II	Baixa	Baixa	sem
<b>Strigidae</b>												
<i>Megascops choliba</i>	corujinha-do-mato	5					R		II	Baixa	Baixa	sem
<i>Megascops atricapilla</i>	corujinha-sapo	17					R	End.	II	Baixa	dep	
<i>Strix virgata</i>	coruja-do-mato	17			DD		R		II	Media	dep	
<i>Glaucidium brasilianum</i>	caburé	5					R		II	Baixa	Baixa	sem
<i>Athene cunicularia</i>	coruja-buraqueira	5,13,17,23,24	Ped,Bdr				R		II	Media	ind	
<b>Nyctibiiformes</b>												
<b>Nyctibiidae</b>												
<i>Nyctibius griseus</i>	mãe-da-lua	17,23	Fra				R			Baixa	Baixa	sem
<b>Caprimulgiformes</b>												
<b>Caprimulgidae</b>												
<i>Lurocalis semitorquatus</i>	tuju	5,17					R			Media	dep	
<i>Hydropsalis albicollis</i>	bacurau	5,17,23	FrB,Ped				R			Baixa	ind	
<i>Hydropsalis torquata</i>	bacurau-tesoura	5,17,23	Fra,Ped				R			Baixa	ind	
<i>Chordeiles minor</i>	bacurau-norte-americano		FrB,Ped				VN			Baixa	ind	
<i>Chordeiles nacunda</i>	corucão	5,23	Ped				R			Baixa	ind	
<b>Apodiformes</b>												
<b>Apodidae</b>												

Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográficas	Dados primários	Status de Conservação						Categoria	Sens.	Hab.
			Fisionomias	Iucn	Bra	SP	Mig.	End.	Cites			
<i>Streptoprocne zonaris</i>	taperuçu-de-coleira-branca	5,17,23	Fra,FrB				R				Baixa	ind
<i>Chaetura cinereiventris</i>	andorinhão-de-sobre-cinzento	17	Mag				R				Media	dep
<i>Chaetura meridionalis</i>	andorinhão-do-temporal	5,17,23	Fra,FrB,Ped,Bdr				R				Baixa	ind
<b>Trochilidae</b>												
<i>Ramphodon naevius</i>	beija-flor-rajado	5,17		NT			R	End.	II		Media	dep
<i>Phaethornis eurynome</i>	rabo-branco-de-garganta-rajada	5					R	End.	II		Media	dep
<i>Eupetomena macroura</i>	beija-flor-tesoura	5,17,23	Bdr, Mag				R		II		Baixa	ind
<i>Aphantochroa cirrochloris</i>	beija-flor-cinza	5,17,23					R	End.	II		Media	dep
<i>Florisuga fusca</i>	beija-flor-preto	5,17,23	Fra				R	End.	II		Media	dep
<i>Anthracothorax nigricollis</i>	beija-flor-de-veste-preta	5,23					R		II		Baixa	dep
<i>Lophornis chalybeus</i>	topetinho-verde	17		NT			R		II		Baixa	dep
<i>Chlorostilbon lucidus</i>	besourinho-de-bico-vermelho	23					R		II		Baixa	sem
<i>Thalurania glaucopis</i>	beija-flor-de-fronte-violeta	5,17,23	Bdr				R	End.	II		Media	dep
<i>Amazilia versicolor</i>	beija-flor-de-banda-branca	5,17,23					R		II		Baixa	sem
<i>Amazilia fimbriata</i>	beija-flor-de-garganta-verde	5,17,23	Fra,FrB,Ped				R		II		Baixa	sem
<i>Amazilia lactea</i>	beija-flor-de-peito-azul	5					R		II		Baixa	sem
<b>Trogoniformes</b>												
<b>Trogonidae</b>												
<i>Trogon viridis</i>	surucuá-grande-de-barriga-amarela	5,17,23	Fra				R				Media	dep
<i>Trogon rufus</i>	surucuá-de-barriga-amarela	23					R				Media	dep
<b>Coraciiformes</b>												
<b>Alcedinidae</b>												
<i>Megaceryle torquata</i>	martim-pescador-	5,13,16,17,23,24	Fra, Mag				R				Baixa	aqu

Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográficas	Dados primários	Status de Conservação						Categoria	Sens.	Hab.	
			Fisionomias	Iucn	Bra	SP	Mig.	End.	Cites				
	grande												
<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde	5,17,23	Mag				R				Baixa	aqu	
<i>Chloroceryle aenea</i>	martinho	5,23			QA	R					Media	aqu	
<i>Chloroceryle americana</i>	martim-pescador-pequeno	5,13,17,23	Mag			R					Baixa	aqu	
<i>Chloroceryle inda</i>	martim-pescador-da-mata	5			QA	R					Media	aqu	
<b>Galbuliformes</b>													
<b>Bucconidae</b>													
<i>Nystalus chacuru</i>	joão-bobo	5				R					Media	ind	
<b>Piciformes</b>													
<b>Ramphastidae</b>													
<i>Ramphastos toco</i>	tucanuçu	23				R		II	Eco	Media	ind		
<i>Ramphastos vitellinus</i>	tucano-de-bico-preto	23	VU	Am.	R		II	Eco	Alta	dep			
<b>Picidae</b>													
<i>Picumnus temminckii</i>	pica-pau-anão-de-coleira	5,17,23	Fra,Frb,Mag			R	End.				Media	dep	
<i>Melanerpes candidus</i>	pica-pau-branco	5,23				R					Baixa	ind	
<i>Melanerpes flavifrons</i>	benedito-de-testa-amarela	23				R	End.				Media	dep	
<i>Veniliornis spilogaster</i>	picapauzinho-verde-carijó	5,17,23				R	End.				Media	dep	
<i>Piculus flavigula</i>	pica-pau-bufador	17,23	Fra			R					Alta	dep	
<i>Colaptes melanochloros</i>	pica-pau-verde-barrado	5,17,23				R					Baixa	sem	
<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo	5,13,17,23	Frb,Ped,Bdr			R					Baixa	ind	
<i>Celeus flavescens</i>	pica-pau-de-cabeça-amarela	5,17,23	Fra,Frb			R					Media	dep	
<i>Dryocopus lineatus</i>	pica-pau-de-banda-branca	5,17,23	Mag			R					Baixa	dep	
<i>Campephilus robustus</i>	pica-pau-rei	5,17,23		QA	R	End.					Media	dep	
<b>Falconiformes</b>													
<b>Falconidae</b>													

Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográficas	Dados primários		Status de Conservação						Categoria	Sens.	Hab.	
			Fisionomias	Iucn	Bra	SP	Mig.	End.	Cites					
<i>Caracara plancus</i>	caracará	2,5,13,17,23,24	Fra,Ped,Mag				R		II			Baixa	ind	
<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro	2,5,13,17,23,24	Fra,FrB,Ped,Bdr,Mag				R		II			Baixa	ind	
<i>Milvago chimango</i>	chimango	13,17,23					R		II			Baixa	ind	
<i>Herpetotheres cachinnans</i>	acauã	17,23	Bdr				R		II			Baixa	sem	
<i>Micrastur ruficollis</i>	falcão-caburé	5					R		II			Media	dep	
<i>Falco sparverius</i>	quiriquiri	23					R		II			Baixa	ind	
<i>Falco deiroleucus</i>	falcão-de-peito-laranja	5			DD	DD	R		II			Media	dep	
<i>Falco femoralis</i>	falcão-de-coleira	5,13,23	Ped				R		II			Baixa	sem	
<i>Falco peregrinus</i>	falcão-peregrino	5					VN		I			Baixa	sem	
<b>Psittaciformes</b>														
<b>Psittacidae</b>														
<i>Pyrrhura frontalis</i>	tiriba-de-testa-vermelha	5					R	End.	II	Eco	Media	dep		
<i>Forpus xanthopterygius</i>	tuim	5,17,23	FrB				R		II	Eco	Baixa	sem		
<i>Brotogeris tirica</i>	periquito-rico	5,23	Mag				R	End.	II	Eco	Baixa	dep		
<i>Touit melanotus</i>	apuim-de-costas-pretas	17		EN	VU	Am.	R	End.	II	Eco	Alta	dep		
<i>Pionopsitta pileata</i>	cuiú-cuiú	17,23					R	End.	I	Eco	Media	dep		
<i>Pionus maximiliani</i>	maitaca-verde	5,17	Fra				R		II	Eco	Media	dep		
<i>Amazona brasiliensis</i>	papagaio-de-cara-roxa	1,3,5,17,23	Fra,FrB,Mag	VU	VU	Am.	R	End.	I	Eco	Alta	dep		
<i>Amazona amazonica</i>	curica	23	Fra			Am.	R		II	Eco	Media	dep		
<i>Amazona aestiva</i>	papagaio-verdadeiro	23				QA	R		II	Eco	Media	sem		
<b>Passeriformes</b>														
<b>Thamnophilidae</b>														
<i>Myrmotherula unicolor</i>	choquinha-cinzenta	17,23	Fra	NT	QA	Am.	R	End.			Media	dep		
<i>Dysithamnus mentalis</i>	choquinha-lisa	5,23	Fra				R				Media	dep		
<i>Thamnophilus caerulescens</i>	choca-da-mata	5,17,23	Fra,FrB				R				Baixa	dep		
<i>Pyriglena leucoptera</i>	papa-taoca-do-sul	5					R	End.			Media	dep		
<b>Conopophagidae</b>														
<i>Conopophaga lineata</i>	chupa-dente	5,17					R	End.			Media	dep		

Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográficas	Dados primários	Status de Conservação						Categoria	Sens.	Hab.	
			Fisionomias	Iucn	Bra	SP	Mig.	End.	Cites				
<b>Formicariidae</b>													
<i>Formicarius colma</i>	galinha-do-mato	5,17					R				Alta	dep	
<b>Scleruridae</b>													
<i>Sclerurus scansor</i>	vira-folha	17					R	End.			Alta	dep	
<b>Dendrocolaptidae</b>													
<i>Dendrocincla turdina</i>	arapaçu-liso	17	Fra			R	End.				Media	dep	
<b>Xenopidae</b>													
<i>Xenops minutus</i>	bico-virado-miúdo	17,23	Fra			R					Media	dep	
<b>Furnariidae</b>													
<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro	5,17,23	FrB,Bdr,Mag			R					Baixa	ind	
<i>Philydor atricapillus</i>	limpa-folha-coroado	17,23	Fra,FrB			R	End.				Alta	dep	
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	curutié	23	Bdr			R					Media	aqu	
<i>Synallaxis ruficapilla</i>	pichororé	5,17,23				R	End.				Media	dep	
<i>Synallaxis spixi</i>	joão-teneném	5,17,23	FrB,Ped,Bdr			R					Baixa	sem	
<i>Cranioleuca pallida</i>	arredio-pálido	5				R	End.				Media	dep	
<b>Pipridae</b>													
<i>Manacus manacus</i>	rendeira	5,17,23	Fra,FrB			R					Baixa	dep	
<i>Ilicura militaris</i>	tangarazinho	5				R	End.				Media	dep	
<i>Chiroxiphia caudata</i>	tangará	5,17,23	Fra,FrB,Mag			R	End.				Baixa	dep	
<b>Oxyruncidae</b>													
<i>Oxyruncus cristatus</i>	araponga-do-horto	5,17,23				R					Alta	dep	
<b>Tityridae</b>													
<i>Schiffornis virescens</i>	flautim	5,17,23	Fra,FrB			R	End.				Media	dep	
<i>Tityra inquisitor</i>	anambé-branco-de-bochecha-parda	17,23				R					Media	dep	
<i>Tityra cayana</i>	anambé-branco-de-rabo-preto	17,23				R					Media	dep	
<i>Pachyramphus polychopterus</i>	caneleiro-preto	5,23				R					Baixa	sem	
<i>Pachyramphus validus</i>	caneleiro-de-chapéu-preto	5,17,23				R					Media	sem	
<b>Cotingidae</b>													
<i>Procnias nudicollis</i>	araponga	5,17	Fra,FrB	VU	Am.	R	End.			Eco	Media	dep	

Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográficas	Dados primários	Status de Conservação						Categoria	Sens.	Hab.
			Fisionomias	IUCN	Bra	SP	Mig.	End.	Cites			
<i>Pyroderus scutatus</i>	pavó	17			QA	Am.	R	End.			Media	dep
<i>Carpornis melanopephala</i>	sabiá-pimenta	17	Fra	VU	VU	Am.	R	End.			Alta	dep
<b>Platyrinchidae</b>												
<i>Platyrinchus mystaceus</i>	patinho	5,17,23	Fra,Frb				R				Media	dep
<b>Rhynchocyclidae</b>												
<i>Mionectes rufiventris</i>	abre-asa-de-cabeça-cinza	5,17,23					R	End.			Media	dep
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	cabeçudo	17,23					R				Media	dep
<i>Phylloscartes kronei</i>	maria-da-restinga	5,17,23	Fra,Frb	VU	VU	Am.	R	End.			Media	dep
<i>Phylloscartes paulista</i>	não-pode-parar	5		NT	QA	Am.	R	End.			Media	dep
<i>Phylloscartes oustaleti</i>	papa-moscas-de-olheiras	5		NT			R	End.			Alta	dep
<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	bico-chato-de-orelha-preta	17	Fra				R				Media	dep
<i>Todirostrum cinereum</i>	ferreirinho-relógio	17,23					R				Baixa	ind
<b>Tyrannidae</b>												
<i>Campstostoma obsoletum</i>	risadinha	5,23	Fra,Frb,Bdr,Mag				R				Baixa	ind
<i>Elaenia flavogaster</i>	guaracava-de-barriga-amarela	5,23	Fra,Frb,Ped,Mag				R				Baixa	ind
<i>Elaenia parvirostris</i>	guaracava-de-bico-curto	23	FrB				R				Baixa	sem
<i>Elaenia obscura</i>	tucão	23	Fra,Bdr				R				Media	sem
<i>Phyllomyias fasciatus</i>	piolhinho	17,23					R				Media	sem
<i>Serpophaga subcristata</i>	alegrinho	5					R				Baixa	sem
<i>Attila rufus</i>	capitão-de-saíra	17,23	Fra,Frb				R	End.			Media	dep
<i>Legatus leucophaius</i>	bem-te-vi-pirata	5,17,23	Fra,Mag				R				Baixa	sem
<i>Myiarchus swainsoni</i>	irré	5,17,23					R				Baixa	dep
<i>Myiarchus ferox</i>	maria-cavaleira	5,17,23	Fra				R				Baixa	sem
<i>Sirystes sibilator</i>	gritador	5,17					R				Media	dep
<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi	5,17,23	Fra,Frb,Ped,Bdr,Mag				R				Baixa	ind
<i>Machetornis rixosa</i>	suiriri-cavaleiro	5,17,23	Mag				R				Baixa	ind
<i>Myiodynastes maculatus</i>	bem-te-vi-rajado	5,17,23	Fra,Frb				R				Baixa	sem
<i>Megarynchus pitangua</i>	neinei	5,17	Fra,Frb				R				Baixa	ind

Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográficas	Dados primários	Status de Conservação						Categoria	Sens.	Hab.
			Fisionomias	Iucn	Bra	SP	Mig.	End.	Cites			
<i>Myiozetetes similis</i>	bentevizinho-de-penacho-vermelho	5,17,23	FrB,Bdr				R				Baixa	ind
<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiriri	5,17,23	Fra,FrB,Ped,Bdr,Mag				R				Baixa	ind
<i>Tyrannus savana</i>	tesourinha	5,17,23	Ped				R				Baixa	ind
<i>Empidonax varius</i>	peitica	5,17,23	FrB				R				Baixa	sem
<i>Conopias trivirgatus</i>	bem-te-vi-pequeno	5					R				Media	dep
<i>Colonia colonus</i>	viuvinha	5,17,23					R				Baixa	sem
<i>Myiophobus fasciatus</i>	filipe	5,17,23	Bdr				R				Baixa	ind
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	príncipe	5,17,23					R				Baixa	ind
<i>Fluvicola nengeta</i>	lavadeira-mascarada	17,23	Mag				R				Baixa	aqu
<i>Arundinicola leucocephala</i>	freirinha	5,23	Bdr				R				Media	aqu
<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	guaracavuçu	17,23	Fra				R				Baixa	sem
<i>Lathrotriccus euleri</i>	enferrujado	17	Fra,FrB				R				Media	sem
<i>Hymenops perspicillatus</i>	viuvinha-de-óculos	23					R				Media	aqu
<i>Satrapa icterophrys</i>	suiriri-pequeno	5,23					R				Baixa	ind
<b>Vireonidae</b>												
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari	5	FrB				R				Baixa	sem
<i>Vireo chivi</i>	juruviera	5,17,23	Fra,FrB,Bdr				R				Baixa	ind
<b>Corvidae</b>												
<i>Cyanocorax caeruleus</i>	gralha-azul	5,17,23	Fra	NT		QA	R	End.		Eco	Media	dep
<b>Hirundinidae</b>												
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	andorinha-pequena-de-casa	5,17,23	Fra,Ped				R				Baixa	ind
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	andorinha-serradora	5,17,23	Fra,FrB,Ped				R				Baixa	ind
<i>Progne tapera</i>	andorinha-do-campo	23	Ped,Bdr				R				Baixa	ind
<i>Progne chalybea</i>	andorinha-doméstica-grande	5,17,23	Ped,Bdr,Mag				R				Baixa	ind
<i>Tachycineta albiventer</i>	andorinha-do-rio	5,17,23	Bdr,Mag				R				Baixa	aqu
<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	andorinha-de-sobre-branco	5,17,23	Bdr				R				Baixa	ind
<i>Tachycineta leucopyga</i>	andorinha-chilena	23					VS				Baixa	ind
<i>Hirundo rustica</i>	andorinha-de-bando	5,23					VN				Baixa	ind

Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográficas	Dados primários	Status de Conservação						Categoria	Sens.	Hab.	
			Fisionomias	Iucn	Bra	SP	Mig.	End.	Cites				
<b>Troglodytidae</b>													
<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra	5,17,23	FrB,Ped,Bdr,Mag					R				Baixa	ind
<i>Cantorchilus longirostris</i>	garrinchão-de-bico-grande	5,17,23	Fra,FrB,Bdr					R				Baixa	dep
<b>Donacobiidae</b>													
<i>Donacobius atricapilla</i>	japacanim	23						R				Media	aqu
<b>Polioptilidae</b>													
<i>Ramphocaenus melanurus</i>	bico-assovelado	17						R				Baixa	dep
<b>Turdidae</b>													
<i>Turdus flavipes</i>	sabiá-unha	5,17,23	Fra,FrB					R				Eco	Media
<i>Turdus leucomelas</i>	sabiá-barranco	5,23	FrB					R				Eco	Baixa
<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira	5,17,23	Fra,FrB,Mag					R				Eco	Baixa
<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca	5,17,23	FrB,Bdr					R				Eco	Baixa
<i>Turdus subalaris</i>	sabiá-ferreiro	5						R	End.			Eco	Baixa
<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-coleira	5,17,23	Fra,FrB					R				Eco	Media
<b>Mimidae</b>													
<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo	5,23	Ped,Bdr					R				Eco	Baixa
<i>Mimus triurus</i>	calhandra-de-três-rabos	23						VS				Baixa	ind
<b>Motacillidae</b>													
<i>Anthus lutescens</i>	caminheiro-zumbidor	5,23						R				Baixa	ind
<b>Passerellidae</b>													
<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico	5,17,23	Fra,FrB,Ped,Bdr					R				Eco	Baixa
<b>Parulidae</b>													
<i>Setophaga pityayumi</i>	mariquita	5,17,23	Fra,FrB,Mag					R				Media	sem
<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra	5,17,23	Fra,Ped,Bdr					R				Baixa	ind
<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula	5,17,23	Fra,FrB					R				Media	dep
<i>Myiothlypis rivularis</i>	pula-pula-ribeirinho	17	Fra					R				Media	dep
<b>Icteridae</b>													
<i>Cacicus haemorrhoous</i>	guaxe	5,17,23	FrB,Mag					R				Baixa	sem
<i>Icterus pyrrhopterus</i>	encontro	23						R				Eco	Media

Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográficas	Dados primários		Status de Conservação						Categoria	Sens.	Hab.	
			Fisionomias	Iucn	Bra	SP	Mig.	End.	Cites					
<i>Gnorimopsar chopi</i>	graúna	23				QA	R			Eco	Baixa	ind		
<i>Agelasticus cyanopus</i>	carretão	5,17,23	Bdr				R				Media	aqu		
<i>Chrysomus ruficapillus</i>	garibaldi	5,23	Bdr				R			Eco	Baixa	aqu		
<i>Molothrus oryzivorus</i>	iraúna-grande	17					R				Baixa	aqu		
<i>Molothrus bonariensis</i>	vira-bosta	5,23	Fra,Frb,Ped,Bdr,Mag				R			Eco	Baixa	ind		
<i>Sturnella supercilialis</i>	polícia-inglesa-do-sul	5,17,23	Ped,Bdr				R				Baixa	ind		
<b>Thraupidae</b>														
<i>Coereba flaveola</i>	cambacica	5,17,23	Fra,Frb,Ped,Mag				R				Baixa	ind		
<i>Saltator similis</i>	trinca-ferro-verdadeiro	5,17					R			Eco	Baixa	dep		
<i>Saltator fuliginosus</i>	pimentão	23					R	End.		Eco	Media	dep		
<i>Thlypopsis sordida</i>	saí-canário	5,23					R				Baixa	sem		
<i>Tachyphonus coronatus</i>	tiê-preto	5,17,23	Frb				R	End.		Eco	Baixa	dep		
<i>Ramphocelus bresilius</i>	tiê-sangue	5,17,23	Fra,Frb,Ped,Bdr,Mag				R	End.		Eco	Baixa	sem		
<i>Lanio cristatus</i>	tiê-galo	17,23					R				Media	dep		
<i>Lanio melanops</i>	tiê-de-topete	17,23	Fra				R				Media	dep		
<i>Tangara seledon</i>	saíra-sete-cores	23					R	End.		Eco	Media	dep		
<i>Tangara cyanocephala</i>	saíra-militar	5					R	End.		Eco	Media	dep		
<i>Tangara desmaresti</i>	saíra-lagarta	5					R	End.		Eco	Media	dep		
<i>Tangara sayaca</i>	sanhaçu-cinzento	5,17,23	Fra,Frb,Ped,Mag				R			Eco	Baixa	ind		
<i>Tangara cyanoptera</i>	sanhaçu-de-encontro-azul	5,23		NT			R	End.		Eco	Media	dep		
<i>Tangara palmarum</i>	sanhaçu-do-coqueiro	5,17,23	Fra,Ped,Mag				R			Eco	Baixa	ind		
<i>Tangara ornata</i>	sanhaçu-de-encontro-amarelo	23					R	End.		Eco	Media	dep		
<i>Tangara peruviana</i>	saíra-sapucaia	5,17,23		VU	DD	Am.	R	End.			Media	sem		
<i>Tangara cayana</i>	saíra-amarela	23					R			Eco	Media	ind		
<i>Pipraeidea melanonota</i>	saíra-viúva	5,17					R				Baixa	sem		
<i>Tersina viridis</i>	saí-andorinha	17,23	Fra,Frб,Mag				R				Baixa	sem		
<i>Dacnis cayana</i>	saí-azul	5,17,23	Fra,Frб,Bdr				R				Baixa	sem		
<i>Cyanerpes cyaneus</i>	saíra-beija-flor	23	Frб			DD	R				Baixa	sem		

Espécie	Nome em Português	Referência Bibliográficas	Dados primários	Status de Conservação						Categoria	Sens.	Hab.	
			Fisionomias	Iucn	Bra	SP	Mig.	End.	Cites				
<i>Chlorophanes spiza</i>	saí-verde	23					R				Media	dep	
<i>Hemithraupis ruficapilla</i>	saíra-ferrugem	17	Frb				R	End.			Baixa	dep	
<i>Conirostrum bicolor</i>	figuinha-do-mangue	17,23	Mag	NT		Am.	R				Baixa	aqu	
<i>Conirostrum speciosum</i>	figuinha-de-rabo-castanho		Frb				R				Baixa	sem	
<i>Haplospiza unicolor</i>	cigarra-bambu	5,17	Frb				R	End.		Eco	Media	dep	
<i>Sicalis flaveola</i>	canário-da-terra-verdadeiro	5,17,23	Frb,Bdr,Mag				R			Eco	Baixa	ind	
<i>Volatinia jacarina</i>	tiziú	5,17,23	Ped				R			Eco	Baixa	ind	
<i>Sporophila frontalis</i>	pixoxó	17		VU	VU	Am.	R	End.		Eco	Media	dep	
<i>Sporophila falcirostris</i>	cigarra-verdadeira	17		VU	VU	Am.	R	End.		Eco	Media	dep	
<i>Sporophila collaris</i>	coleiro-do-brejo	5		QA	QA	R				Eco	Baixa	aqu	
<i>Sporophila lineola</i>	bigodinho	5,17,23					R			Eco	Baixa	ind	
<i>Sporophila nigricollis</i>	baiano	5					R			Eco	Baixa	ind	
<i>Sporophila caerulescens</i>	coleirinho	5,17,23	Frb,Ped,Bdr				R			Eco	Baixa	ind	
<i>Sporophila leucoptera</i>	chorão	23					R			Eco	Baixa	aqu	
<i>Sporophila angolensis</i>	curió	5,17,23				Am.	R			Eco	Baixa	sem	
<i>Tiaris fuliginosus</i>	cigarra-do-coqueiro	17					R			Eco	Baixa	sem	
<b>Cardinalidae</b>													
<i>Habia rubica</i>	tiê-do-mato-grosso	17,23	Fra,Frb				R				Alta	dep	
<b>Fringillidae</b>													
<i>Sporagra magellanica</i>	pintassilgo	5,23					R			Eco	Baixa	sem	
<i>Euphonia violacea</i>	gaturamo-verdadeiro	17,23					R			Eco	Baixa	sem	
<i>Euphonia chalybea</i>	cais-cais	5		NT		Am.	R	End.			Media	dep	
<i>Euphonia cyanocephala</i>	gaturamo-rei	5					R				Baixa	dep	
<i>Euphonia pectoralis</i>	ferro-velho	5,17,23					R	End.		Eco	Media	dep	
<b>Estrildidae</b>													
<i>Estrilda astrild</i>	bico-de-lacre	23					R			Eco, Inv	Baixa	ind	
<b>Passeridae</b>													
<i>Passer domesticus</i>	pardal	5,17,23	Ped,Mag				R			Inv	Baixa	ind	



## Anexo 11. Lista de espécies de anfíbios de provável ocorrência para a APAIC.

**Legenda:** onde: 1 = SpeciesLink; 2 = Taxeus; 3= Zina et al.,2012; 4= Leivas, 2014; 5= Silveira, 2009; 6= Domenico, 2008; 7= Bertoluci et al., 2007 e 8= Fernandez, 2013.LC = Least Concern (pouco preocupante); DD = Data Deficient (dados insuficientes).

Ordem	Família	Espécie	Nome popular	Local do registro				Status			
				Ilha Comprida	Cananéia	Ilha do Cardoso	Iguape	IUCN	Br	SP	C
Anura	Brachycephalidae	<i>Brachycephalus ephippium</i>	sapinho-pingo-de-ouro			1		LC			
Anura	Brachycephalidae	<i>Ischnocnema guentheri</i>	rãzinha-da-mata		3, 4, 6	1, 4	1, 3, 4	LC			
Anura	Bufoidae	<i>Dendrophryniscus leucomystax</i>	sapinho-da-bromélia	1, 3, 4	1, 3, 4	1, 3, 4, 7	1, 3, 4	LC			
Anura	Bufoidae	<i>Rhinella abei</i> *	sapo-curuzinho	5							
Anura	Bufoidae	<i>Rhinella icterica</i>	sapo-cururu	8			1, 3, 4	LC			
Anura	Bufoidae	<i>Rhinella ornata</i>	sapo-curuzinho	1, 3, 4	1, 3, 4	1, 3, 4, 7	1, 3, 4	LC			
Anura	Centrolenidae	<i>Hyalinobatrachium sp.</i>	perereca-de-vidro			1					
Anura	Craugastoridae	<i>Euparkerella cochranae</i>	rãzinha			1		LC			
Anura	Craugastoridae	<i>Haddadus binotatus</i>	rãzinha-da-mata	1, 3, 4	1, 3, 4, 6	3, 4, 7	1, 3, 4	LC			
Anura	Cycloramphidae	<i>Cycloramphus juimirim</i>	rã-da-cachoeira				1	DD			
Anura	Cycloramphidae	<i>Cycloramphus rhyakonastes</i>	rã-da-cachoeira			1		LC			
Anura	Cycloramphidae	<i>Cycloramphus sp.</i>	rã-da-cachoeira			1					
Anura	Cycloramphidae	<i>Thoropa miliaris</i>	rã-das-pedras				1	LC			
Anura	Cycloramphidae	<i>Thoropa taophora</i>	rã-das-pedras				1				
Anura	Hylidae	<i>Aparasphenodon bokermanni</i>	perereca-da-bromélia	5	1	1, 3, 4, 7	1	DD			
Anura	Hylidae	<i>Aplastodiscus albosignatus</i>	rã-flautinha				1	LC			
Anura	Hylidae	<i>Aplastodiscus callipygius</i>	perereca-verde				1				
Anura	Hylidae	<i>Bokermannohyla hylax</i>	perereca				1	LC			
Anura	Hylidae	<i>Dendropsophus berthalutzae</i>	pererequinha-do-brejo	8		1, 3, 4, 7	1, 3, 4	LC			
Anura	Hylidae	<i>Dendropsophus cf. pseudomeridianus</i>	pererequinha-do-brejo			1					
Anura	Hylidae	<i>Dendropsophus decipiens</i>	pererequinha-do-brejo			1, 3, 4, 7	1	LC			

Ordem	Família	Espécie	Nome popular	Local do registro				Status			
				Ilha Comprida	Cananéia	Ilha do Cardoso	Iguape	IUCN	Br	SP	C
Anura	Hylidae	<i>Dendropsophus elegans</i>	perereca-de-moldura				1, 3, 4, 6	LC			
Anura	Hylidae	<i>Dendropsophus microps</i>	pererequinha-do-brejo				1, 3, 4	LC			
Anura	Hylidae	<i>Dendropsophus werneri</i>	pererequinha-do-brejo	1, 3, 4, 8	1, 3, 4	1	1, 3, 4	LC			
Anura	Hylidae	<i>Hypsiboas albomarginatus</i>	perereca	1, 3, 4, 8	1, 3, 4	1, 3, 4, 7	1, 3, 4, 6	LC			
Anura	Hylidae	<i>Hypsiboas faber</i>	rã-martelo	3, 4, 8	1, 3, 4	1, 3, 4, 7	3, 4	LC			
Anura	Hylidae	<i>Hypsiboas raniceps</i>	perereca	8			3, 4	LC			
Anura	Hylidae	<i>Hypsiboas semilineatus</i>	perereca	1, 3, 4, 8	3, 4		1, 3, 4, 6	LC			
Anura	Hylidae	<i>Itapotihyla langsdorffii</i>	perereca-castanhola	1, 3, 4, 8	1, 3, 4	1, 3, 4, 7	1	LC			
Anura	Hylidae	<i>Phrynomedusa marginata</i>	perereca			1		LC		DD	
Anura	Hylidae	<i>Phyllomedusa distincta</i>	perereca-verde	3, 4, 8			1, 3, 4	LC			
Anura	Hylidae	<i>Scinax aff. alter</i>	perereca	1, 8	1	1		LC			
Anura	Hylidae	<i>Scinax aff. perpusillus</i>	perereca	1	1, 3	1, 3	1	LC			
Anura	Hylidae	<i>Scinax argyreornatus</i>	perereca	1, 3, 4	3, 4	1, 3, 4, 7	1, 3, 4	LC			
Anura	Hylidae	<i>Scinax crospedospilus</i>	perereca		1			LC			
Anura	Hylidae	<i>Scinax cuspidatus</i>	perereca			4, 7		LC			
Anura	Hylidae	<i>Scinax fuscovarius</i>	perereca-raspa-cuia	2, 3, 4, 8	1, 3, 4		1, 3, 4	LC			
Anura	Hylidae	<i>Scinax hayii</i>	perereca				1, 3, 4	LC			
Anura	Hylidae	<i>Scinax imbegue</i>	perereca		1	1					
Anura	Hylidae	<i>Scinax littoralis</i>	perereca		3, 4	3, 4	1, 3, 4	LC			
Anura	Hylidae	<i>Scinax sp.**</i>	perereca	1, 5	1	1, 7					
Anura	Hylidae	<i>Scinax sp. (gr. catharinæ)</i>	perereca	3	3		3				
Anura	Hylidae	<i>Scinax sp.1 (aff. alter)</i>	perereca	3	3	3	3				
Anura	Hylidae	<i>Scinax sp.2 (aff. alter)</i>	perereca	3	3		3				
Anura	Hylidae	<i>Scinax tymbamirim</i>	perereca		1	1	1				

Ordem	Família	Espécie	Nome popular	Local do registro				Status			
				Ilha Comprida	Cananéia	Ilha do Cardoso	Iguape	IUCN	Br	SP	C
Anura	Hylidae	<i>Trachycephalus mesophaeus</i>	rã-leiteira			1, 3, 4	1, 3, 4, 6	LC			
Anura	Hydodidae	<i>Crossodactylus caramaschii</i>	rã-de-riacho				1, 3, 4	LC			
Anura	Hydodidae	<i>Hylodes dactylocinus</i>	rã-de-riacho				1	DD			
Anura	Hydodidae	<i>Hylodes heyeri</i>	rã-de-riacho			1		DD			
Anura	Hydodidae	<i>Hylodes phyllodes</i>	rã-de-riacho				1	LC			
Anura	Leptodactylidae	<i>Adenomera bokermanni</i>	rãzinha-piadeira	1, 3, 4	1, 3, 4	1, 3, 4	1, 3, 4	LC			
Anura	Leptodactylidae	<i>Adenomera cf. marmorata</i>	rãzinha-piadeira		1, 3	1, 4, 7	1, 3	LC			
Anura	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus latrans</i>	rã-manteiga	1, 3, 4, 5, 8	1, 3, 4	3, 4, 7	1, 3, 4, 6	LC			
Anura	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus notoaktites</i>	rã	8				LC			
Anura	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus sp.</i>	rã	1, 5	1						
Anura	Leptodactylidae	<i>Physalaemus cuvieri</i>	rã-cachorro				1	LC			
Anura	Leptodactylidae	<i>Physalaemus olfersii</i>	rã-bugio			1		LC			
Anura	Leptodactylidae	<i>Physalaemus signifer</i>	rãzinha			1		LC			
Anura	Leptodactylidae	<i>Physalaemus spiniger</i>	rãzinha	1, 3, 4, 8	1, 3, 4	1, 3, 4, 7	1, 3, 4	LC			
Anura	Microhylidae	<i>Chiasmocleis leucosticta</i>	rãzinha		1, 3, 4	1, 3, 4, 7	1	LC			
Anura	Odontophrynididae	<i>Proceratophrys boiei</i>	sapo-de-chifre			1		LC			

\*= Provavelmente erro de identificação, tratando-se de *R. ornata*. \*\*= O animal identificado com *Scinax* sp. para Ilha Comprida na verdade é um *Aparasphenodon bokermanni*.

\*\*\*= Provavelmente erro de digitação, devendo-se tratar de *P. spiniger*.

## Anexo 12. Lista de espécies de répteis de provável ocorrência para a APAIC.

**Legenda:** onde: 1= SpeciesLink; 2= Cicchi, 2007; 3= Silveira, 2009; 4= Domenico, 2008; 5= Bezerra et a., 2014; 6= Bondioli, 2009; 7= Merege, 2009; 8= Rocha, 2008 e 9= Bahia & Bondioli, 2010. LC =Least Concern (pouco preocupante); DD = Data Deficient (dados insuficientes); VU= Vulnerável; EN= Ameaçada; CR= Criticamente ameaçada.

Ordem	Família	Espécie	Nome popular	Local do registro				Status			
				Ilha Comprida	Cananéia	Ilha do Cardoso	Iguape	IUCN	Br	SP	Ci
Crocodylia	Alligatoridae	<i>Caiman latirostris</i>	jacaré-do-papo-amarelo	7	7			LC			I
Squamata	Amphisbaenidae	<i>Leposternon microcephalum</i>	cobra-de-duas-cabeças		4		1				
Squamata	Anguidae	<i>Diploglossus fasciatus</i>	lagarto				4				
Squamata	Anomalepididae	<i>Liotyphlops beui</i>	cobra-cega				1, 4	LC			
Squamata	Boidae	<i>Corallus hortulanus</i>	suaçuboaia				1				II
Squamata	Colubridae	<i>Chironius bicarinatus</i>	cobra-cipó	1, 2, 3	2, 4	1, 2, 8	1, 4				
Squamata	Colubridae	<i>Chironius exoletus</i>	cobra-cipó	2, 3	2, 4	1, 2	1, 4				
Squamata	Colubridae	<i>Chironius foveatus</i>	cobra-cipó		4		4				
Squamata	Colubridae	<i>Chironius fuscus</i>	cobra-cipó	3	4	1, 2, 8	1, 4				
Squamata	Colubridae	<i>Chironius laevicollis</i>	cobra-cipó	2, 3			1, 2	1, 4			
Squamata	Colubridae	<i>Chironius multiventris</i>	cobra-cipó		2	1, 2					
Squamata	Colubridae	<i>Chironius sp.</i>	cobra-cipó	3							
Squamata	Colubridae	<i>Spilotes pullatus</i>	caninana	2, 3	2, 4	1, 2, 8	1, 4				
Squamata	Dipsadidae	<i>Caaeteboia amarali</i>			4						
Squamata	Dipsadidae	<i>Clelia plumbea</i>	muçurana		4	2, 8	4				
Squamata	Dipsadidae	<i>Dipsas alternans</i>	dormideira		4						
Squamata	Dipsadidae	<i>Dipsas indica petersi</i>	dormideira	3	4	1, 2	1, 4				
Squamata	Dipsadidae	<i>Dipsas neivai</i>	dormideira		2, 4						
Squamata	Dipsadidae	<i>Echinanthera cephalostriata</i>	corredeira-do-mato			1, 2	4				
Squamata	Dipsadidae	<i>Echinanthera melanostigma</i>	corredeira-do-mato		4						
Squamata	Dipsadidae	<i>Echinanthera undulata</i>	corredeira-do-mato	2	4		1, 4	LC			
Squamata	Dipsadidae	<i>Erythrolamprus aesculapii</i>	falsa-coral		2, 4		1, 4				
Squamata	Dipsadidae	<i>Erythrolamprus miliaris</i>	cobra-d'água	1, 2, 3	2, 4	1, 2, 8	1, 4				

Ordem	Família	Espécie	Nome popular	Local do registro				Status			
				Ilha Comprida	Cananéia	Ilha do Cardoso	Iguape	IUCN	Br	SP	Ci
Squamata	Dipsadidae	<i>Erythrolamprus poecilogyrus</i>	cobra-capim			2					
Squamata	Dipsadidae	<i>Helicops carinicaudus</i>	cobra-d'água	1, 2	2, 4	1, 2, 8	4				
Squamata	Dipsadidae	<i>Imantodes cenchoa</i>	cobra-cipó		4	2					
Squamata	Dipsadidae	<i>Leptodeira annulata</i>	olho-de-gato			8					
Squamata	Dipsadidae	<i>Oxyrhopus clathratus</i>	falsa-coral		2, 4	1, 2	1, 4				
Squamata	Dipsadidae	<i>Sibynomorphus neuwiedi</i>	dormideira	3	2, 4	1, 2	1, 4				
Squamata	Dipsadidae	<i>Siphlophis pulcher</i>	falsa-coral	3	2, 4		4	LC			
Squamata	Dipsadidae	<i>Sordellina punctata</i>	cobra-d'água	2, 4	4		1, 4				
Squamata	Dipsadidae	<i>Taeniophallus affinis</i>	corredeira-do-mato			8		LC			
Squamata	Dipsadidae	<i>Taeniophallus bilineatus</i>	corredeira-do-mato		4	1, 2					
Squamata	Dipsadidae	<i>Thamnodynastes cf. nattereri</i>	jararaquinha	2	4						
Squamata	Dipsadidae	<i>Tomodon dorsatus</i>	cobra-espada		2, 4	2	1, 4				
Squamata	Dipsadidae	<i>Tropidodryas serra</i>	cobra-cipó		4	1, 2, 8	1, 4	LC			
Squamata	Dipsadidae	<i>Tropidodryas striaticeps</i>	cobra-cipó			1, 2					
Squamata	Dipsadidae	<i>Uromacerina ricardinii</i>	cobra-cipó		4						
Squamata	Dipsadidae	<i>Xenodon neuwiedii</i>	boipeva		2, 4	1, 2	1, 4	LC			
Squamata	Elapidae	<i>Micrurus corallinus*</i>	coral-verdadeira	1, 2, 3	2, 4	1, 2, 8	1, 4				
Squamata	Gekkonidae	<i>Hemidactylus mabouia**</i>	lagartixa-de-parede	1	4		4				
Squamata	Gymnophthalmidae	<i>Colobodactylus taunayi</i>	lagarto-do-folhiço		4	1	4				
Squamata	Gymnophthalmidae	<i>Placosoma glabellum</i>	lagartinho-do-folhiço			1	1, 4				
Squamata	Leiosauridae	<i>Enyalius iheringii</i>	camaleão			1	1, 4				
Squamata	Teiidae	<i>Salvator merianae</i>	teiú			1	4	LC			II
Squamata	Viperidae	<i>Bothrops jararaca*</i>	jararaca	2, 3	2, 4	1, 2, 8	1, 4				
Squamata	Viperidae	<i>Bothrops jararacuçu*</i>	jararacuçu	2	2, 4	1, 2, 8	1, 4	LC			
Testudines	Cheloniidae	<i>Chelonia mydas</i>	tartaruga-verde	6, 9	6	6, 9		EN	VU	EN	I
Testudines	Cheloniidae	<i>Eretmochelys imbricata</i>	tartaruga-de-pente	9		9		CR	CR	EN	I
Testudines	Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i>	tartaruga-de-couro	5				VU	CR	EN	I

\*= Espécie de interesse médico; \*\*= espécie exótica.

### Anexo 13. Espécies da mastofauna registradas por meio de dados secundários e primários na região da APAIC.

**Legenda:** SP. \* AM – ameaçada; DD – Deficiência de Dados; EN – Em perigo; NT – Quase ameaçada; VU – Vulnerável; BRA – Endêmica do Brasil; End. – endemismo.

Espécie	Nome popular	Dados secundários		Dados Primários	IUCN 2015	SMA 2014	MMA 2014	End.
		Entorno APAIC	APAIC					
<b>Didelphimorphia</b>								
<b>Didelphidae</b>								
<i>Chironectes minimus</i>	cuíca-d'água	x				QA		
<i>Didelphis aurita</i>	gambá, mucura	x	x	x				
<i>Didelphis albiventris</i>	gambá, mucura			x				
<i>Marmosa sp.</i>		x						
<i>Monodelphis iheringi</i>	catita, guaiuica-listrada	x			DD	AM		
<b>Cingulata</b>								
<b>Dasypodidae</b>								
<i>Dasypus novemcinctus</i>	tatu, tatu-galinha	x	x	x				
<b>Pilosa</b>								
<b>Myrmecophagidae</b>								
<i>Tamandua tetradactyla</i>	tamanduá-de-colete, tamanduá-mirim	x						
<b>Primates</b>								
<b>Cebidae</b>								
<i>Sapajus apella</i>	macaco-prego	x						
<b>Atelidae</b>								
<i>Alouatta guariba</i>	bugio-ruivo, guariba	x				AM		
<i>Alouatta sp.</i>		x						
<b>Cetacea</b>								
<b>Physteridae</b>								
<i>Kogia breviceps</i>	cachalote pigmeu	x						
<b>Delphinidae</b>								
<i>Delphinus delphis</i>	golfinho-comum		x					
<i>Globicephala macrorhynchus</i>	baleia-piloto-de-peitorais-curta		x					
<i>Sotalia fluviatilis</i>	boto-tucuxi-marinho		x					
<i>Sotalia guianenses</i>	boto-tucuxi			x	DD	PA	VU	
<i>Stenella frontalis</i>	golfinho-pintado-do-atlântico		x					

Espécie	Nome popular	Dados secundários		Dados Primários	IUCN 2015	SMA 2014	MMA 2014	End.
		Entorno APAIC	APAIC					
<i>Tursiops truncatus</i>	golfinho-nariz-de-garrafa		x					
<b>Pontoporiidae</b>								
<i>Pontoporia blainvilliei</i>	toninha, boto amarelo	x						
<b>Rodentia</b>								
<b>Sciuridae</b>								
<i>Guerlinguetus aestuans</i>	caxinguelê, esquilo	x						
<i>Guerlinguetus ingrami</i>	caxinguelê, esquilo	x					BRA	
<i>Guerlinguetus</i> sp.		x						
<b>Cricetidae</b>								
<i>Akodon cursor</i>	rato-do-chão	x						BRA
<i>Calomys laucha</i>	rato-do-chão	x						
<i>Calomys tener</i>	rato-do-chão		x					
<i>Delomys dorsalis</i>	rato-do-mato		x			QA		
<i>Euryoryzomys nitidus</i>	rato-do-mato	x						
<i>Euryoryzomys</i> sp.		x						
<i>Nectomys squamipes</i>	rato-d'água	x						
<i>Nectomys</i> sp.		x						
<i>Oligoryzomys nigripes</i>	rato-do-mato	x						
<i>Oligoryzomys</i> sp.			x					
<i>Oxymycterus</i> sp.			x					
<b>Cuniculidae</b>								
<i>Cuniculus paca</i>	paca	x						
<b>Caviidae</b>								
<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	capivara	x		x				
<b>Dasyprotidae</b>								
<i>Dasyprocta azarae</i>	cutia	x						
<i>Dasyprocta leporina</i>	cutia	x					NT	
<b>Echimyidae</b>								
<i>Kannabateomys amblyonyx</i>			x					
<b>Erethizontidae</b>								
<i>Coendou prehensilis</i>			x			DD		
<b>Chiroptera</b>								
<b>Emballonuridae</b>								

Espécie	Nome popular	Dados secundários		Dados Primários	IUCN 2015	SMA 2014	MMA 2014	End.
		Entorno APAIC	APAIC					
<i>Peropteryx macrotis</i>	morcego	x						
<b>Phyllostomidae</b>								
<i>Desmodus rotundus</i>	morcego	x						
<i>Anoura caudifer</i>	morcego	x						
<i>Anoura geoffroyi</i>	morcego	x						
<i>Glossophaga soricina</i>	morcego	x						
<i>Chrotopterus auritus</i>	morcego	x						
<i>Micronycteris</i> sp.		x						
<i>Mimon bennettii</i>	morcego	x						
<i>Tonatia bidens</i>	morcego	x						
<i>Trachops cirrhosus</i>	morcego	x						
<i>Carollia perspicillata</i>	morcego	x						
<i>Sturnira lilium</i>	morcego	x						
<i>Sturnira tildae</i>	morcego	x						
<i>Artibeus cinereus</i>	morcego	x						
<i>Artibeus fimbriatus</i>	morcego	x						
<i>Artibeus lituratus</i>	morcego	x						
<i>Artibeus planirostris</i>	morcego	x						
<i>Artibeus obscurus</i>	morcego	x						
<i>Artibeus</i> sp.		x						
<i>Chiropoda doriae</i>	morcego	x						
<i>Platyrrhinus lineatus</i>	morcego	x						
<i>Pygoderma bilabiatum</i>	morcego	x						
<i>Vampyressa pusilla</i>	morcego	x			DD			
<b>Noctilionidae</b>								
<i>Noctilio leporinus</i>	morcego	x						
<b>Molossidae</b>								
<i>Eumops auripendulus</i>	morcego	x			DD			
<i>Molossus molossus</i>	morcego	x						
<i>Molossus rufus</i>	morcego	x						
<i>Nyctinomops laticaudatus</i>	morcego	x						
<b>Vespertilionidae</b>								
<i>Eptesicus brasiliensis</i>	morcego	x						

Espécie	Nome popular	Dados secundários		Dados Primários	IUCN 2015	SMA 2014	MMA 2014	End.
		Entorno APAIC	APAIC					
<i>Eptesicus diminutus</i>	morcego	x						
<i>Lasiurus ega</i>	morcego	x						
<i>Myotis Levis</i>	morcego	x						
<i>Myotis nigricans</i>	morcego	x						
<i>Myotis ruber</i>	morcego	x			NT			
<b>Carnivora</b>								
<b>Felidae</b>								
<i>Leopardus pardalis</i>	jaguatirica	x	x	x		AM	AM	
<i>Leopardus guttulus</i>	gato-do-mato-pequeno	x	x		VU	AM	AM	
<i>Leopardus sp.</i>		x						
<i>Puma concolor</i>	onça-parda, suçuarana, leão-baio	x	x			AM	AM	
<i>Puma yagouaroundi</i>	jaguarundi, gato-mourisco	x	x					
<b>Canidae</b>								
<i>Cerdocyon thous</i>	cachorro-do-mato, graxaim, raposa	x	x					
<b>Mustelidae</b>								
<i>Lontra longicaudis</i>	lontra	x	x	x		NT		
<i>Eira Barbara</i>	irara, papa-mel	x						
<b>Procyonidae</b>								
<i>Nasua nasua</i>	quati	x	x					
<i>Procyon cancrivorus</i>	guaxinim, mão-pelada	x	x					
<b>Artiodactyla</b>								
<b>Tayassuidae</b>								
<i>Pecari tajacu</i>	cateto, caititu	x				NT		
<i>Tayassu pecari</i>	porco-do-mato, queixada, pecari	x			VU	VU	AM	
<b>Cervidae</b>								
<i>Mazama americana</i>	veado-mateiro	x				AM		
<i>Mazama nana</i>	veado-mão-curta	x			DD	VU	AM	BRA
<i>Mazama sp.</i>		x	x					