

Corte AA | Lanchonete, Restaurante, Sanitários | Área: 256.05 m²
Escala 1:50



Elevação 01 | Lanchonete, Restaurante, Sanitários | Área: 256.05 m²
Escala 1:50



Elevação 02 | Lanchonete, Restaurante, Sanitários | Área: 256.05 m²
Escala 1:50



Abrigo de gás para 02 cilindros 45kg.

*Preparar o terreno e fundações de forma que suporte as cargas do componente.
*Executar o teste de obstrução e estanqueidade.

Detalhamento Abrigo de Gás
Escala 1:25

TABELAS DE ACABAMENTOS

PISO

LEGENDA	NOME	TIPO	AMBIENTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE (UNT)
1	PIS-01	PISO	PATIO ABERTO, PÁTIO COBERTO, REFEITÓRIO	PISO CIMENTADO QUEIMADO, JUNTAS DE DILATAÇÃO COM PREENCHIMENTO DE POLIURETANO QUANDO NECESSÁRIO	296,95 m²
2	PIS-02	PISO	LANCHONETE, COZ, LANCHONETE, COZ, REFEITÓRIO	PISO INDUSTRIAL ACRÍLICO COR: TEIA CINZA CLARO 30x30 cm, FABRICANTE: GAIL OU SIMILAR	65,40 m²
3	PIS-03	PISO	SANITÁRIOS	PISO ESMALTADO BORDA ARREDONDADA ACETINADO 45X45CM FORMA: BRANCO (PEI 4 – ALTA RESISTÊNCIA) ELIANE – OU SIMILAR.	37,82 m²

*Pisos e revestimentos cerâmicos serão retirados em todas as áreas internas das edificações, devendo ser feita a quebra aplicamento dos locais.
*Após demolições e retiradas dos pisos interno existentes deverá ser feito o serviço de impermeabilização com mantas flexíveis que garantam diminuir qualquer foco de infiltração por percolação. Deve ser retirada camada suficiente para ser feita a proteção mecânica e a impermeabilização. Esta será a base para receber a regularização com cimento e aditivos impermeabilizantes em toda a área, a qual deve ser desempenada durante a sua execução com acabamento em cimento queimado

RODAPÉ

LEGENDA	NOME	TIPO	AMBIENTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE (Ml)
1	ROD-01	RODAPÉ	PATIO COBERTO E REFEITÓRIO	RODAPÉ EM MADEIRA COM PINTURA NA COR BRANCO COM ALTURA DE 15CM	66,50 ml
2	ROD-02	RODAPÉ	SANITÁRIOS.	RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREAS INTERNAS, COM TEXTURA SEMIRUGOSA.	37,90 ml

*Conferir dimensões em obra

PAREDE

LEGENDA	NOME	TIPO	AMBIENTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE (m²)
PA-01	PA-01	PAREDE EXTERNA	PAREDES EXTERNAS	PINTURA PAREDES EXTERNAS, APÓS EMBOÇO LISO EM LOCAIS DE REPAROS, COM APLICAÇÃO DE TINTA LÁTEX BASE ACRÍLICA, DE 1ª LINHA, EM DUAS DEMÃOS SOBRE UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO EM COR ANÁLOGA À EXISTENTE. INCLUSIVE A REMOÇÃO APROVADA PELA FISCALIZAÇÃO DIRETOR.	317,48 m²
PA-02	PA-02	PAREDE	REFEITÓRIO E SANITÁRIOS	PINTURA INTERNA, APÓS EMBOÇO LISO, MASSA EM PVA, COM APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS, DE 1ª LINHA, EM DUAS DEMÃOS SOBRE UMA DEMÃO DE SELADOR PARA ESMALTE COR BRANCA ACABAMENTO ACETINADO: COR: BRANCA	162,90 m²
PA-03	PA-03	PAREDE	LANCHONETE, COZINHA LANCHONETE, COZ, REFEITÓRIO	REVESTIMENTO ESMALTADO BORDA ARREDONDADA ACETINADO 45X45CM FORMA BRANCO (PEI 4 – ALTA RESISTÊNCIA) ELIANE – OU SIMILAR. ATÉ H=2.00M E PINTURA BRANCA ACETINADA ATÉ O TETO. ESPAÇADOR DE 5MM. REJUNTOS COR: BRANCO GELO.	126,25 m²

*Deverá ser removido os acabamentos internos e realizado lixamento das paredes e, após impermeabiliza-las, refeita a pintura
*Conferir dimensões em obra
*Conforme Decreto 12.342/78, Artigo 54 - As cozinhas, instalações sanitárias, depósitos, armazéns, despensas, adegas e compartimentos similares, terão o piso e as paredes revestidas até a altura de 2,00 m no mínimo, de material liso, resistente, impermeável e lavável, ou na forma que for prevista em normas específicas.

TETO

LEGENDA	NOME	TIPO	AMBIENTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE (m²)
1	TET-01	FORRO INTERNO	REFEITÓRIO	FORRO DE PVC TIPO MACHO E FÊMEA PINTURA. ACOMPANHANDO INCLINAÇÃO DO TELHAMENTO. SOBRE MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO.	48,70 m²
2	TET-02	LAJE	COZINHAS, SANITÁRIOS E LANCHONETE.	TRATAMENTO EM LAJE COM MASSA DE PVA E ACABAMENTO EM PINTURA COM DUAS DEMÃOS DE ESMALTE COR BRANCO ACETINADO	93,25 m²
3	TET-03	SEM FORRO	PATIO COBERTO	SEM FORRO, TELHAMENTO APARENTE EXISTENTE COM PINTO PARENTE ASSENTADO. SEM PRETENSÃO DE LUZ DU IMPLTAÇÃO.	90,90 m²

*Conferir dimensões em obra

TABELAS DE ABERTURAS

PORTAS

LEGENDA	NOME	TIPO	AMBIENTE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	DIMENSÃO
PA 01	PA-01	ALUMÍNIO	SANITÁRIO PNE E MASC.	UN	PORTA DE ALUMÍNIO, FIXADOS EM DIVISÓRIAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA.	0.60X1.80 m
PM 02	PM-02	MADEIRA 01 FOLHA	LANCHONETE E COZINHA LANCHONETE	UN	PORTA NOVA EM MADEIRA EXECUTADA EM PINUS TRATADA EM AUTOCLAVE, ACABAMENTO EM ETANI PRESERVATIVO IMPREGNANTE COM AÇÃO FUNGICIDA E PROTEÇÃO INSTERNICIA. MOLDURA ESMOLDURADAS EM VIDRO LISO.	0.80X2.10 m
PM 03	PM-03	MADEIRA 02 FOLHAS	REFEITÓRIO, COZINHA REFEITÓRIO	UN	EM MADEIRA EXECUTADA EM PINUS TRATADA EM AUTOCLAVE, ACABAMENTO EM ETANI PRESERVATIVO IMPREGNANTE COM AÇÃO FUNGICIDA E PROTEÇÃO INSTERNICIA. MOLDURA ESMOLDURADAS EM VIDRO LISO.	1.40X2.10 m
PM 04	PM-04	MADEIRA 02 FOLHAS	SANITÁRIO PNE	01	EM MADEIRA EXECUTADA EM PINUS TRATADA EM AUTOCLAVE, ACABAMENTO EM ETANI PRESERVATIVO IMPREGNANTE COM AÇÃO FUNGICIDA E PROTEÇÃO INSTERNICIA. MOLDURA ESMOLDURADAS EM VIDRO LISO. (H=0.90M E L=0.40M) E CHAPA DE MDFA PARA PROTEÇÃO	1.00X2.10 m

*Todas as portas devem ser trocadas por portas novas.
*Todas as aberturas deverão ter suas dimensões conferidas em obra.

CAIXILHOS

LEGENDA	NOME	TIPO	AMBIENTE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	DIMENSÃO
CX 01	CX-01	METÁLICO	SANITÁRIOS	02	ESQUADRIA NOVA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. COR PRETA. FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO 8MM	1.60x0.30m Peitoril 1.80m
CX 02	CX-02	METÁLICO	COZINHA LANCHONETE E LANCHONETE	02	ESQUADRIA NOVA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. COR PRETA. FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO 8MM	1.50x0.90 m Peitoril 1.20 m
CX 03	CX-03	METÁLICO	LANCHONETE	01	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. COR PRETA.	0.50x0.85 m Peitoril 1.10 m
CX 04	CX-04	METÁLICO	COZINHA	01	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. COR PRETA.	1.15x0.75 m Peitoril 1.35 m

* As aberturas de janelas que devem ser demolidas serão novas.
*Todas as aberturas deverão ter suas dimensões conferidas em obra.
*Os Caixilhos quebrados ou com peças faltantes devem ser trocados.
*Todas as soleiras, bancadas e peças em granito serão tipo CINZA ANDORINHA.

ALVENARIA A SER DEMOLIDA
ALVENARIA A SER CONSTRUÍDA
INDICAÇÃO DE INÍCIO DE PAGINAÇÃO

Obs: Todas as dimensões deverão ser conferidas em obra.
- Retirar telhas e peças da estrutura danificadas do telhado para substituição;
- A tipologia de telhas novas utilizadas deverá ser análoga às existentes, buscando sempre a devolução de características originais da edificação.
- Aplicar manta térmica entre as ripas e os caibros sem deixar frestas;

- Todos os elementos de vedação serão executados em alvenaria conforme os acabamentos existentes deverão ser feito os reparos necessários nos locais em que haja quebra para execução dos serviços;
- Substituição do forro por tábuas tipo macho e fêmea em pinus tratado;
- Trocar pisos danificados e realizar impermeabilização em todo o piso;
- Realizar lixamento e impermeabilização das paredes;
- Revisão dos caixilhos com troca de peças condenadas por novas análogas às existentes;
- Conferir níveis da edificação no local da obra.

Assunto	Fase / Revisão	Autor	Data Inicio	Data Entrega
07	EX-R08	Ricardo Sokirski	06/05/2019	06/05/2019
06	Revisão conforme solicitação de 29/04/2019	EX-R05	Lais Crampi	30/04/2019	30/04/2019
05	Alteração de numeração conforme solicitado no dia 22/04/2019	EX-R04	Lais Crampi	24/04/2019	24/04/2019
	ASSUNTO	FASE / REVISÃO	AUTOR	DATA INICIO	DATA ENTREGA

- PROJETO ARQUITETÔNICO ENTREGUE E LIBERADO PARA EXECUÇÃO
- O PROJETO DEVE SER LIBERADO PARA OUTROS PROJETISTAS E OBRA PELA WERK ARQUITETURA
- O PROJETO ARQUITETÔNICO DEVE SER DESDE DE SUA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO EXECUTIVA.
- PARA QUALQUER ALTERAÇÃO DE ARQUITETURA É NECESSÁRIA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DE PROJETOS RESPONSÁVEL
- PARA QUALQUER ALTERAÇÃO DE ARQUITETURA É NECESSÁRIA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DE PROJETISTA RESPONSÁVEL
- AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO, REFERENTES AOS PROJETO ESTRUTURAL, HIDRAULICO, ELÉTRICO E DEMAIS COMPLEMENTARES É A ARQUITETURA, SÃO REPRESENTATIVAS.
- PARA INFORMAÇÕES E LIBERAÇÃO DE EXECUÇÃO QUANTO AOS ITENS CONTIDOS EM QUALQUER PROJETO COMPLEMENTAR, ENTRAR EM CONTATO DIRETAMENTE COM OS SEUS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS.

Assunto	Fase / Revisão	Autor	Data Inicio	Data Entrega
04	Revisões gerais após visita técnica em obra no dia 03/04/2019.	EX-R03	Bianca	08/04/2019	11/04/2019
03	Ajustes no projeto arquitetônico após readimento dos projetos revisados pelo PF e LBR no dia 25/03/2019.	EX-R02	Bianca	26/03/2019	01/04/2019
02	Ajustes no projeto arquitetônico conforme levantamento topográfico recebido em 25/02/2019	EX-R01	Stephanie Guazzelli	11/03/2019	14/03/2019
01	Início dos desenhos do Projeto Executivo	EX-R00	Eduardo	05/01/2019	08/02/2019
	ASSUNTO	FASE / REVISÃO	AUTOR	DATA INICIO	DATA ENTREGA

WERK ARQUITETURA LTDA
TEL: (19) 3396 9401 | e-mail: contato@werkarquitetura.com.br

DESENHO DE PROPRIEDADE DA WERK ARQUITETURA LTDA. OS DESENHOS NÃO PODERÃO SER COPIADOS, NEM TER SUA IDEIA UTILIZADA SEM AUTORIZAÇÃO DA WERK ARQUITETURA LTDA. A REPRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS DESTE DOCUMENTO SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR.

PLANTA DE SITUAÇÃO



PROPRIETÁRIO
Parque Estadual Ilha Anchieta
OBRA
Edifício 06 - Lanchonete
ENDEREÇO
Ilha Anchieta, Ubatuba - SP
TIPO DE PROJETO
Projeto Executivo de Arquitetura
METRAGEM TOTAL CONSTRUÍDA
256.05 m²
ASSUNTO
CORTE AA, ELEVAÇÃO 01 E ELEVAÇÃO 02
ESCALA
1:50
DATA
06/05/2019
DESENHO
Stephanie Guazzelli
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Gustavo Grandi
NOME DO ARQUIVO
Ilha-Lanc-esq-v-res
REVISÃO
EX-R08
CARIMBO
Z-Projeto/Projetos Comerciais
Arquitetura
Architecte-Arquitetura-Editora
58.0906
FOLHA
02

PROJETO LIBERADO PARA OBRA