



**Parque Engenheiro Antônio Arnaldo de Queiroz e Silva – Núcleo de Lazer Vila Jacuí**

Pesquisa de Satisfação  
05.2025 – 06.2025

**GRÁFICOS RESUMO ANÁLISE DAS AVALIAÇÕES DO PARQUE ENGENHEIRO ANTÔNIO ARNALDO DE QUEIROZ E SILVA — NÚCLEO DE LAZER VILA JACUÍ**

Quantidade de questionários classificados como "satisfatório"  
(Apresentam avaliação acima de 70%)


58

Quantidade de questionários classificados como "insatisfatório"  
(Apresentam avaliação abaixo de 70%)

2

**Índice de satisfação do Parque**

**97%**



Quantidade total de questionários

60

<b>A</b>	Limpeza [Varrição das vias]
<b>B</b>	Limpeza [Coleta de lixo]
<b>C</b>	Limpeza [Limpeza e abastecimento do banheiro]
<b>D</b>	Áreas verdes [Corte de grama]
<b>E</b>	Áreas verdes [Arborização]
<b>F</b>	Áreas verdes [Coleta de matérias de poda e folha]
<b>G</b>	Infraestrutura [Lixeiras]
<b>H</b>	Infraestrutura [Bebedouros]
<b>I</b>	Infraestrutura [Banheiros]
<b>J</b>	Infraestrutura [Quiosques]
<b>K</b>	Infraestrutura [Bancos]
<b>L</b>	Infraestrutura [Playground]
<b>M</b>	Infraestrutura [Portarias e vias de circulação]
<b>N</b>	Infraestrutura [equipamentos de ginástica]
<b>O</b>	Infraestrutura [Quadras]
<b>P</b>	Infraestrutura [Campos]
<b>Q</b>	Infraestrutura [Demais ]
<b>R</b>	Vigilância [Vigilância]
<b>S</b>	Educação Ambiental [Educação Ambiental]

RESPOSTAS DAS AVALIAÇÕES DO PARQUE ENGENHEIRO ANTÔNIO ARNALDO DE QUEIROZ E SILVA — NÚCLEO DE LAZER VILA JACUÍ																		ANÁLISE DAS AVALIAÇÕES DO PARQUE ENGENHEIRO ANTÔNIO ARNALDO DE QUEIROZ E SILVA — NÚCLEO DE LAZER VILA JACUÍ						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	QUANTIDADE DE 0 (0)	SOMATÓRIA MÁXIMA POR QUESTIONÁRIO	SOMATÓRIA REAL POR QUESTIONÁRIO	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO SATISFAÇÃO (ACIMA DE)	70%
3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	0	95	75	79%	SATISFATÓRIO	
5	5	5	5	3	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	2	1	0	95	84	88%	SATISFATÓRIO	
5	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	3	1	0	95	84	88%	SATISFATÓRIO	
5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	3	5	0	95	89	94%	SATISFATÓRIO	
4	4	4	5	3	3	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	4	3	4	0	95	81	85%	SATISFATÓRIO	
5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	0	95	91	96%	SATISFATÓRIO	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	0	95	91	96%	SATISFATÓRIO	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	1	0	95	89	94%	SATISFATÓRIO	
5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	5	4	2	1	0	95	83	87%	SATISFATÓRIO	
5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	0	95	81	85%	SATISFATÓRIO	
5	5	4	5	3	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	3	3	5	0	95	86	91%	SATISFATÓRIO	
5	5	5	4	2	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	3	3	1	0	95	81	85%	SATISFATÓRIO	
5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	3	5	4	5	5	4	4	1	0	95	84	88%	SATISFATÓRIO	
5	5	5	5	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	5	0	95	88	93%	SATISFATÓRIO	
3	3	3	2	2	2	3	2	1	2	1	2	2	2	3	3	3	3	3	0	95	45	47%	INSATISFATÓRIO	
5	5	5	5	5	0	5	5	4	5	5	4	5	0	0	0	5	5	5	4	75	73	97%	SATISFATÓRIO	
4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	95	78	82%	SATISFATÓRIO	
5	5	5	5	2	5	4	3	4	4	5	5	4	5	5	5	5	0	0	2	85	76	89%	SATISFATÓRIO	
5	4	4	5	3	4	4	3	4	4	3	3	5	3	4	4	4	4	0	1	90	70	78%	SATISFATÓRIO	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	5	5	3	80	80	100%	SATISFATÓRIO	
4	4	5	5	2	0	5	5	4	4	4	4	4	4	5	0	0	0	0	5	70	59	84%	SATISFATÓRIO	

RESPOSTAS DAS AVALIAÇÕES DO PARQUE ENGENHEIRO ANTÔNIO ARNALDO DE QUEIROZ E SILVA — NÚCLEO DE LAZER VILA JACUÍ																			ANÁLISE DAS AVALIAÇÕES DO PARQUE ENGENHEIRO ANTÔNIO ARNALDO DE QUEIROZ E SILVA — NÚCLEO DE LAZER VILA JACUÍ					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	QUANTIDADE DE 0 (0)	SOMATÓRIA MÁXIMA POR QUESTIONÁRIO	SOMATÓRIA REAL POR QUESTIONÁRIO	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO SATISFAÇÃO (ACIMA DE)	70%
4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	0	95	69	73%	SATISFATÓRIO	
5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	3	4	4	4	4	5	0	1	90	77	86%	SATISFATÓRIO		
5	4	4	5	5	5	4	3	3	4	5	4	4	5	5	5	0	4	0	2	85	74	87%	SATISFATÓRIO	
4	5	4	5	5	4	4	4	3	4	5	5	5	5	5	5	4	0	0	2	85	76	89%	SATISFATÓRIO	
5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	95	93	98%	SATISFATÓRIO	
4	5	5	5	3	4	3	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	0	95	85	89%	SATISFATÓRIO	
4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	5	0	1	90	70	78%	SATISFATÓRIO	
4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	5	0	1	90	68	76%	SATISFATÓRIO	
5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	0	5	5	1	90	85	94%	SATISFATÓRIO	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	0	0	4	4	0	3	80	63	79%	SATISFATÓRIO	
5	5	4	4	1	3	4	2	3	3	4	3	5	4	4	4	4	5	0	1	90	67	74%	SATISFATÓRIO	
4	4	4	4	3	4	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	0	95	83	87%	SATISFATÓRIO	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	0	95	78	82%	SATISFATÓRIO	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	95	95	100%	SATISFATÓRIO	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	95	95	100%	SATISFATÓRIO	
5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	0	95	89	94%	SATISFATÓRIO	
3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0	95	50	53%	INSATISFATÓRIO	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	0	95	77	81%	SATISFATÓRIO	
4	4	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	0	95	89	94%	SATISFATÓRIO	
4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	0	0	3	5	2	85	66	78%	SATISFATÓRIO	
4	5	5	5	4	0	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	0	5	0	3	80	76	95%	SATISFATÓRIO	

RESPOSTAS DAS AVALIAÇÕES DO PARQUE ENGENHEIRO ANTÔNIO ARNALDO DE QUEIROZ E SILVA — NÚCLEO DE LAZER VILA JACUÍ																		ANÁLISE DAS AVALIAÇÕES DO PARQUE ENGENHEIRO ANTÔNIO ARNALDO DE QUEIROZ E SILVA — NÚCLEO DE LAZER VILA JACUÍ						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	QUANTIDADE DE 0 (0)	SOMATÓRIA MÁXIMA POR QUESTIONÁRIO	SOMATÓRIA REAL POR QUESTIONÁRIO	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO SATISFAÇÃO (ACIMA DE)	70%
4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	5	4	5	5	0	0	0	3	80	63	79%	SATISFATÓRIO	
4	4	4	5	1	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	0	1	90	69	77%	SATISFATÓRIO	
4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	0	95	68	72%	SATISFATÓRIO	
5	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	1	90	81	90%	SATISFATÓRIO	
5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	3	4	4	4	5	5	0	95	87	92%	SATISFATÓRIO	
4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	5	0	0	0	0	0	5	70	57	81%	SATISFATÓRIO	
4	5	5	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	0	95	74	78%	SATISFATÓRIO	
5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	95	94	99%	SATISFATÓRIO	
4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	2	4	4	4	0	0	2	85	66	78%	SATISFATÓRIO	
5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	3	4	5	4	4	0	5	0	2	85	78	92%	SATISFATÓRIO	
4	4	5	5	3	5	4	3	5	4	4	5	5	3	4	4	0	5	5	1	90	77	86%	SATISFATÓRIO	
5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	0	95	84	88%	SATISFATÓRIO	
5	5	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	0	95	89	94%	SATISFATÓRIO	
5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	5	4	0	5	0	2	85	67	79%	SATISFATÓRIO	
5	5	5	5	3	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	0	1	90	76	84%	SATISFATÓRIO	
4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	0	95	88	93%	SATISFATÓRIO	
4	4	5	5	3	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	0	95	87	92%	SATISFATÓRIO	
5	3	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	0	95	89	94%	SATISFATÓRIO	